



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205432676 U

(45)授权公告日 2016.08.10

(21)申请号 201620150461.1

(22)申请日 2016.02.29

(73)专利权人 李天以

地址 716000 陕西省延安市宝塔区虎头园
小区2号楼三单元302室

(72)发明人 李天以

(74)专利代理机构 西安弘理专利事务所 61214

代理人 韩珩

(51)Int.Cl.

A47B 17/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种两用办公桌

(57)摘要

本实用新型公开的一种两用办公桌,包括桌腿和桌面,桌面上设置有办公台,办公台包括位于两端的支撑部和与两端支撑部活动连接的办公板,支撑部和办公板折叠放置,支撑部至少一端活动连接于桌面上。本实用新型的一种两用办公桌在办公台折叠状态下可以坐立办公,当打开办公台后人可以站立办公,因此同时满足人们坐立和站立办公的两种办公需求,缓解了由于久坐办公对人体健康造成的不良影响。



1. 一种两用办公桌,包括桌腿(1)和桌面(2),其特征在于,所述桌面(2)上设置有办公台,所述办公台包括位于两端的支撑部(3)和与所述两端支撑部(3)活动连接的办公板(4),所述支撑部(3)和办公板(4)折叠放置,所述支撑部(3)至少一端活动连接于桌面(2)上。

2. 如权利要求1所述的一种两用办公桌,其特征在于,所述桌面(2)上设置有以下凹的储存空间(5),所述储存空间(5)的深度与所述支撑部(3)和办公板(4)折叠后的厚度相等。

3. 如权利要求2所述的一种两用办公桌,其特征在于,所述一端的支撑部(3)活动连接于储存空间(5)的一端。

4. 如权利要求2所述的一种两用办公桌,其特征在于,所述两端的支撑部(3)分别活动连接于储存空间(5)相对的两端,所述支撑部(3)为多段式折叠结构。

5. 如权利要求1-4任一项所述的一种两用办公桌,其特征在于,所述支撑部(3)的下端通过转轴活动连接,所述支撑部(3)和办公板(4)通过合页活动连接。

一种两用办公桌

技术领域

[0001] 本实用新型属于办公家具技术领域,具体涉及一种两用办公桌。

背景技术

[0002] 随着电子化办公的普及,人们伏案工作的时间越来越长,导致人们出现腰椎、颈椎问题的情况越来越多,因此开发使人们既可以避免长时间坐立办公又能正常工作的办公家具就非常有必要。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种两用办公桌,其可以同时满足人们坐立和站立办公的两种办公需求。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案是:一种两用办公桌,包括桌腿和桌面,桌面上设置有办公台,办公台包括位于两端的支撑部和与两端支撑部活动连接的办公板,支撑部和办公板折叠放置,支撑部至少一端活动连接于桌面上。

[0005] 本实用新型的特点还在于,

[0006] 桌面上设置有下列的储存空间,储存空间的深度与支撑部和办公板折叠后的厚度相等。

[0007] 一端的支撑部活动连接于储存空间的一端。

[0008] 两端的支撑部分别活动连接于储存空间相对的两端,支撑部为多段式折叠结构。

[0009] 支撑部的下端通过转轴活动连接,支撑部和办公板通过合页活动连接。

[0010] 本实用新型的有益效果是:本实用新型的一种两用办公桌在办公台折叠状态下可以坐立办公,当打开办公台后人可以站立办公,因此同时满足人们坐立和站立办公的两种办公需求,缓解了由于久坐办公对人体健康造成的不良影响。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型的一种两用办公桌的结构示意图。

[0012] 图中,1.桌腿,2.桌面,3.支撑部,4.办公板,5.储存空间。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。

[0014] 本实用新型提供的一种两用办公桌的结构如图1所示,包括桌腿1和桌面2,桌面2上设置有办公台,办公台包括位于两端的支撑部3和与两端支撑部3活动连接的办公板4,支撑部3和办公板4折叠放置,支撑部3至少一端活动连接于桌面2上。

[0015] 优选的,桌面2上设置有下列的储存空间5,储存空间5的深度与支撑部3和办公板4折叠后的厚度相等。

[0016] 事例性的,一端的支撑部3活动连接于储存空间5的一端。

[0017] 事例性的,两端的支撑部3分别活动连接于储存空间5相对的两端,支撑部3为多段式折叠结构。

[0018] 事例性的,支撑部3的下端通过转轴活动连接,支撑部3和办公板4通过合页活动连接。

[0019] 当坐立办公时,两个支撑部3和办公桌4为折叠状态置于储存空间5内,桌面2为平面状态方便人们坐立办公;当久坐后站立办公室,只需将两个支撑部3竖起,则其与办公板4共同组成高度适合与站立办公高度的办公台。事例性的,一侧支撑部3的底部可以活动连接、绕储存空间5的底面转动,另一侧只需在储存空间5的另一侧阻挡固定即可;或者支撑部3的结构为至少两段式的折叠结构,则可以将两侧的支撑部3都活动连接、使其绕储存空间5的底面转动,当需要折叠时,只需要将每个支撑部3折叠放置即可。




图1