



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201564750 U

(45) 授权公告日 2010.09.01

(21) 申请号 200920094615.X

(22) 申请日 2009.10.30

(73) 专利权人 赵天峰

地址 130021 吉林省吉林市龙潭区长山胡同
23-4 号

(72) 发明人 赵天峰

(51) Int. Cl.

A61H 23/02 (2006.01)

A61F 7/00 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

便携式经络按摩仪

(57) 摘要

一种便携式经络按摩仪,适用于医疗单位、保健按摩场所及家庭使用的按摩器具,它包括壳体、壳体內的电机,偏心轮及与之相连接支架,按摩头,其特点是:在所述的按摩头內装有电热元件,对按摩头有加热作用,具有结构简单,治疗保健效果好,使用安全方便等特点。



1. 一种便携式经络按摩仪,它包括壳体(1),在壳体(1)内置有电机(5),电机(5)轴上连有偏心轮(8),偏心轮(8)与连杆(9)连接,连杆(9)与连接支架(19)连接,连接支架(19)一端装有按摩头(20),其特征在于:在按摩头(20)内装有电热元件(18)。

便携式经络按摩仪

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗保健领域,是一种便携式经络按摩仪,适用于医疗单位,按摩场所及家庭使用。

背景技术

[0002] 现有的按摩器具多为功能单一的机械振动型或将塑料、木竹等材料加工成凹凸不平形状的器具,来进行按摩,其功能单一,作用效果不尽人意。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供结构简单,治疗保健效果好,使用安全方便,特别适用于医疗单位,保健场所及家庭使用的便携式经络按摩仪。

[0004] 本实用新型的目的是由以下技术方案来实现的:

[0005] 一种便携式经络按摩仪,它包括按摩头、偏心机构,直流电机、壳体、其特殊之处在于:在所述的按摩头内装有电热元件。

[0006] 1、采用了在按摩头内安装电热元件,使按摩头在振动功能的基础上增加了加热功能,对通经活络、活血化瘀、促进人体微循环有很好的作用,对祛风除寒效果更佳。

[0007] 2、具有结构简单、治疗保健效果好、使用安全方便,特别适用于家庭保健按摩等优点。

附图说明

[0008] 图1为便携式经络按摩仪的结构剖视示意图。

[0009] 图2为便携式经络按摩仪的外型结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面将结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0011] 参照图1和图2便携式经络按摩仪的上下壳1、通过自攻螺钉2、313紧固在一起,壳体1内置有电机5,电机轴与偏心轮8的一端通过紧固螺钉6和螺母25连接,偏心轮8另一端通过紧固螺钉12、垫圈23、轴承11与连杆9一端连接,连杆9另一端通过自攻螺钉21与橡胶连板17一端连接,橡胶连接17另一端与固定支架15通过自攻螺钉16连接,固定支架15与电机5通过紧固螺钉7紧固在一起。连杆9通过自攻螺钉22与连接支架19连在一起,连接支架19通过耐温胶与按摩头20一端粘在一起,连接支架19中央加工有方槽,电热元件18通过绝缘处理后,用耐温胶粘在连接支架19方槽内,并与按摩头20紧贴在一起,电热元件18的正负极通过引线22与220V交流电源相接,对按摩头20起加热之作用,按摩头20可选用金属、石材等热导体,可加工成圆、半圆、锥体等不同形状,电机5为直流电机,220V交流电通过整流后与直流电机5相连接,提供动力源。壳体1上装有指示灯10为电热元件18加热提供信号;装有开关4来控制电机5的转动与停止;装有开关14来控制电热元

件 18 的温度。电热元件 18 为市售产品,可采用半导体制热器、电热丝等。使用便携式经络按摩仪时,将插头 24 插入 220V 交流电源,开关 14 闭合指示灯 10 亮,表示电热元件 18 在加热,开关 4 闭合,电机 5 转动,偏心轮 8 带动连杆 9 转动,连杆 9 通过连接支架 19 带动按摩头 20 往复振动,完成便携式经络按摩仪之目的。




图 1




图 2