

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.347**

(51) Klasyfikacja:
12-15

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **18452**

(22) Data zgłoszenia: **29.07.1999**

(54)

Opona

(30) Pierwszeństwo:

08.02.1999 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**The Goodyear Tire & Rubber Company,
Akron, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Beauguitte Herve Marcel Henri,
Colmar-Berg, (LU);
Robert Michel Pierre Charles, Sibret, (BE)**

PL Rp.347

12-15

Rp 347

The Goodyear Tire and Rubber Company
Akron, Ohio, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórcy wzoru zdobniczego:
Herve Marcel Henri Beauguitte
Michel Pierre Charles Robert

Opona

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 29 lipca 1999 roku

Pierwszeństwo 8 luty 1999r.
Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest opona.

Istotę wzoru stanowi nowa postać opony przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia oponę w widoku perspektywicznym z boku i od czoła, fig. 2 przedstawia oponę w widoku od czoła, fig. 3 przedstawia oponę w widoku z boku, a fig. 4 przedstawia powiększony fragment czoła bieżnika opony.

Opona według wzoru charakteryzuje się tym, że czoło jej bieżnika posiada obwodowe zagłębienia w postaci poprzecznych żeberek, z których każde składa się z dwóch pochylonych względem siebie odcinków. Każde poprzeczne żeberko biegnie od krawędzi bieżnika ku jego środkowi i łączy się następnie z jednym z dwóch rozciągających się wzdłuż bieżnika pasów zagłębień. Każdy środkowy pas ma kształt linii zygzakowatej i oba pasy łączą się ze sobą biegnącymi poprzecznie ukośnymi żeberkami, z których każde składa się z dwóch pochylonych względem siebie odcinków. Środkowe żeberka łączące wzdłużne pasy są naprzemiennie skierowane raz w górę, a raz w dół. Bieżnik posiada dodatkowe dwa pasy żeberkowych wgłębień biegnące wzdłuż bieżnika, zasadniczo w połowie odległości pomiędzy każdą krawędzią bieżnika i odpowiednim pasem środkowym. Każde z tych żeberek składa się z dwóch pochylonych względem siebie odcinków.

Zastrzeżenie ochronne

1. Opona znamionna tym, że czoło jej bieżnika posiada obwodowe zagłębienia w postaci poprzecznych żeberek, z których każde składa się z dwóch pochylonych względem siebie odcinków, przy czym każde poprzeczne żeberko biegnie od krawędzi bieżnika ku jego środkowi i łączy się następnie z jednym z dwóch rozciągających się wzdłuż bieżnika pasów zagłębień, z których każdy ma kształt linii zygzakowatej i oba pasy zagłębień łączą się ze sobą biegnącymi poprzecznie ukośnymi żeberkami, z których każde składa się z dwóch pochylonych względem siebie odcinków, przy czym środkowe żeberka łączące wzdłużne pasy są naprzemiennie

skierowane raz w górę, a raz w dół oraz bieżnik posiada dodatkowe dwa pasy żeberkowych wgłębień biegnące wzdłuż bieżnika, zasadniczo w połowie odległości pomiędzy każdą krawędzią bieżnika i odpowiednim pasem środkowym, przy czym każde z tych żeberk składa się z dwóch pochylonych względem siebie odcinków, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 1 - 4.

The Goodyear Tire & Rubber Company

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Rafał Kuczyński
rzecznik polonowy




FIG-1

The Goodyear Tire & Rubber Company
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik patentowy




FIG-2

The Goodyear Tire & Rubber Company
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Teresa Huczyńska
rzecznik patentowy




FIG-3

The Goodyear Tire & Rubber Company
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik patentowy




FIG-4

The Goodyear Tire & Rubber Company
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik patentowy