

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26782**

(21) Numer zgłoszenia: **29172**

(51) Klasyfikacja:  
**25-02**

Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **10.11.2020**

(54)

**Drzwi**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**22.03.2021 WUP 6/2021**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  
MAR-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, (PL)**

**PL 26782**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, stanowiące wyposażenie pomieszczeń jako drzwi zewnętrzne stalowe, jednoskrzydłowe z ościeżnicą i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego. Skrzydło drzwi wykonane jest z drewna iglastego klejonego lub z profilu PVC. Poszycie skrzydła stanowi blacha stalowa, która od strony zewnętrznej pokryta jest drewnopodobnym laminatem PVC albo powłoką lakierową. Ościeżnice stanowi profil aluminiowy pokryty od strony zewnętrznej laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową lub stanowi rama drewniana obłożona blachą aluminiową lub blachą stalową i podobnie jak skrzydło pokryta jest laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w układzie linii, wzornictwem ich powierzchni i kolorystyką.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na fig. 1.

We wzorze przemysłowym przedstawionym na fig. 1, od strony zamka, wzdłuż całej krawędzi skrzydła drzwi mieści się aplikacja ozdobna w kolorze czarnym, o szerokości  $\frac{1}{4}$  szerokości skrzydła. W połowie wysokości skrzydła mieści się antaba, która ma pozycję skośną i przebiega od lewej strony skrzydła w górę do prawej strony.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że drzwi mają powierzchnię gładką, a na poszyciu posiadają aplikację ozdobną w kolorze czarnym, o szerokości  $\frac{1}{4}$  szerokości skrzydła. Drzwi zawierają antabę o obrysie prostokątnym w kolorze czarnym, mocowaną na uchwytych.

Ilustracja wzoru



Fig. 1