



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202496784 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220095659. 6

(22) 申请日 2012. 03. 11

(73) 专利权人 应瑛

地址 315194 浙江省宁波市鄞州区首南街道
李花桥村 8 号

(72) 发明人 应瑛

(51) Int. Cl.

A47C 7/40(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

椅子

(57) 摘要

一种椅子,包括椅座、与椅座为一整体的椅背以及连接在椅座底部的椅脚,其中,椅背两边均设有相互对称的若干通孔。本实用新型椅子的优点在于:当两把椅子相互靠在一起的时候,我们可以用一根绳子通过在椅背上的通孔内的穿梭而将两把椅子绑在一起,通过这种方式,我们就可以把一排中的所有椅子都相互绑在一起,从而使这排椅子不容易受外力影响而东歪西倒。



1. 一种椅子,包括椅座(1)、与椅座(1)为一整体的椅背(2)以及连接在椅座(1)底部的椅脚(3),其特征在于:所述椅背(2)两边均设有相互对称的若干通孔(4)。

椅子

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种椅子。

背景技术：

[0002] 在一些公园、广场等空旷的地方举行文娱活动或是举行婚礼的时候，组织者通常都会准备充足的椅子供参加者坐。由于参加活动或婚礼的时候人比较多，尤其是一些儿童经常会跑来跑去，因此放在地面上的椅子经常是东歪西倒，而且倒在地上的椅子有时候还会碰倒儿童。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是，提供一种可以通过绳子绑在一起，从而有效防止受外力影响而东歪西倒的椅子。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是，提供一种具有以下结构的椅子：包括椅座、与椅座为一整体的椅背以及连接在椅座底部的椅脚，其中，椅背两边均设有相互对称的若干通孔。

[0005] 采用以上结构后，与现有技术相比，本实用新型椅子具有以下优点：当两把椅子相互靠在一起的时候，我们可以用一根绳子通过在椅背上的通孔内的穿梭而将两把椅子绑在一起，通过这种方式，我们就可以把一排中的所有椅子都相互绑在一起，从而使这排椅子不容易受外力影响而东歪西倒。

附图说明：

[0006] 图 1 是本实用新型椅子的结构示意图。

[0007] 图 2 是两把本实用新型椅子用绳子绑在一起时的示意图。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型椅子作进一步详细说明：

[0009] 如图 1 所示，在本具体实施方式中，本实用新型椅子包括椅座 1、与椅座 1 为一整体的椅背 2 以及连接在椅座 1 底部的椅脚 3，椅背 2 两边均设有相互对称的若干通孔 4。如图 2 所示，通过绳子 5，两把本实用新型椅子就可以绑在一起了。




图 1




图 2