

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10376**

(21) Numer zgłoszenia: **8833**

(22) Data zgłoszenia: **16.11.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pudełko, zwłaszcza na kosmetyki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2006 WUP 09/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GR SARANTIS S.A., Maroussi Athens, (GR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Siropoulou Androniki, Athens, (GR)

PL 10376

Nr Rp. 10376.....

Klasa 09-03...

Pudełko, zwłaszcza na kosmetyki.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pudełko, zwłaszcza na kosmetyki.

Nowe i indywidualne cechy pudełka, według wzoru przemysłowego przejawiają się w ukształtowaniu powierzchni ścian pudełka, ich ornamentyce i kolorystyce.

Pudełko, według wzoru przemysłowego, mające kształt zbliżony do prostopadłościanu i posiadające korpus oraz wieko, w którym korpus złożony jest ze ściany dolnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych a wieko złożone jest ze ściany górnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych, charakteryzuje się tym, że spójnienia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są zaokrąglone. Na zewnętrznej powierzchni ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu, w ich górnej części, znajduje się wypukłe przetłoczenie, biegnące równoległe do górnej krawędzi tych ścian. Na zewnętrznej powierzchni ściany dolnej korpusu znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Wnętrze rysunku tablicy samochodowej pokrywają litery i/lub cyfry w kolorze różniącym się od koloru powierzchni rysunku tablicy. Na powierzchni rysunku tablicy umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Spójnienia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Górne krawędzie ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Powierzchnia górnej ściany wieka jest wypukła. W centralnej części powierzchni ściany górnej wieka znajduje się wklęsłe przetłoczenie. W centralnej części wklęsłego przetłoczenia znajduje się wypukłe przetłoczenie stylizowane na tablicę rejestracyjną. Powierzchnię wypukłego przetłoczenia pokrywają napisy, litery i/lub cyfry w kolorze różniącym się od

koloru powierzchni wypukłego przetłoczenia. Na powierzchni wypukłego przetłoczenia znajdują się elementy ozdobne stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Zewnętrzna powierzchnia pudełka jest w jednolitym kolorze.

Pudełko, według wzoru przemysłowego, może być wykonane z metalu, drewna, szkła tworzywa sztucznego, kartonu lub innego materiału o małej elastyczności lub kombinacji wymienionych materiałów.

1. W pierwszej odmianie, pudełko, według wzoru przemysłowego, ma kształt zbliżony do prostopadłościanu i posiada korpus i wieko, przy czym korpus złożony jest ze ściany dolnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych a wieko złożone jest ze ściany górnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych. Zewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze czarnym. Wewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze srebrnoszarym. Dolna ściana korpusu znajduje się powyżej od powierzchni utworzonej przez dolne krawędzie ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu. Na dolnych krawędziach ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu znajduje się występ biegnący na całej długości tych krawędzi. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są zaokrąglone. Na zewnętrznej powierzchni ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu, w ich górnej części, znajduje się wypukłe przetłoczenie, biegnące równoległe do górnej krawędzi tych ścian. Na zewnętrznej powierzchni ściany dolnej korpusu, w pobliżu jej spojenia z wewnętrzną powierzchnią tylnej ściany korpusu, znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Wnętrze rysunku tablicy rejestracyjnej pokryte jest napisami, literami i/lub cyframi w kolorze czarnym. Na powierzchni rysunku tablicy umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Na powierzchni występu znajduje się napis, napisany czcionką w kolorze srebrnym. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Górne krawędzie ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Powierzchnia górnej ściany wieka jest wypukła. W centralnej części powierzchni ściany górnej wieka znajduje się wklęsłe przetłoczenie. W centralnej części wklęsłego przetłoczenia znajduje się wypukłe przetłoczenie stylizowane na tablicę rejestracyjną. Powierzchnia wypukłego przetłoczenia jest w kolorze

srebrnym. powierzchnię wypukłego przetłoczenia pokrywają napisy litery i/lub cyfry w kolorze czarnym. Na powierzchni wypukłego przetłoczenia znajdują się elementy ozdobne stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź wypukłego przetłoczenia posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Na powierzchni występu znajduje się napis, napisany czcionką w kolorze srebrnym.

2. W drugiej odmianie, pudełko, według wzoru przemysłowego, ma kształt zbliżony do prostopadłościanu i posiada korpus i wieko, przy czym korpus złożony jest ze ściany dolnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych a wieko złożone jest ze ściany górnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych. Zewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze grafitowym. Wewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze srebrnoszarym. Dolna ściana korpusu znajduje się powyżej od powierzchni utworzonej przez dolne krawędzie ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu. Na dolnych krawędziach ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu znajduje się występ biegnący na całej długości tych krawędzi. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są zaokrąglone. Na zewnętrznej powierzchni ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu, w ich górnej części, znajduje się wypukłe przetłoczenie, biegnące równoległe do górnej krawędzi tych ścian. Na zewnętrznej powierzchni ściany dolnej korpusu, w pobliżu jej spojenia z wewnętrzną powierzchnią tylnej ściany korpusu, znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Wnętrze rysunku tablicy rejestracyjnej pokryte jest napisami, literami i/lub cyframi w kolorze czarnym. Na powierzchni rysunku tablicy umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Na powierzchni występu znajduje się napis, napisany czcionką w kolorze srebrnym. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Górne krawędzie ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Powierzchnia górnej ściany wieka jest wypukła. W centralnej części powierzchni ściany górnej wieka znajduje się wklęsłe przetłoczenie. W centralnej części wklęsłego przetłoczenia znajduje się wypukłe przetłoczenie stylizowane na tablicę rejestracyjną. Powierzchnia wypukłego przetłoczenia jest w kolorze srebrnym. powierzchnię wypukłego przetłoczenia pokrywają napisy litery i/lub cyfry w kolorze czarnym. Na powierzchni wypukłego przetłoczenia znajdują się elementy ozdobne stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź wypukłego przetłoczenia posiada

występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Na powierzchni występu znajduje się napis, napisany czcionką w kolorze srebrnym.

3. W trzeciej odmianie, pudełko, według wzoru przemysłowego, ma kształt zbliżony do prostopadłościanu i posiada korpus i wieko, przy czym korpus złożony jest ze ściany dolnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych a wieko złożone jest ze ściany górnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych. Zewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze jasnoszarym. Wewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze srebrnoszarym. Dolna ściana korpusu znajduje się powyżej od powierzchni utworzonej przez dolne krawędzie ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu. Na dolnych krawędziach ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu znajduje się występ biegnący na całej długości tych krawędzi. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są zaokrąglone. Na zewnętrznej powierzchni ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu, w ich górnej części, znajduje się wypukłe przetłoczenie, biegnące równoległe do górnej krawędzi tych ścian. Na zewnętrznej powierzchni ściany dolnej korpusu, w pobliżu jej spojenia z wewnętrzną powierzchnią tylnej ściany korpusu, znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Wnętrze rysunku tablicy rejestracyjnej pokryte jest napisami, literami i/lub cyframi w kolorze czarnym. Na powierzchni rysunku tablicy umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Na powierzchni występu znajduje się napis, napisany czcionką w kolorze srebrnym. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Górne krawędzie ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Powierzchnia górnej ściany wieka jest wypukła. W centralnej części powierzchni ściany górnej wieka znajduje się wklęsłe przetłoczenie. W centralnej części wklęsłego przetłoczenia znajduje się wypukłe przetłoczenie stylizowane na tablicę rejestracyjną. Powierzchnia wypukłego przetłoczenia jest w kolorze srebrnym. powierzchnię wypukłego przetłoczenia pokrywają napisy litery i/lub cyfry w kolorze czarnym. Na powierzchni wypukłego przetłoczenia znajdują się elementy ozdobne stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź wypukłego przetłoczenia posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Na powierzchni występu znajduje się napis, napisany czcionką w kolorze srebrnym.

4. W czwartej odmianie, pudełko, według wzoru przemysłowego, ma kształt zbliżony do prostopadłościanu i posiada korpus i wieko, przy czym korpus złożony jest ze ściany dolnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych a wieko złożone jest ze ściany górnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych. Zewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze zielonym. Wewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze srebrnoszarym. Dolna ściana korpusu znajduje się powyżej od powierzchni utworzonej przez dolne krawędzie ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu. Na dolnych krawędziach ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu znajduje się występ biegnący na całej długości tych krawędzi. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są zaokrąglone. Na zewnętrznej powierzchni ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu, w ich górnej części, znajduje się wypukłe przetłoczenie, biegnące równoległe do górnej krawędzi tych ścian. Na zewnętrznej powierzchni ściany dolnej korpusu, w pobliżu jej spojenia z wewnętrzną powierzchnią tylnej ściany korpusu, znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Wnętrze rysunku tablicy rejestracyjnej pokryte jest napisami, literami i/lub cyframi w kolorze czarnym. Na powierzchni rysunku tablicy umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Na powierzchni występu znajduje się napis, napisany czcionką w kolorze srebrnym. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Górne krawędzie ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Powierzchnia górnej ściany wieka jest wypukła. W centralnej części powierzchni ściany górnej wieka znajduje się wklęsłe przetłoczenie. W centralnej części wklęsłego przetłoczenia znajduje się wypukłe przetłoczenie stylizowane na tablicę rejestracyjną. Powierzchnia wypukłego przetłoczenia jest w kolorze srebrnym. powierzchnię wypukłego przetłoczenia pokrywają napisy litery i/lub cyfry w kolorze czarnym. Na powierzchni wypukłego przetłoczenia znajdują się elementy ozdobne stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź wypukłego przetłoczenia posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Na powierzchni występu znajduje się napis, napisany czcionką w kolorze srebrnym.

5. W piątej odmianie, pudełko, według wzoru przemysłowego, ma kształt zbliżony do prostopadłościanu i posiada korpus i wieko, przy czym korpus złożony jest ze ściany dolnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych a wieko złożone jest ze ściany

górnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych. Zewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze ciemnoczerwonym. Wewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze srebrnoszarym. Dolna ściana korpusu znajduje się powyżej od powierzchni utworzonej przez dolne krawędzie ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu. Na dolnych krawędziach ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu znajduje się występ biegnący na całej długości tych krawędzi. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są zaokrąglone. Na zewnętrznej powierzchni ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu, w ich górnej części, znajduje się wypukłe przetłoczenie, biegnące równoległe do górnej krawędzi tych ścian. Na zewnętrznej powierzchni ściany dolnej korpusu, w pobliżu jej spojenia z wewnętrzną powierzchnią tylnej ściany korpusu, znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Wnętrze rysunku tablicy rejestracyjnej pokryte jest napisami, literami i/lub cyframi w kolorze czarnym. Na powierzchni rysunku tablicy umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Na powierzchni występu znajduje się napis, napisany czcionką w kolorze srebrnym. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Górne krawędzie ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Powierzchnia górnej ściany wieka jest wypukła. W centralnej części powierzchni ściany górnej wieka znajduje się wklęsłe przetłoczenie. W centralnej części wklęsłego przetłoczenia znajduje się wypukłe przetłoczenie stylizowane na tablicę rejestracyjną. Powierzchnia wypukłego przetłoczenia jest w kolorze srebrnym. powierzchnię wypukłego przetłoczenia pokrywają napisy litery i/lub cyfry w kolorze czarnym. Na powierzchni wypukłego przetłoczenia znajdują się elementy ozdobne stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź wypukłego przetłoczenia posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Na powierzchni występu znajduje się napis, napisany czcionką w kolorze srebrnym.

6. W szóstej odmianie, pudełko, według wzoru przemysłowego, ma kształt zbliżony do prostopadłościanu i posiada korpus i wieko, przy czym korpus złożony jest ze ściany dolnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych a wieko złożone jest ze ściany górnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych. Zewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze ciemnoniebieskim. Wewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze srebrnoszarym. Dolna ściana korpusu znajduje się powyżej

od powierzchni utworzonej przez dolne krawędzie ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu. Na dolnych krawędziach ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu znajduje się występ biegnący na całej długości tych krawędzi. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są zaokrąglone. Na zewnętrznej powierzchni ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu, w ich górnej części, znajduje się wypukłe przetłoczenie, biegnące równoległe do górnej krawędzi tych ścian. Na zewnętrznej powierzchni ściany dolnej korpusu, w pobliżu jej spojenia z wewnętrzną powierzchnią tylnej ściany korpusu, znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Wnętrze rysunku tablicy rejestracyjnej pokryte jest napisami, literami i/lub cyframi w kolorze czarnym. Na powierzchni rysunku tablicy umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Na powierzchni występu znajduje się napis, napisany czcionką w kolorze srebrnym. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Górne krawędzie ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Powierzchnia górnej ściany wieka jest wypukła. W centralnej części powierzchni ściany górnej wieka znajduje się wklęsłe przetłoczenie. W centralnej części wklęsłego przetłoczenia znajduje się wypukłe przetłoczenie stylizowane na tablicę rejestracyjną. Powierzchnia wypukłego przetłoczenia jest w kolorze srebrnym. powierzchnię wypukłego przetłoczenia pokrywają napisy litery i/lub cyfry w kolorze czarnym. Na powierzchni wypukłego przetłoczenia znajdują się elementy ozdobne stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź wypukłego przetłoczenia posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Na powierzchni występu znajduje się napis, napisany czcionką w kolorze srebrnym.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę pudełka w widoku z góry, fig. 2 – pierwszą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 3 – pierwszą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 4 – pierwszą odmianę pudełka w widoku z boku, fig. 5 – otwarte pudełko, według pierwszej odmiany, w widoku z góry, fig. 6 - drugą odmianę pudełka w widoku z góry, fig. 7 – drugą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 8 – drugą odmianę pudełka w rzucie

aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 9 – drugą odmianę pudełka w widoku z boku, fig. 10 – otwarte pudełko, według drugiej odmiany, w widoku z góry, fig. 11 – trzecią odmianę pudełka w widoku z góry, fig. 12 – trzecią odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 13 – trzecią odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 14 – trzecią odmianę pudełka w widoku z boku, fig. 15 – otwarte pudełko, według trzeciej odmiany, w widoku z góry, fig. 16 – czwartą odmianę pudełka w widoku z góry, fig. 17 – czwartą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 18 – czwartą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 19 – czwartą odmianę pudełka w widoku z boku, fig. 20 – otwarte pudełko, według czwartej odmiany, w widoku z góry, fig. 21 – piątą odmianę pudełka w widoku z góry, fig. 22 – piątą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 23 – piątą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 24 – piątą odmianę pudełka w widoku z boku, fig. 25 – otwarte pudełko, według piątej odmiany, w widoku z góry, fig. 26 – szóstą odmianę pudełka w widoku z góry, fig. 27 – szóstą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 28 – szóstą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 29 – szóstą odmianę pudełka w widoku z boku, a fig. 30 – otwarte pudełko, według szóstej odmiany, w widoku z góry.

Cechy istotne pudełka, według wzoru przemysłowego:

- a) spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są zaokrąglone;
- b) na zewnętrznej powierzchni ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu, w ich górnej części, znajduje się wypukłe przetłoczenie, biegnące równoległe do górnej krawędzi tych ścian;
- c) na dolnych krawędziach ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu znajduje się występ biegnący na całej długości tych krawędzi.
- d) na zewnętrznej powierzchni ściany dolnej korpusu znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta; wewnątrz rysunku pokrywają litery i/lub cyfry w kolorze różniącym się od koloru powierzchni rysunku tablicy
- e) na powierzchni rysunku tablicy umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu;
- f) spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych wieka są zaokrąglone;
- g) górne krawędzie ścian bocznych wieka są zaokrąglone;

- h) powierzchnia górnej ściany wieka jest wypukła;
- i) w centralnej części powierzchni ściany górnej wieka znajduje się wklęsłe przetłoczenie;
- j) w centralnej części wklęsłego przetłoczenia znajduje się wypukłe przetłoczenie stylizowane na tablicę rejestracyjną;
- k) powierzchnię wypukłego przetłoczenia pokrywają napisy, litery i/lub cyfry w kolorze różniącym się od koloru powierzchni wypukłego przetłoczenia.
- l) na powierzchni wypukłego przetłoczenia znajdują się elementy ozdobne stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu;
- m) zewnętrzna powierzchnia pudełka jest w jednolitym kolorze.



mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig. 4



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8



Fig.9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig.13




Fig.14



Fig. 15



Fig.16



Fig.17



Fig.18



Fig.19



Fig. 20



Fig. 21



Fig. 22



Fig. 23



Fig. 24



Fig. 25




Fig.26



Fig.27



Fig.28



Fig.29



Fig. 30



Fig.2



Fig.7



Fig.12



Fig.17



Fig.22



Fig.27