

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3001**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **123**

(22) Data zgłoszenia: **21.09.2001**

(54)

Depilator elektryczny

(30) Pierwszeństwo:

22.03.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dumas Majonne Brigitte, Groningen, (NL)

PL 3001

Rp 3001
28-03

T-56128/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELEKTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego :Majonne Brigitte Dumas

Depilator elektryczny

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 21 września 2001

Pierwszeństwo :22 marca 2001 (WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest depilator elektryczny.

Istotę wzoru stanowi nowa postać depilatora elektrycznego, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia depilator elektryczny w widoku perspektywicznym , fig.2 -depilator elektryczny w widoku z przodu, fig 3. -depilator elektryczny w widoku z tyłu, fig.4 -depilator elektryczny w widoku z jednego boku, fig.5 - depilator elektryczny w widoku z drugiego boku, fig.6 -depilator elektryczny w widoku z góry a fig.7

-depilator elektryczny w widoku z dołu.

Depilator elektryczny według wzoru przemysłowego, mający korpus i głowicę, charakteryzuje się tym, że korpus jest w kształcie złożonych razem dwóch brył półwypukłych, mających w widoku z góry i z dołu kształt półokręgu przedłużonego symetrycznymi liniami łukowatymi, zamkniętymi poprzeczną linią łukowatą, przy czym w widoku z boku powierzchnia górna jednej z brył półwypukłych ma zarys łukowaty o wypukłości skierowanej zewnątrz, a powierzchnia górna drugiej z brył półwypukłych ma zarys łukowaty o wypukłości skierowanej zewnątrz i przechodzącej w spłaszczenie w okolicy części środkowej korpusu, na którym to spłaszczeniu znajduje się płaska nakładka, mająca w widoku z góry kształt części elipsy, w której polu są widoczne trzy linie obwiedniowe, a mianowicie zewnętrzna linia obwiedniowa mająca kształt elipsy, środkowa linia obwiedniowa mająca kształt mniejszej elipsy ułożonej mimośrodkowo wewnątrz tej zewnętrznej elipsy i wewnętrzna linia obwiedniowa w kształcie okręgu usytuowanego centralnie względem tej wewnętrznie mniejszej elipsy, przy czym nakładka jest przedłużona na wysokości głowicy przez odstającą od głowicy nasadkę mającą w widoku z góry zarys stanowiący kontynuację zarysu nakładki, zawierającą w górnej części słupkowe wypusty, przy czym na ścianie bocznej nasadki są widoczne trzy rzędy symetrycznie rozłożonych półkolistych, zaś głowica w widoku z przodu i z tyłu ma łukowato zaokrąglone górne naroża a w widoku z boku ma kształt kopulasty, przy czym w środkowej części górnej ściany głowicy w widoku z góry znajduje się pole ograniczone symetrycznymi

łukami o wypukłości skierowanej w stronę środka głowicy, w którym to polu są widoczne rozmaicie ułożone linie graniczne układu elementów roboczych głowicy depilatora elektrycznego, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1-7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELEKTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






Fig. 1

KONINKLIJKE PHILIPS ELEKTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 2




Fig. 3

KONINKLIJKE PHILIPS ELEKTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Rzecznik Patentowy




Fig. 4





Fig. 5

KONINKLIJKE PHILIPS ELEKTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






Fig. 6




Fig. 7

KONINKLIJKE PHILIPS ELEKTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Rzecznik Patentowy

