



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201662001 U

(45) 授权公告日 2010. 12. 01

(21) 申请号 201020156176. 3

(22) 申请日 2010. 04. 08

(73) 专利权人 唐双燕

地址 325700 浙江省洞头县元觉乡环海路
246 号

(72) 发明人 唐双燕

(51) Int. Cl.

F21V 19/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型灯具底盘

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型灯具底盘, 主要包括: 底盘及光源, 其光源设置于底盘的四周。这种结构的有益效果是: 由于该灯具底盘的改进部分是在底盘的周围设置有光源, 灯光照射时不会产生黑区, 从而达到更好的照明效果。同时, 由于该灯具底盘的周围设置有光源, 从而使灯具不仅在外观上还是灯光的照射效果上具有更好的装饰效果, 更美观。



1. 一种新型灯具底盘,主要包括:底盘及光源,其主要特征在于:所述光源设置于底盘的四周。
2. 根据权利要求1所述的一种新型灯具底盘,其特征在于:所述光源为LED灯珠、LED灯带、射灯灯杯。
3. 根据权利要求1所述的一种新型灯具底盘,其特征在于:所述底盘为圆形、方形。

一种新型灯具底盘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型灯饰,特别是一种灯具底盘。

背景技术

[0002] 目前现有的灯具一般都由底盘、光源与灯罩组成。其中,底盘一般都为单一的铝合金、木质或亚克力底盘,这种结构的灯具虽然具有照明的作用,但通电时,底板周围一般都是灯光照射不到的黑区,这样就令原本亮丽的灯饰的照明效果大打折扣,显得美中不足,本实用新型为改善照明效果,特设计了一种新型的灯具底盘。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种既能满足照明需要又能令灯具的外形或灯光的照射效果更为美观的新型灯具底盘。

[0004] 本实用新型的目的通过以下技术方案来实现。

[0005] 一种新型灯具底盘,主要包括:底盘及光源,其特征在于:光源设置于底盘的四周。

[0006] 所述光源为 LED 灯珠、LED 灯带、射灯灯杯。

[0007] 所述底盘为圆形、方形。

[0008] 用新型与现有技术相比具有以下优点。

[0009] 1、具有更好的照明效果。由于本实用新型一种新型灯具底盘的主要改进之处是在灯具底盘的四周设置有光源,使灯光照射时不会产生黑区,从而达到更好的照明效果。

[0010] 2、具有更好的装饰效果。由于本实用新型一种新型灯具底盘的周围设置有光源,从而使灯具不仅在外观上还是灯光的照射效果上具有更好的装饰效果,更美观。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型一种新型灯具底盘结构示意图之一。

[0012] 图 2 为本实用新型一种新型灯具底盘结构示意图之二。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型一种新型灯具盘作进一步详细说明。

[0014] 如图 1 所示,本实用新型所述的一种新型灯具底盘主要由底盘 1、光源 2 组成,其中,光源 2 镶嵌在底盘 1 的四周且与灯具的光源电线连接。装配时,只需将光源 2 固定在底盘 1 四周并与灯具的光源电线连接,使用时,只需将装配好的灯具插上电源即可。

[0015] 有益效果

[0016] 这种结构的有益效果是:具有较好的照明与装饰效果。由本实用新型一种新型灯具底盘的改进部分是在底盘的周围设置有光源,使灯光照射时不会产生黑区,从而达到更好的照明效果。同时,由于本实用新型一种新型灯具底盘的周围设置有光源,从而使灯具不

仅在外观上还是灯光的照射效果上具有更好的装饰效果,更美观。




图 1




图 2