



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201996148 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 05

(21) 申请号 201120126322. 2

(22) 申请日 2011. 04. 25

(73) 专利权人 孟昭龙

地址 116000 辽宁省大连市沙河口区华北路
252 号 (大连市第三中学)

(72) 发明人 孟昭龙

(51) Int. Cl.

A47G 19/16 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

方便泡茶盒

(57) 摘要

一种方便泡茶盒, 盒体与盒盖螺纹连接, 并在盒体与盒盖的表面设有透孔; 盒体的两侧设有对称凸块, 且在凸块的外侧固接杆体, 并在杆体的另一端固接挂钩。本实用新型具有方便实用, 操作便捷, 省时省力等优点。



1. 一种方便泡茶盒,包括盒体以及盒盖,其特征是:盒体与盒盖螺纹连接,并在盒体与盒盖的表面设有透孔;盒体的两侧设有对称凸块,且在凸块的外侧固接杆体,并在杆体的另一端固接挂钩;杆体与凸块所成的角为钝角。

方便泡茶盒

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种生活用具。

[0002] 背景技术 众所周知,人们沏茶时,茶叶易漂浮在水面,位于最上端的茶叶不能充分的浸泡,为了解决这样的问题,人们设计了各种各样的泡茶杯,但泡茶杯在使用后,不便清洗,而目前尚未有一种能够使茶叶充分浸泡的用品,给人们带来了不便。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的在于提供一种构造简单,方便实用,操作便捷,省时省力,造价低廉,易于推广的方便泡茶盒。

[0004] 本实用新型包括盒体和盒盖,盒体与盒盖螺纹连接,并在盒体与盒盖的表面设有若干个透孔;在盒体的两侧设有对称凸块,且在凸块的外侧固接杆体,并在杆体的另一端固接挂钩;杆体与凸块所成的角为钝角。

[0005] 采用上述结构后,使用时,可将茶叶置于盒体的内部,然后将盒体置于杯体的内部,再将杆体顶端的挂钩挂放在杯体的顶边,这样人们冲泡茶叶时,由于盒体总是位于水面下,其内部的茶叶也完全浸泡在水中,从而能够将茶叶充分浸泡。

[0006] 本实用新型与现有技术相比具有如下优点:构造简单,方便实用,操作便捷,省时省力,造价低廉,易于推广。

[0007] 附图说明 图1为本实用新型的立体示意简图。

[0008] 具体实施方式 在图1所示的方便泡茶盒的立体示意图中,盒体1与盒盖2螺纹连接,并在盒体与盒盖的表面设有若干个透孔3;在盒体的两侧设有对称凸块4,且在凸块的外侧固接杆体5,并在杆体的另一端固接挂钩6;杆体5与凸块4所成的角为钝角。




图 1