(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209807192 U
(45)授权公告日 2019.12.20

(21)申请号 201920278139.0

(22)申请日 2019.03.05

(73)专利权人 李红娇
地址 622150 四川省绵阳市梓潼县文昌镇三清村二组

(72)发明人 李红娇

(74)专利代理机构 北京轻创知识产权代理有限公司 11212
代理人 陈彩云

(51)Int.Cl.
A41D 13/12(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种病人服

(57)摘要

本实用新型涉及一种病人服，属于医疗护理领域，包括上衣和裤子，所述上衣的腹部位置设有用于方便安置骨盆外支架的第一开口，所述上衣的左胸部位置设有用于将引流袋牵引出来的第一孔洞，所述上衣的下部固定设有用于放置引流袋的第一透明口袋，所述裤子的大腿处设有用于将血浆引流管牵出观察及更换血浆引流管和切口敷料的第二开口，所述裤子的下部还设有用于放置血浆引流袋的第二透明口袋。本实用新型的有益效果是方便医护人员对病人的治疗情况及时观察，同时能够方便对引流管或引流袋等物品进行快速更换。



CN 209807192 U

1.一种病人服，其特征在于，包括上衣(1)和裤子(17)，所述上衣(1)的腹部位置设有用于方便安置骨盆外支架的第一开口(6)，所述上衣(1)的左胸部位置设有用于将引流袋牵引出来的第一孔洞(5)，所述上衣(1)的下部固定设有用于放置引流袋的第一透明口袋(11)，所述裤子(17)的大腿处设有用于将血浆引流管牵出观察及更换血浆引流管和切口敷料的第二开口(7)，所述裤子(17)的下部还设有用于放置血浆引流袋的第二透明口袋(12)。

2.根据权利要求1所述的一种病人服，其特征在于，所述上衣(1)包括前片(1-1)和后片(1-2)，所述前片(1-1)的长度长于所述后片(1-2)的长度，所述前片(1-1)的顶端设有“V”型前领口(2)，所述后片(1-2)的顶端设有圆型后领口(18)，所述前片(1-1)与所述后片(1-2)拼接成上衣(1)，所述前领口(2)V领的上缘线与所述后领口(18)圆领线相对应，所述第一开口(6)、所述第一孔洞(5)和所述第一透明口袋(11)均设置在所述前片(1-1)上。

3.根据权利要求2所述的一种病人服，其特征在于，所述前片(1-1)的肩部与所述后片(1-2)的肩部的连接处均设有多个收束孔(3)，所述收束孔(3)内穿过一根用于调整衣服肩宽的收束绳(4)，所述收束绳(4)的一端依次交替穿过所述收束孔(3)。

4.根据权利要求3所述的一种病人服，其特征在于，所述前片(1-1)上靠近所述前领口(2)位置固定设有用于放置深静脉置管外露部分或镇痛泵的第三透明口袋(20)。

5.根据权利要求4所述的一种病人服，其特征在于，所述前片(1-1)上设有用于封闭所述第一开口(6)的第一遮挡布(8)，所述第一遮挡布(8)的一端与所述前片(1-1)固定连接，所述第一开口(6)的一侧边上设有第一魔术母贴(9)，所述第一遮挡布(8)上固定设有与所述第一魔术母贴(9)相配合的第一魔术子贴(10)，所述第一开口(6)的竖直下方还有用于与所述第一魔术子贴(10)相配合的副魔术子贴(26)，所述副魔术子贴(26)固定连接在所述前片(1-1)的表面，所述第一开口(6)的两侧边设有能够调整所述第一开口(6)大小的第一弹力带(21)。

6.根据权利要求1所述的一种病人服，其特征在于，所述第一透明口袋(11)为两个，分别对称设置在所述上衣(1)的两侧，所述第一透明口袋(11)的中部设有将所述第一透明口袋(11)分成两半的竖向设置的隔断缝线(14)，所述第一透明口袋(11)的上三分之一为不透明部分，下三分之二为透明部分，所述第一透明口袋(11)的内侧靠近所述第一开口(6)的位置上均固定设有用于固定引流管的绑带(13)。

7.根据权利要求1所述的一种病人服，其特征在于，所述第二开口(7)和所述第二透明口袋(12)均为两个，分别对称设置在所述裤子(17)的两侧，所述第二开口(7)上设有用于封闭所述第二开口(7)的第二遮挡布(22)，所述第二遮挡布(22)的一端与所述裤子(17)的表面固定连接，所述第二开口(7)的一侧边上设有第二魔术母贴(24)，所述第二遮挡布(22)上固定设有与所述第二魔术母贴(24)相配合的第二魔术子贴(25)，所述第二开口(7)的一侧边上设有能够调整所述第二开口(7)大小的第二弹力带(23)。

8.根据权利要求1所述的一种病人服，其特征在于，所述裤子(17)为开档式设计，所述裤子(17)腰部位置设有松紧腰带(16)。

9.根据权利要求1-8任一项所述的一种病人服，其特征在于，所述上衣(1)的中部设有多个用于引流管牵出的第三孔洞(19)。

10.根据权利要求9所述的一种病人服，其特征在于，所述第一孔洞(5)和所述第三孔洞(19)的宽度均为3-5cm。

一种病人服

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗护理领域，具体涉及一种病人服。

背景技术

[0002] 病人服主要用于住院病人穿的衣服。目前的病人服多数还是简单的上衣和裤子组合而成，仅仅只是用于遮挡病人的身体，对于病情重、引流管多的患者而言，普通的衣服并不能利于医生快速观察到病人局部的情况，当需要检查或治疗时需要反复脱下衣服和裤子，使得检查或治疗非常麻烦，并且非常不利于保护患者的隐私；另外针对一些身上留置引流管等治疗物品的病人，现有的病人服不利于治疗物品的安置，经常会出现导致患者感到不舒适的情况。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为了解决上述技术问题提供一种病人服，方便医护人员对病人的治疗情况及时观察，同时能够方便对引流管或引流袋等物品进行快速更换。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下：一种病人服，其特征在于，包括上衣和裤子，所述上衣的腹部位置设有用于方便安置骨盆外支架的第一开口，所述上衣的左胸部位置设有用于将引流袋牵引出来的第一孔洞，所述上衣的下部固定设有用于放置引流袋的第一透明口袋，所述裤子的大腿处设有用于将血浆引流管牵出观察及更换血浆引流管和对切口敷料的第二开口，所述裤子的下部还设有用于放置血浆引流袋的第二透明口袋。

[0005] 本实用新型的有益效果是：通过设置的第一孔洞和第二孔洞能够将留置在病人身体上的治疗或检测管道牵引出来，而不影响患者正常穿衣服，能够将引流袋等治疗物品放置到第一透明口袋和第二透明口袋中，方便存放，同时能够利于医护人员快速观察情况，能够快速针对性做出相应的应急措施。

[0006] 在上述技术方案的基础上，本实用新型还可以做如下改进。

[0007] 进一步，所述上衣包括前片和后片，所述前片的长度长于所述后片的长度，所述前片的顶端设有“V”型前领口，所述后片的顶端设有圆型后领口，所述前片与所述后片拼接成上衣，所述前领口V领的上缘线与所述后领口圆领线相对应，所述第一开口、所述第一孔洞和所述第一透明口袋均设置在所述前片上。

[0008] 采用上述进一步方案的有益效果是：能够保护下半身无法穿裤子的病人的隐私，方便留置导尿或腹泻病人的管道安置、操作及观察，同时隐私保护。

[0009] 进一步，所述前片的肩部与所述后片的肩部的连接处均设有多个收束孔，所述收束孔内穿过一根用于调整衣服肩宽的收束绳，所述收束绳的一端依次交替穿过所述收束孔。

[0010] 采用上述进一步方案的有益效果是：能够适当调节上衣的宽度，以适应病人的不同身材，能够使心电监护仪导联顺一个方向安置到病人身体的相应位置，外观不乱，并且不易因病人翻身活动造成牵拉、散乱。

[0011] 进一步，所述前片上靠近所述前领口位置固定设有用于放置深静脉置管外露部分或镇痛泵的第三透明口袋。

[0012] 采用上述进一步方案的有益效果是：方便深静脉导管外露部分或镇痛泵的安置，减少意外脱管的发生率，便于观察护理，增加患者舒适感。

[0013] 进一步，所述前片上设有用于封闭所述第一开口的第一遮挡布，所述第一遮挡布的一端与所述前片固定连接，所述第一开口的一侧边上设有第一魔术母贴，所述第一遮挡布上固定设有与所述第一魔术母贴相配合的第一魔术子贴，所述第一开口的竖直下方还有用于与所述第一魔术子贴相配合的副魔术子贴，所述副魔术子贴固定连接在所述前片的表面，所述第一开口的两侧边设有能够调整所述第一开口大小的第一弹力带。

[0014] 采用上述进一步方案的有益效果是：病人无骨盆外支架时，通过遮挡布将开口封闭以保护患者隐私及保暖；病人有骨盆外支架或引流管时，可掀开遮挡布，使骨盆外支架或引流管暴露，便于观察护理。

[0015] 进一步，所述第一透明口袋为两个，分别对称设置在所述上衣的两侧，所述第一透明口袋的中部设有将所述第一透明口袋分成两半的竖向设置的隔断缝线，所述第一透明口袋的上三分之一为不透明部分，下三分之二为透明部分，所述第一透明口袋的内侧靠近所述第一开口的位置上均固定设有用于固定引流管的绑带。

[0016] 采用上述进一步方案的有益效果是：方便放置多个引流袋，另外透明部分便于对引流物观察，能够将引流管多余部分及引流袋固定绑住，避免引流管及引流袋随意晃动出现脱落，同时便于保持引流袋的整洁。

[0017] 进一步，所述第二开口和所述第二透明口袋均为两个，分别对称设置在所述裤子的两侧，所述第二开口上设有用于封闭所述第二开口的第二遮挡布，所述第二遮挡布的一端与所述裤子的表面固定连接，所述第二开口的一侧边上设有第二魔术母贴，所述第二遮挡布上固定设有与所述第二魔术母贴相配合的第二魔术子贴，所述第二开口的一侧边上设有能够调整所述第二开口大小的第二弹力带。

[0018] 采用上述进一步方案的有益效果是：方便对大腿上的引流管、外支架、敷料进行观察、更换、护理。

[0019] 进一步，所述裤子为开档式设计，所述裤子腰部位置设有松紧腰带。

[0020] 采用上述进一步方案的有益效果是：方便导尿及尿管尿袋的安置，便于观察护理；方便腹泻、压疮及卧床病人的操作及观察。

[0021] 进一步，所述上衣的中部设有多个用于引流管牵出的第三孔洞。

[0022] 采用上述进一步方案的有益效果是：方便胸腔、腰腹部对应位置的引流管牵引出来，便于观察护理，更换引流袋。

[0023] 进一步，所述第一孔洞和所述第三孔洞的宽度均为3-5cm。

[0024] 采用上述进一步方案的有益效果是：有利于引流管道的进出和安置，同时利于观察护理。

附图说明

[0025] 图1为本实用新型上衣前视图；

[0026] 图2为本实用新型上衣后视图；

[0027] 图3为本实用新型裤子前视图。

[0028] 附图中，各标号所代表的部件列表如下：

[0029] 1、上衣，1-1、前片，1-2、后片，2、前领口，3、收束孔，4、收束绳，5、第一孔洞，6、第一开口，7、第二开口，8、第一遮挡布，9、第一魔术母贴，10、第一魔术子贴，11、第一透明口袋，12、第二透明口袋，13、绑带，14、隔断缝线，16、松紧腰带，17、裤子，18、后领口，19、第三孔洞，20、第三透明口袋，21、第一弹力带，22、第二遮挡布，23、第二弹力带，24、第二魔术母贴，25、第二魔术子贴，26、副魔术子贴。

具体实施方式

[0030] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述，所举实例只用于解释本实用新型，并非用于限定本实用新型的范围。

[0031] 实施例

[0032] 如图1、图2和图3所示，一种病人服，包括上衣1和裤子17，上衣1的腹部位置设有用于方便安置骨盆外支架的第一开口6，具体对应身体的位置为中腹部至大腿上三分之一的位置，第一开口6的长度为30-35cm，宽度为25-35cm，上衣1的左胸部靠近腋下位置具体对应身体的位置为两侧胸部锁骨中线与第二肋间隙交点处，设有用于将引流袋牵引出来的第一孔洞5，第一孔洞5为圆型，直径为3-5cm，当患者患有气胸时，通过引流袋治疗时方便引流袋从第一孔洞5穿过，上衣1的下部固定设有用于放置引流袋的第一透明口袋11，第一透明口袋11为纺纱式透明材质，缝接在上衣1上，从第一孔洞5中牵引出的引流袋能够直接放置到第一透明口袋11中，方便医护人员直接观察引流袋的引流情况，以便及时进行更换，裤子17的大腿处设有用于将血浆引流管牵出观察及更换血浆引流管和对切口敷料的第二开口7，裤子17的下部还设有用于放置血浆引流袋的第二透明口袋12，具体对应身体的位置为两侧从髋部至膝上三横指、大腿前正中线至后正中线设置第二开口7，两侧小腿外侧设置有第二透明口袋12，血浆引流管从第二开口7穿过，便于血浆引流管进出，伤口敷料观察护理，第二透明口袋12同样为纺纱式透明材质，缝接在裤子17上，血浆引流袋能够放置到第二透明口袋12内方便医护人员存放和观察血浆引流袋，裤子17为开档式设计，开档式设计方便导尿及尿管尿袋放置，便于会阴部及臀部皮肤观察护理，裤子17腰部位置设有松紧腰带16，避免裤子17从病人身上掉落，同时适用于不同身材的病人；

[0033] 优选地，上衣1包括前片1-1和后片1-2，前片1-1的长度长于后片1-2的长度，前片1-1的长度延伸到膝盖部位，长度为120-150cm，方便下半身无法穿裤子17或导尿等的病人，避免病人隐私暴露，后片1-2的长度延伸到臀部臀裂顶点位置，长度为80-120cm，前片1-1的顶端设有“V”型前领口2，后片1-2的顶端设有圆型后领口18，前片1-1与后片1-2沿着边缘拼接缝制成上衣1，前片1-1和后片1-2的底部不缝接，用于病人穿上衣服，前片1-1的两侧设有衣袖，前领口2的V领的上缘线与后领口18圆领线相对应，当前片1-1与后片1-2拼接一起后，前领口2与后领口18共同形成领口，便于病人穿上病人服，第一开口6、第一孔洞5和第一透明口袋11均设置在前片1-1上；前片1-1的肩部与后片1-2的肩部的连接处均设有多个收束孔3，收束孔3内穿过一根用于调整衣服肩宽的收束绳4，收束绳4的一端依次交替穿过收束孔3，通过收拉收束绳4来调整肩部位置的宽度，使得上衣1更合身，当需要收束上衣1来适应身材瘦小的人，通过收拉收束绳4，就收束绳4打结绑住完成收束，另外收束孔3还能够用于

心电监护仪导联线经此穿过，方便整理导联线，使其整体美观；

[0034] 优选地，前片1-1上靠近前领口2位置固定设有用于放置静脉置管外露部分及镇痛泵的第三透明口袋20，第三透明口袋20设有两个，分别位于前领口2的两侧，第三透明口袋20同样为纺纱透明材质，缝接在前衣上，能够将静脉置管外露部分及镇痛泵放到第三透明口袋20中，方便医护人员观察护理；

[0035] 优选地，前片1-1上设有用于封闭第一开口6的第一遮挡布8，第一遮挡布8的一端与前片1-1的一侧缝织固定连接，第一开口6的一侧边上设有第一魔术母贴9，第一魔术母贴9可设置在第一开口6的上下侧边，也可以设置在遮挡布8与前片1-1连接处相对的一侧，第一遮挡布8上固定设有与第一魔术母贴9相配合的第一魔术子贴10，所述第一开口6的竖直下方还有用于与所述第一魔术母贴9相配合的副魔术子贴26，所述副魔术子贴26固定连接在所述前片1-1的表面，当用第一遮挡布8挡住第一开口6时，将第一魔术子贴10与第一魔术母贴9粘接在一起，使得第一遮挡布8固定在第一开口6上，当需要打开第一开口6时，拉动第一遮挡布8，将第一魔术子贴10从第一魔术母贴9上扯下，第一遮挡布8自然垂落，使得第一魔术子贴10与副魔术子贴26粘接在一起，使得第一遮挡布8不会随意晃动，整洁美观；所述第一开口6的两侧边设有能够调整所述第一开口6大小的第一弹力带21，第一弹力带21为折叠布内设有橡皮筋，通过橡皮筋的弹性伸缩来改变第一开口6的大小。

[0036] 优选地，所述第一透明口袋11为两个，分别对称设置在所述上衣(1)的两侧，第一透明口袋11的中部设有将第一透明口袋11分成两半的竖向设置的隔断缝线14，所述第一透明口袋11的上三分之一为不透明部分，下三分之二为透明部分；第一透明口袋11的内侧边上靠近第一开口6的位置上均固定设有用于固定引流管的绑带13，通过绑带13能够将引流管绑住在靠近第一透明口袋11的位置，避免引流管随意晃动，出现脱落的情况，并保持引流袋下垂姿势及整洁；

[0037] 优选地，所述第二开口7和所述第二透明口袋12均为两个，分别对称设置在所述裤子17的两侧，所述第二开口7上设有用于封闭所述第二开口7的第二遮挡布22，所述第二遮挡布22的一端与所述裤子17的表面固定连接，所述第二开口7的一侧边上设有第二魔术母贴24，所述第二遮挡布22上固定设有与所述第二魔术母贴24相配合的第二魔术子贴25，当需要用第二遮挡布22挡住第二开口7时，将第二魔术子贴25与第二魔术母贴24粘接在一起，使得第二遮挡布22固定在第二开口7上，当需要打开第二开口7时，拉动第二遮挡布22，将第二魔术子贴25从第二魔术母贴24上扯下，第二遮挡布22自然垂落，所述第二开口7的一侧边上设有能够调整所述第二开口7大小的第二弹力带23，第二弹力带23为折叠布内设有橡皮筋，通过橡皮筋的弹性伸缩来改变第二开口7的大小。

[0038] 优选地，上衣1的中部位置设有多个用于引流管牵出的第三孔洞19，第三孔洞19靠近人体两侧腋前线和腋后线第五至第七肋间隙处的位置，第三孔洞19位于前片1-1和后片1-2之间，方便对胸腔、腰腹部对应位置的引流管牵出，便于观察护理，更换引流袋，第三孔洞19的为圆形，直径为3-5cm。

[0039] 优选地，上衣1和裤子17采用柔软舒适透气性好的布料材质制成。

[0040] 以上仅为本实用新型的较佳实施例，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3