

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9143**

(21) Numer zgłoszenia: **7729**

(22) Data zgłoszenia: **26.04.2005**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Zestaw akcesoriów łazienkowych COLLECTION 5

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„WITRO-CHEM” M. Reszka, M. Włodarczak
Spółka Jawna, Skórzewo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Włodarczak Mateusz, Luboń, (PL)

PL 9143

Nr Rp. 9143.....Klasa 23-02.....**Zestaw akcesoriów łazienkowych COLLECTION 5**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw akcesoriów łazienkowych COLLECTION 5 przeznaczony do zawieszania i ustawiania przyborów toaletowych takich jak, ręczniki, papier toaletowy, mydło, naczynia i pojemniki na przybory oraz części garderoby.

Istotę zestawu według wzoru przemysłowego stanowi nowa postać akcesoriów łazienkowych przejawiająca się w kształtach zestawu, a wspólną jego cechą jest powtarzalny wygląd elementów mocujących oraz wykończenie pozostałych części tego zestawu.

Znane dotychczas akcesoria łazienkowe przeznaczone do przyborów toaletowych charakteryzują się tym, że na zaczepy mocujące do ściany nałożone są elementy maskujące śruby i te zaczepy. Elementy maskujące są dopasowane siodełkowym kształtem zewnętrznym do końcówek korpusu danego przedmiotu, przykładowo półki, wieszaka do papieru toaletowego lub mydelniczki, z którymi tworzy połączoną całość.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany został w ujęciu schema-

tycznym na rysunku zbiorczym, na którym przedstawiono na Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9 i Fig. 10 poszczególne odmiany wzoru oraz w celu lepszego zobrazowania tych odmian wzoru odpowiednio na fotografiach według Fig. 11, Fig. 12, Fig. 13, Fig. 14, Fig. 15, Fig. 16, Fig. 17, Fig. 18, Fig. 19 i Fig. 20.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunku na Fig. 1 i fotografii na Fig. 11 ukazujących uchwyt kubka, przejawiają się tym, że dwa elementy mocujące uchwyt kubka składają się z maskownic mających kształt płaskich miseczek z zaokrąglonymi z jednej strony krawędziami. Elementy mocujące zaopatrzone są we współosiowo osadzone dwa końce okrągłego w przekroju pręta, który na zewnątrz tworzy łukowo-prostokątne połączenie tych elementów mocujących. W zagięciu łukowo-prostokątnym tego pręta osadzony jest płaski talerzyk na kubek z otworami w dnie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunku na Fig. 2 i fotografii na Fig. 12 ukazujących mydelniczkę, przejawiają się tym, że elementy mocujące mydelniczkę mają kształty jak na Fig. 1 i są zaopatrzone we współosiowo osadzone dwa końce okrągłego w przekroju pręta, który na zewnątrz tworzy łukowo-prostokątne połączenie tych elementów. W zagięciu łukowo-prostokątnym tego pręta osadzony jest płaski talerzyk do mydła z otworkami w dnie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunku na Fig. 3 i foto-

grafii na Fig. 13 ukazujących wieszak do ręczników zagięty, przejawiają się tym, że element mocujący wieszak ma kształt jak na Fig. 1 i jest zaopatrzony we współosiowo osadzony koniec okrągłego w przekroju pręta, który na zewnątrz tworzy zagięcie w kształcie fajki umożliwiające zawieszanie na nim ręcznika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunku na Fig. 4 i fotografii na Fig. 14 ukazujących wieszak do papieru toaletowego z klapką, przejawiają się tym, że element mocujący wieszak ma kształt jak na Fig. 1 i jest zaopatrzony we współosiowo osadzony koniec okrągłego w przekroju odcinka pręta, do którego umocowana jest ruchomo wygięta prostokątna klapka z zaokrąglonymi narożnikami. Pod klapką umocowany jest odcinek wygiętego pręta do umieszczenia na nim papieru toaletowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunku na Fig. 5 i fotografii na Fig. 15 ukazujących wieszaczek pojedynczy, przejawiają się tym, że element mocujący wieszaczek ma kształt jak na Fig. 1 i jest zaopatrzony we współosiowo osadzony koniec okrągłego w przekroju odcinka pręta, zakończonego zaokrąglonym pogrubieniem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunku na Fig. 6 i fotografii na Fig. 16 ukazujących wieszak do ręczników w kształcie litery „U”, przejawiają się tym, że elementy mocujące wieszak mają kształty jak na Fig. 1 i są zaopatrzone we współosiowo osadzone dwa końce okrągłego w przekroju pręta, który na zewnątrz tworzy łukowe połączenie tych ele-

mentów w kształcie litery „U”.


Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunku na Fig. 7 i fotografii na Fig. 17 ukazujących półkę na ręczniki z wieszakiem, przejawiają się tym, że elementy mocujące półkę mają kształty jak na Fig. 1 i są zaopatrzone we współosiowo osadzone dwa końce okrągłego w przekroju pręta, który na zewnątrz tworzy prostokątne połączenie tych elementów. To połączenie wypełnione jest wewnątrz równolegle usytuowanymi odcinkami prętów umocowanych w bocznych ramionach półki. Prostopadle do bocznych ramion półki usytuowany jest wieszak na ręczniki w kształcie litery „U”.











Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunku na Fig. 8 i fotografii na Fig. 18 ukazujących wieszak na ręczniki prosty, przejawiają się tym, że elementy mocujące wieszak mają kształty jak na Fig. 1 i są zaopatrzone we współosiowo osadzone dwa końce okrągłego w przekroju pręta, który na zewnątrz tworzy łukowo-prostokątne połączenie tych elementów.


Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunku na Fig. 9 i fotografii na Fig. 19 ukazujących półkę z ramką, przejawiają się tym, że elementy mocujące półkę mają kształty jak na Fig. 1 i są zaopatrzone we współosiowo osadzone dwa końce okrągłego w przekroju pręta, który na zewnątrz tworzy zagiętą prostokątnie barierkę. Pod barierką umieszczona jest przezroczysta półka podtrzymywana za pomocą cienkich prętów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunku na Fig. 10 i fotografii na Fig. 20 ukazujących uchwyt na szczotkę WC w pojemniku, przejawiają się tym, że dwa elementy mocujące uchwyt mają kształty jak na Fig. 1 i są zaopatrzone we współosiowo osadzone dwa końce okrągłego w przekroju pręta, który na zewnątrz tworzy łukowe połączenie tych elementów. W zagięciu łukowym tego pręta osadzony jest pojemnik, w którym umieszczona jest szczotka WC.

Wszystkie części zewnętrzne zestawu akcesoriów łazienkowych jak, miseczki, pręty, zakończenia i wieszaki mają powierzchnie błyszczące.


Mateusz Włodarczyk




*Fig.11**Fig.14**Fig.12**Fig.15**Fig.13**Fig.16**Fig.17**Fig. 18**Fig. 19**Fig.20*