

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23294**

(21) Numer zgłoszenia: **25067**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **12.12.2016**

(54)

Ośłona znicza nagrobnego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2017 WUP 5/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SPÓŁDZIELNIA PRACY HUTA SZKŁA SŁAWA,
Kielce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JERZY CZAPLA, Kielce, (PL)

PL 23294

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona znicza nagrobnego przeznaczona do wykonywania zniczy nagrobnych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza nagrobnego, przejawiająca się w kształcie jego powierzchni zewnętrznej i układzie linii, które nadają osłonie znicza nagrobnego oryginalny wygląd.

Wzór przemysłowy został przedstawiony na rysunku i fotografii, na których fig. 1 przedstawia rysunek osłony znicza nagrobnego w widoku z boku, a fig. 2 przedstawia fotografię osłony znicza nagrobnego w widoku z boku.

Osłona znicza nagrobnego przedstawiona na materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2 ma korpus w kształcie bryły obrotowej, który w dolnej części ma kształt pierścienia półkulistego i odcinka powierzchni stożkowej połączonej z odcinkiem powierzchni walcowej. W środkowej części odcinka walcowego usytuowany jest pierścień półkulisty. Na powierzchni stożkowej znajduje się rząd występow w kształcie ostrosłupów o podstawie trójkątnej, które stykając się ze skośnie usytuowanymi bokami sąsiednich podstaw trójkątnych ostrosłupów tworzą zagłębienia o trójkątnych ściankach. Część środkowa korpusu ma kształt czaszy półkulistej, która rozszerza się ku górze w odcinek powierzchni ostrosłupa i powierzchni stożkowej połączonej z odcinkiem powierzchni walcowej. Na powierzchni walcowej znajdują się dwa równoległe pierścienie półkuliste rozdzielone rzędem występow w kształcie ostrosłupów o podstawie kwadratowej. Na powierzchni czaszy półkulistej znajdują się trzy rzędy występow w kształcie ostrosłupów o podstawie trójkątnej, które w rzędach stykając się ze skośnie usytuowanymi bokami sąsiednich podstaw trójkątnych ostrosłupów tworzą zagłębienia o trójkątnych ściankach. Sąsiadujące rzędy ostrosłupów stykając się z poziomo usytuowanymi bokami podstaw trójkątnych tworzą zagłębienia o trójkątnych ściankach. Część górna korpusu zwęża się stożkowo do szyjki parabolicznej połączonej z szyjką walcową na której znajdują się dwa równoległe pierścienie półkuliste.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przedstawionego na materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2:

- osłona znicza nagrobnego ma korpus w kształcie bryły obrotowej, który w dolnej części ma kształt pierścienia półkulistego i odcinka powierzchni stożkowej połączonej z odcinkiem powierzchni walcowej na którym znajduje się pierścień półkulisty,
- część środkowa korpusu ma kształt czaszy półkulistej, która rozszerza się ku górze w odcinek powierzchni ostrosłupa i powierzchni stożkowej połączonej z odcinkiem powierzchni walcowej na której znajdują się dwa równoległe pierścienie półkuliste rozdzielone rzędem występow w kształcie ostrosłupów o podstawie kwadratowej,
- na powierzchni czaszy półkulistej znajdują się trzy rzędy występow w kształcie ostrosłupów o podstawie trójkątnej, które w rzędach stykając się ze skośnie usytuowanymi bokami sąsiednich podstaw trójkątnych ostrosłupów tworzą zagłębienia o trójkątnych ściankach,
- sąsiadujące rzędy ostrosłupów stykając się poziomo usytuowanymi bokami podstaw trójkątnych tworzą zagłębienia o trójkątnych ściankach,
- w dolnej części korpusu na powierzchni stożkowej znajduje się rząd występow w kształcie ostrosłupów o podstawie trójkątnej, które stykając się ze skośnie usytuowanymi bokami sąsiednich podstaw trójkątnych ostrosłupów tworzą zagłębienia o trójkątnych ściankach.

Ilustracja wzoru




FIG.1



FIG.2