(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108244862 A
(43)申请公布日 2018.07.06

(21)申请号 201810101320.4

(22)申请日 2018.02.01

(71)申请人 安徽永信木业有限公司
地址 244000 安徽省铜陵市铜陵县钟鸣镇金桥村

(72)发明人 陈道信

(74)专利代理机构 安徽力澜律师事务所 34127
代理人 王际复

(51)Int.Cl.
A47C 1/024(2006.01)
A47C 7/24(2006.01)
A47C 7/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种新型实木座椅

(57)摘要

本发明公开了一种新型实木座椅，包括椅座，所述底座表面的一端通过滚轴固定安装有椅背，所述底座的底部设置有对称分布的支撑腿，所述支撑腿的相对面通过连接杆固定连接，所述底座的底部设置有储物仓，所述储物仓包括第一储物槽和第二储物槽，所述第一储物槽的内部放置有枕头，所述第二储物槽的内部放置有备用支撑腿，所述支撑腿的一侧固定连接有固定杆。本发明通过设置卡接杆和卡槽可以将椅背和底座固定为90度以方便工作人员工作使用，将卡接杆从卡槽内取出，将椅背放下并将备用支撑腿放置在固定槽的内部便可将座椅放下便于休息睡觉，这样的设置让工作人员在休息过程之中可以最大程度的缓解疲劳。



CN 108244862 A

1.一种新型实木座椅，包括椅座(1)，其特征在于：所述底座(1)表面的一端通过滚轴(11)固定安装有椅背(13)，所述底座(1)的底部设置有对称分布的支撑腿(6)，所述支撑腿(6)的相对面通过连接杆(7)固定连接，所述底座(1)的底部设置有储物仓(4)，所述储物仓(4)包括第一储物槽(16)和第二储物槽(17)，所述第一储物槽(16)的内部放置有枕头(5)，所述第二储物槽(17)的内部放置有备用支撑腿(8)，所述支撑腿(6)的一侧固定连接有固定杆(15)，所述固定杆(15)远离支撑腿(6)的一端通过固定销柱(9)固定安装有滚轴(11)，所述椅背(13)的一侧设置有与滚轴(11)相适配的卡槽(12)，所述椅背(13)的一侧且位于卡槽(12)的上方设置有固定槽(14)。

2.根据权利要求1所述的一种新型实木座椅，其特征在于：所述底座(1)的顶部且位于椅背(13)的一侧设置有软垫(2)，所述软垫(2)的表面设置于有凉席(3)，所述凉席(3)可拆卸。

3.根据权利要求1所述的一种新型实木座椅，其特征在于：所述固定椅腿(6)与备用椅腿(8)高度相同。

4.根据权利要求1所述的一种新型实木座椅，其特征在于：所述固定槽(14)与备用支撑腿(8)为相适配设置。

一种新型实木座椅

技术领域

[0001] 本发明涉及生活用品技术领域，具体为一种新型实木座椅。

背景技术

[0002] 当今社会生活节奏快，工作压力大。很多上班族中午没有地方午休，只能趴在办公桌上睡觉，趴着睡会导致身体各部位出现不适，如头部长时间枕在手臂上时，手臂的血液循环受阻，极易出现手臂麻木、酸疼等症状，导致休息过后不仅没有精神饱满的感觉，相反可能会感到更加疲惫。

[0003] 所以为了更好的方便上班族休息，就出现了一种新型实木座椅。目前市场上的办公室椅子分两种，一种为“老板椅”，可转动且可调节，但价格昂贵，不适合所有上班族使用，还有一种为普通办公室坐椅，价格便宜，不过不具备放下休息的性能，使用不便，舒适度不高，为此，我们提出一种新型实木座椅。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种新型实木座椅，具有方便调节，结构简单，节约空间的优点，以解决现有技术中使用不便，价格昂贵，体积过大的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种新型实木座椅，包括椅座，所述底座表面的一端通过滚轴固定安装有椅背，所述底座的底部设置有对称分布的支撑腿，所述支撑腿的相对面通过连接杆固定连接，所述底座的底部设置有储物仓，所述储物仓包括第一储物槽和第二储物槽，所述第一储物槽的内部放置有枕头，所述第二储物槽的内部放置有备用支撑腿，所述支撑腿的一侧固定连接有固定杆，所述固定杆远离支撑腿的一端通过固定销柱固定安装有滚轴，所述椅背的一侧设置有与滚轴相适配的卡槽，所述椅背的一侧且位于卡槽的上方设置有固定槽。

[0006] 优选的，所述底座的顶部且位于椅背的一侧设置有软垫，所述软垫的表面设置于有凉席，所述凉席可拆卸。

[0007] 优选的，所述固定椅腿与备用椅腿高度相同。

[0008] 优选的，所述固定槽与备用支撑腿为相适配设置。

[0009] 与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：本发明通过设置卡接杆和卡槽可以将椅背和底座固定为90度以方便工作人员工作使用，将卡接杆从卡槽内取出，将椅背放下并将备用支撑腿放置在固定槽的内部便可将座椅放下便于休息睡觉，这样的设置让工作人员在休息过程之中可以最大程度的缓解疲劳。

附图说明

[0010] 图1为本发明正视图结构示意图。

[0011] 图中：1底座、2软垫、3凉席、4储物仓、5枕头、6支撑腿、7连接杆、8备用支撑腿、9固定销柱、10卡接杆、11滚轴、12卡槽、13椅背、14固定槽、15固定杆、16第一储物槽、17第二储

物槽。

具体实施方式

[0012] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0013] 请参阅图1，本发明提供一种技术方案：一种新型实木座椅，包括椅座1，所述底座1表面的一端通过滚轴11固定安装有椅背13，所述底座1的底部设置有对称分布的支撑腿6，所述支撑腿6的相对面通过连接杆7固定连接，所述底座1的底部设置有储物仓4，所述底座1的顶部且位于椅背13的一侧设置有软垫2，所述软垫2的表面设置于凉席3，所述凉席3可拆卸，所述储物仓4包括第一储物槽16和第二储物槽17，所述第一储物槽16的内部放置有枕头5，所述第二储物槽17的内部放置有备用支撑腿8，所述固定椅腿6与备用椅腿8高度相同，所述支撑腿6的一侧固定连接有固定杆15，所述固定杆15远离支撑腿6的一端通过固定销柱9固定安装有滚轴11，所述椅背13的一侧设置有与滚轴11相适配的卡槽12，所述椅背13的一侧且位于卡槽12的上方设置有固定槽14，所述固定槽14与备用支撑腿8为相适配设置。

[0014] 使用时，首先，将卡接杆10拉出卡槽12，然后放下椅背13，拿出备用支撑腿8并卡进固定槽14，最后拿出枕头5即可。

[0015] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1