(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202926101 U
(45)授权公告日 2013.05.08

(21)申请号 201220619726.X

(22)申请日 2012.11.06

(73)专利权人 骆金根
地址 311400 浙江省富阳市花坞路19幢102信箱

(72)发明人 骆金根

(51)Int.Cl.
E06B 3/36(2006.01)
E06B 3/70(2006.01)
E06B 1/52(2006.01)
E05B 1/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种上下凸杠框装饰式房间门

(57)摘要

本实用新型属居室房间门制作技术领域，涉及一种上下凸杠框装饰式房间门。它由实木制作，包括门框、门面、上部凸杠框、下部凸杠框、拉手，门框为弓形状方形杆框式结构，门面为长方形板面，上部凸杠框为上边呈弧状外凸边、下边呈弧状内凹边的长方形弧凸杠式框，下部凸杠框为上边呈弧状外凸边的方形弧凸杠式框，拉手为下部设有圆形锁孔、正面中间靠上位置设有横向条片状拉手柄的长方形金属条板，门框固定于墙门，门面设置于门框内侧位置且通过右侧边所设的上下两只合页与门框连接，上部凸杠框设置于门面正面中上部位置，下部凸杠框设置于门面正面下部位置，拉手设置于门面左边中间靠下位置。本实用新型具有如下特点：朴素、大方。



CN 202926101 U

1. 一种上下凸杠框装饰式房间门，其特征在于：它由实木制作，包括门框、门面、上部凸杠框、下部凸杠框、拉手，门框为弓形状方形杆框式结构，门面为长方形板面，上部凸杠框为上边呈弧状外凸边、下边呈弧状内凹边的长方形弧凸杠式框，下部凸杠框为上边呈弧状外凸边的方形弧凸杠式框，拉手为下部设有圆形锁孔、正面中间靠上位置设有横向条片状拉手柄的长方形金属条板，门框固定于墙门，门面设置于门框内侧位置且通过右侧边所设的上下两只合页与门框连接，上部凸杠框设置于门面正面中上部位置，下部凸杠框设置于门面正面下部位置，拉手设置于门面左边中间靠下位置。

一种上下凸杠框装饰式房间门

技术领域：

[0001] 本实用新型属居室房间门制作技术领域，涉及一种上下凸杠框装饰式房间门。

背景技术：

[0002] 众所周知，在现代式住房中，房间门也是装饰的一部分，它的设计对整套住房的装饰效果有着直接影响。现有房间门虽然在设计上各有特色，但未必都能满足住房的整体协调。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想提供一种上下凸杠框装饰式房间门。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种上下凸杠框装饰式房间门，它由实木制作，包括门框、门面、上部凸杠框、下部凸杠框、拉手，门框为弓形状方形杆框式结构，门面为长方形板面，上部凸杠框为上边呈弧状外凸边、下边呈弧状内凹边的长方形弧凸杠式框，下部凸杠框为上边呈弧状外凸边的方形弧凸杠式框，拉手为下部设有圆形锁孔、正面中间靠上位置设有横向条片状拉手柄的长方形金属条板，门框固定于墙门，门面设置于门框内侧位置且通过右侧边所设的上下两只合页与门框连接，上部凸杠框设置于门面正面中上部位置，下部凸杠框设置于门面正面下部位置，拉手设置于门面左边中间靠下位置。

[0006] 本实用新型具有如下特点：朴素、大方。

附图说明：

[0007] 图 1 为上下凸杠框装饰式房间门结构示意图，其标记说明：门框 1，门面 2，上部凸杠框 3，下部凸杠框 4，拉手 5。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种上下凸杠框装饰式房间门，它由实木制作，包括门框 1、门面 2、上部凸杠框 3、下部凸杠框 4、拉手 5，门框 1 为弓形状方形杆框式结构，门面 2 为长方形板面，上部凸杠框 3 为上边呈弧状外凸边、下边呈弧状内凹边的长方形弧凸杠式框，下部凸杠框 4 为上边呈弧状外凸边的方形弧凸杠式框，拉手 5 为下部设有圆形锁孔、正面中间靠上位置设有横向条片状拉手柄的长方形金属条板，门框 1 固定于墙门，门面 2 设置于门框 1 内侧位置且通过右侧边所设的上下两只合页与门框 1 连接，上部凸杠框 3 设置于门面 2 正面中上部位置，下部凸杠框 4 设置于门面 2 正面下部位置，拉手 5 设置于门面 2 左边中间靠下位置。




图 1