

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17005**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **17384**

(22) Data zgłoszenia: **07.06.2010**

(54)

Zestaw dachówek ozdobnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2011 WUP 09/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**JAROSŁAW BŁASIAK,
Skarżysko-Kamienna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BŁASIAK JAROSŁAW,
Skarżysko-Kamienna, (PL)**

PL 17005

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw dachówek ozdobnych, przeznaczony na pokrycie dachów jedno lub wielospadowych w budownictwie.

Znane są różnego typu elementy pokrycia dachowego, w tym dachówki, gonty, panele, przeznaczone do pokrywania połaci dachowych. Są one wytwarzane z różnych materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych, przy czym najczęściej są wytwarzane z komponentów ceramicznych, cementu i piasku, tworzyw sztucznych, blachy ocynkowanej, a także z kamieni naturalnych i drewna. W zależności od stosowanego materiału dobiera się odpowiednią technologię mocowania dachówek do połaci dachowych. Typowe dachówki ceramiczne, cementowe lub z tworzyw sztucznych mają zwykle kształt prostokąta o powierzchni falistej, płaskiej, lub odpowiednio wyprofilowanej, w celu ułatwienia odprowadzania wody. Ponadto mają zwykle jednolite zabarwienie, jednolity przekrój i tworzą jednolity wzór pokrycia dachowego. Niektóre dachówki mają profilowane zakończenie dolnej części, na przykład owalne. Znane są także dachówki z blachy, posiadające przetłoczenia przedstawiające różne motywy zdobnicze, w tym roślinne.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać zestawu dachówek ozdobnych z motywem zdobniczym roślinnym, przejawiająca się w kształcie, układzie linii, konturach, ornamentacji i układzie elementów w zestawie, nadających wytworowi indywidualny charakter.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku przedstawiającym wierzchnią stronę zestawu dachówek złożonego z sześciu elementów.

Zestaw dachówek ozdobnych ma kształt prostokątny z motywem zdobniczym roślinnym. Zestaw składa się z sześciu dachówek ozdobnych zestawionych ze sobą w dwóch pionowych rzędach, z których każda przedstawia fragment liścia drzewa z gatunku drzew liściastych, o asymetrycznym zarysie boków, przy czym dwie dachówki górne, lewa i prawa, przedstawiają górne fragmenty liścia, dwie dachówki środkowe, lewa i prawa, przedstawiają środkowe fragmenty liścia, a dwie dachówki dolne, lewa i prawa, przedstawiają dolne fragmenty liścia. Ponadto na każdej dachówce jest umieszczony dodatkowy fragment liścia usytuowany w przeciwległej części dachówki. Cały liść jest widoczny po złożeniu elementów zestawu. Prostokątne elementy zestawu po złożeniu tworzą powtarzalny motyw zdobniczy, nadający pokryciu dachowemu oryginalny wygląd. Dodatkowe fragmenty liścia umożliwiają utworzenie dodatkowego przestawnego motywu w postaci innego liścia po połączeniu zestawów. Motyw zdobniczy przedstawia liść drzewa z rodziny bukowatych, zwłaszcza liść dębu, przypominający naturalny kształt liścia dębu o kształcie klapowanym. Wrażenie naturalnego kształtu liścia jest nadane dzięki odwzorowaniu naturalnych konturów i asymetrii boków po lewej i prawej stronie liścia.

Poszczególne dachówki ozdobne wykonane są z komponentów ceramicznych, cementu i piasku, tworzyw sztucznych, lub z materiałów warstwowych wytworzonych z udziałem tych komponentów. Elementy zestawu dachówek ozdobnych są pokazane na rysunku od strony wierzchniej, na której jest wykonany motyw zdobniczy.

W przypadku wytwarzania elementów zestawu jako dachówki ceramiczne, poszczególne fragmenty motywu zdobniczego są formowane w specjalnie do tego ukształtowanych formach a następnie wypalane. Podobnie są wytwarzane dachówki cementowe. W przypadku technologii wykonania dachówek z tworzyw sztucznych, motywy zdobnicze uzyskuje się z wykorzystaniem form prostokątnych, lub poprzez ich formatowanie i wytłaczanie przy użyciu prasy. Dachówki mogą być wytwarzane z materiałów barwionych lub półfabrykatów zdobionych i wykańczanych powierzchniowo. Tak wytworzone dachówki są mocowane do konstrukcji poszycia dachowego za pomocą zaczepów zamków, złącz lub klamer. Pokrycie wykonane z zestawu elementów według wzoru przemysłowego może być stosowane na całych połaciach dachowych lub na wybranych fragmentach, jako pokrycie o charakterze użytkowo-dekoracyjnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Zestaw dachówek ozdobnych o kształcie prostokątnym z motywem zdobniczym roślinnym, znamienny tym, że składa się z sześciu dachówek ozdobnych zestawionych ze sobą w dwóch pionowych rzędach, z których każda przedstawia fragment liścia drzewa z gatunku drzew liściastych, o asymetrycznym zarysie boków, przy czym dwie dachówki górne, lewa i prawa, przedstawiają górne fragmenty liścia, dwie dachówki środkowe, lewa i prawa, przedstawiają środkowe fragmenty liścia, a dwie dachówki dolne, lewa i prawa, przedstawiają dolne fragmenty liścia, a ponadto na każdej da-

chówce jest umieszczony dodatkowy fragment liścia usytuowany w przeciwległej części dachówki, zaś cały liść jest widoczny po złożeniu elementów zestawu, jak pokazano na rysunku.

2. Zestaw dachówek ozdobnych posiadający wszystkie cechy określone w zastrzeżeniu 1, znamienny tym, że motyw zdobniczy przedstawia liść drzewa z rodziny bukowatych, zwłaszcza liść dębu.

Ilustracja wzoru



