



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203196131 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 18

(21) 申请号 201320089167. 0

(22) 申请日 2013. 02. 03

(73) 专利权人 王桂云

地址 253000 山东省德州市齐河县人民医院

(72) 发明人 王桂云

(51) Int. Cl.

A61M 35/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种消毒器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种消毒器,包括筒体(1)、活塞杆(2)和消毒头(3),筒体(1)后端设有活塞杆(2),消毒头(3)通过螺纹接口(6)螺旋连接于筒体(1)前端,消毒头(3)的前端设有消毒棉球(5)。本实用新型结构设计合理,在给患者进行局部皮肤消毒时,操作简便、省时省力,减轻了医护人员的工作负担。



1. 一种消毒器,其特征在于,包括筒体(1)、活塞杆(2)和消毒头(3),筒体(1)后端设有活塞杆(2),消毒头(3)通过螺纹接口(6)螺旋连接于筒体(1)前端,消毒头(3)的前端设有消毒棉球(5)。

2. 根据权利要求1所述的消毒器,其特征在于,所述的筒体(1)与消毒头(3)连接处设有消毒隔离膜(4)。

一种消毒器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及的是医疗设备领域，具体涉及一种消毒器。

背景技术

[0002] 临床上经常需要为患者的局部皮肤进行，目前，医护人员主要是用镊子夹持消毒棉球，然后反复蘸取消毒液来擦拭患者的皮肤以进行消毒，其操作繁琐，费时费力，增加了医护人员的工作负担。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术上存在的不足，本实用新型目的在于提供一种消毒器。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种消毒器，包括筒体、活塞杆和消毒头，筒体后端设有活塞杆，消毒头通过螺纹接口螺旋连接于筒体前端，消毒头的前端设有消毒棉球。

[0005] 作为优选，所述的筒体与消毒头连接处设有消毒隔离膜。

[0006] 本实用新型结构设计合理，在给患者进行局部皮肤消毒时，操作简便、省时省力，减轻了医护人员的工作负担。

附图说明

[0007] 下面结合附图和具体实施方式来详细说明本实用新型；

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

具体实施方式

[0009] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0010] 参照图 1，本具体实施方式采用以下技术方案：一种消毒器，包括筒体 1、活塞杆 2 和消毒头 3，筒体 1 后端设有活塞杆 2，消毒头 3 通过螺纹接口 6 螺旋连接于筒体 1 前端，消毒头 3 的前端设有消毒棉球 5。

[0011] 值得注意的是，所述的筒体 1 与消毒头 3 连接处设有消毒隔离膜 4。

[0012] 本实用新型具体实施使用时，先将消毒隔离薄膜撕去，将前置消毒头转上去，便可使用。

[0013] 本实用新型结构设计合理，在给患者进行局部皮肤消毒时，操作简便、省时省力，减轻了医护人员的工作负担。

[0014] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型

要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图 1