



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219460396 U

(45) 授权公告日 2023. 08. 04

(21) 申请号 202223424005.6

A41D 27/00 (2006.01)

(22) 申请日 2022.12.20

(73) 专利权人 深圳市恩裳纺织品有限公司

地址 518000 广东省深圳市福田区沙头街
道天安社区泰然四路85号泰然立城B
座905

(72) 发明人 周伟杰

(74) 专利代理机构 深圳市瑞方达知识产权事务
所(普通合伙) 44314

专利代理师 夏锐文

(51) Int. Cl.

A41D 3/02 (2006.01)

A41D 27/08 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)


权利要求书2页 说明书4页 附图2页

(54) 实用新型名称

拼接大衣

(57) 摘要

本实用新型涉及一种拼接大衣。该拼接大衣包括具有两个处于两侧的袖窟的大衣衣身、衣领、分别连接于两个袖窟的两个拼接袖，大衣衣身的肩部位置呈宽肩大廓型设置，袖窟的边沿呈毛边设置；大衣衣身包括左衣片、右衣片、后衣片以及在两侧上分别连接左衣片与后衣片、右衣片与后衣片的拼接衣片，左衣片与右衣片通过纽扣组件连接；衣领包括翻领和驳领；左衣片、右衣片、驳领皆呈由四种颜色交织而成的千鸟格图案设置，且该三个大衣部件为采用同一材质面料制成的大衣部件；翻领、拼接袖、拼接衣片与后衣片皆呈净色设置，该四个大衣部件的颜色相同，且该四个大衣部件为采用另一同一材质面料制成的大衣部件。该拼接大衣具有时尚、个性、洒脱等特点。



1. 一种拼接大衣, 其特征在于, 包括大衣衣身、衣领(2) 以及两个拼接袖(3), 所述大衣衣身具有两个处于两侧的袖窟(11), 两个所述拼接袖(3) 分别连接于两个所述袖窟(11), 所述大衣衣身的肩部位置呈宽肩大廓型设置, 且所述袖窟(11) 的边沿(111) 呈毛边设置;

所述大衣衣身包括左衣片(12)、右衣片(13)、后衣片(14) 以及在两侧上分别连接所述左衣片(12) 与所述后衣片(14)、所述右衣片(13) 与所述后衣片(14) 的拼接衣片(15), 所述左衣片(12) 与所述右衣片(13) 通过纽扣组件连接; 所述衣领(2) 包括翻领(21) 和驳领(22); 所述左衣片(12)、所述右衣片(13)、所述驳领(22) 皆呈由四种颜色交织而成的千鸟格图案(20) 设置; 所述翻领(21)、所述拼接袖(3)、所述拼接衣片(15) 与所述后衣片(14) 皆呈净色设置, 且所述翻领(21)、所述拼接袖(3)、所述拼接衣片(15) 与所述后衣片(14) 的颜色相同; 其中, 所述左衣片(12)、所述右衣片(13)、所述驳领(22) 为采用同一材质面料制成的大衣部件, 所述翻领(21)、所述拼接袖(3)、所述拼接衣片(15) 与所述后衣片(14) 为采用同一材质面料制成的大衣部件, 所述左衣片(12) 的材质面料与所述翻领(21) 的材质面料不同。

2. 根据权利要求1所述的拼接大衣, 其特征在于, 所述袖窟(11) 自其顶端至其底端呈第一弧形轨迹设置, 且所述第一弧形轨迹朝所述大衣衣身的内侧凸出; 所述袖窟(11) 的顶端较其底端更靠近所述大衣衣身的内侧; 所述拼接衣片(15) 的上端位于所述袖窟(11) 的下方, 且所述拼接衣片(15) 的上端与所述拼接袖(3) 的底端连接, 所述拼接衣片(15) 的底端与所述左衣片(12)、所述右衣片(13) 的底端相齐平;

所述左衣片(12)、所述右衣片(13) 与所述拼接衣片(15) 之间的拼接线(4) 呈第二弧形轨迹设置, 且所述第二弧形轨迹朝所述大衣衣身的内侧凸出, 所述第二弧形轨迹的凸出程度小于所述第一弧形轨迹的凸出程度; 所述拼接线(4) 相对所述袖窟(11) 的底端更靠近所述大衣衣身的内侧。

3. 根据权利要求1所述的拼接大衣, 其特征在于, 所述拼接大衣还包括两个口袋组件, 两个所述口袋组件分别设置于所述大衣衣身两侧, 各侧上的所述口袋组件皆同时位于所述衣片及所述拼接衣片(15) 上, 且所述口袋组件靠近所述拼接大衣的外侧设置;

各所述口袋组件包括口袋(51) 以及袋盖(52), 所述袋盖(52) 呈由四种颜色交织而成的所述千鸟格图案(20) 设置。

4. 根据权利要求3所述的拼接大衣, 其特征在于, 所述拼接大衣还包括设置于所述右衣片(13) 的胸前位置的胸袋(53) 以及翻盖(54), 所述胸袋(53) 与所述翻盖(54) 靠近所述右衣片(13) 的内侧设置, 所述翻盖(54) 呈由四种颜色交织而成的所述千鸟格图案(20) 设置。

5. 根据权利要求1所述的拼接大衣, 其特征在于, 所述纽扣组件包括同时设置于所述左衣片(12)、所述右衣片(13) 上的第一纽扣(61) 及第一组孔(62); 两所述衣片上的所述第一组孔(62) 位于相应的所述驳领(22) 的下方, 且靠近相应的所述衣片的边沿设置; 所述第一纽扣(61) 与所述第一组孔(62) 位于同一高度上。

6. 根据权利要求1所述的拼接大衣, 其特征在于, 所述拼接袖(3) 呈长袖设置, 所述拼接袖(3) 的袖口处设有开叉(31), 所述开叉(31) 的两侧上分别设有第二纽扣(63) 以及与所述第二纽扣(63) 相配合的第二组孔(64)。

7. 根据权利要求1所述的拼接大衣, 其特征在于, 所述后衣片(14) 的内表面的上部(141) 呈由四种颜色交织而成的所述千鸟格图案(20) 设置; 所述后衣片(14) 的内表面的下部(142) 呈净色设置, 所述下部(142) 的颜色与所述拼接衣片(15) 的颜色不同, 且所述下部

(142)的颜色与所述千鸟格图案(20)的颜色相适配。

8.根据权利要求1所述的拼接大衣,其特征在于,所述大衣衣身呈直筒型,所述大衣衣身的衣长为79cm-84cm,所述大衣衣身的肩宽为39cm-44cm,所述大衣衣身的胸围为99cm-115cm;所述拼接袖(3)的长度为59cm-60cm。

拼接大衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域,尤其涉及一种拼接大衣。

背景技术

[0002] 大衣具有保暖且美观的特点,在寒冷的天气中,深受穿着者青睐。市面上的大衣多呈净色设置,且版型中规中矩,缺乏时尚感,不能满足消费者的更多需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题在于,提供一种改进的拼接大衣。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种拼接大衣,包括大衣衣身、衣领以及两个拼接袖,所述大衣衣身具有两个处于两侧的袖窟,两个所述拼接袖分别连接于两个所述袖窟,所述大衣衣身的肩部位置呈宽肩大廓型设置,且所述袖窟的边沿呈毛边设置;

[0005] 所述大衣衣身包括左衣片、右衣片、后衣片以及在两侧上分别连接所述左衣片与所述后衣片、所述右衣片与所述后衣片的拼接衣片,所述左衣片与所述右衣片通过纽扣组件连接;所述衣领包括翻领和驳领;所述左衣片、所述右衣片、所述驳领皆呈由四种颜色交织而成的千鸟格图案设置;所述翻领、所述拼接袖、所述拼接衣片与所述后衣片皆呈净色设置,且所述翻领、所述拼接袖、所述拼接衣片与所述后衣片的颜色相同;其中,所述左衣片、所述右衣片、所述驳领为采用同一材质面料制成的大衣部件,所述翻领、所述拼接袖、所述拼接衣片与所述后衣片为采用同一材质面料制成的大衣部件,所述左衣片的材质面料与所述翻领的材质面料不同。

[0006] 优选地,所述袖窟自其顶端至其底端呈第一弧形轨迹设置,且所述第一弧形轨迹朝所述大衣衣身的内侧凸出;所述袖窟的顶端较其底端更靠近所述大衣衣身的内侧;所述拼接衣片的上端位于所述袖窟的下方,且所述拼接衣片的上端与所述拼接袖的底端连接,所述拼接衣片的底端与所述左衣片、所述右衣片的底端相齐平;

[0007] 所述左衣片、所述右衣片与所述拼接衣片之间的拼接线呈第二弧形轨迹设置,且所述第二弧形轨迹朝所述大衣衣身的内侧凸出,所述第二弧形轨迹的凸出程度小于所述第一弧形轨迹的凸出程度;所述拼接线相对所述袖窟的底端更靠近所述大衣衣身的内侧。

[0008] 优选地,所述拼接大衣还包括两个口袋组件,两个所述口袋组件分别设置于所述大衣衣身两侧,各侧上的所述口袋组件皆同时位于所述衣片及所述拼接衣片上,且所述口袋组件靠近所述拼接大衣的外侧设置;

[0009] 各所述口袋组件包括口袋以及袋盖,所述袋盖呈由四种颜色交织而成的所述千鸟格图案设置。

[0010] 优选地,所述拼接大衣还包括设置于所述右衣片的胸前位置的胸袋以及翻盖,所述胸袋与所述翻盖靠近所述右衣片的内侧设置,所述翻盖呈由四种颜色交织而成的所述千鸟格图案设置。

[0011] 优选地,所述纽扣组件包括同时设置于所述左衣片、所述右衣片上的第一纽扣及第一纽孔;两所述衣片上的所述第一纽孔位于相应的所述驳领的下方,且靠近相应的所述衣片的边沿设置;所述第一纽扣与所述第一纽孔位于同一高度上。

[0012] 优选地,所述拼接袖呈长袖设置,所述拼接袖的袖口处设有开叉,所述开叉的两侧上分别设有第二纽扣以及与所述第二纽扣相配合的第二纽孔。

[0013] 优选地,所述后衣片的内表面的上部呈由四种颜色交织而成的所述千鸟格图案设置;所述后衣片的内表面的下部呈净色设置,所述下部的颜色与所述拼接衣片的颜色不同,且所述下部的颜色与所述千鸟格图案的颜色相适配。

[0014] 优选地,所述大衣衣身呈直筒型,所述大衣衣身的衣长为79cm-84cm,所述大衣衣身的肩宽为39cm-44cm,所述大衣衣身的胸围为99cm-115cm;所述拼接袖的长度为59cm-60cm。

[0015] 优选地,所述左衣片、所述右衣片、所述驳领为由聚酯纤维、粘纤与氨纶制成的大衣部件,所述翻领、所述拼接袖、所述拼接衣片与所述后衣片为由棉羊毛、聚酯纤维与氨纶制成的大衣部件。

[0016] 实施本实用新型的拼接大衣具有以下有益效果:

[0017] 该拼接大衣由千鸟格图案及净色拼接而成,版型呈宽肩大廓型,且袖窿的边沿呈毛边设置,具有时尚、个性的特点;宽肩大廓型的版型,让整体更有张力,具有艺术美感、大方、洒脱等特点,给消费者提供了更多的选择。

附图说明

[0018] 下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:

[0019] 图1是本实用新型一个实施例中的拼接大衣的正面结构示意图;

[0020] 图2是图1所示拼接大衣的背面结构示意图。

[0021] 附图中,11.袖窿,111.边沿,12.左衣片,13.右衣片,14.后衣片,141.上部,142.下部,15.拼接衣片,2.衣领,21.翻领,22.驳领,3.拼接袖,31.开叉,4.拼接线,51.口袋,52.袋盖,53.胸袋,54.翻盖,61.第一纽扣,62.第一纽孔,63.第二纽扣,64.第二纽孔,20.千鸟格图案。

具体实施方式

[0022] 为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本实用新型的具体实施方式。以下描述中,需要理解的是,“前”、“后”、“上”、“下”、“左”、“右”、“纵”、“横”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“头”、“尾”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系、以特定的方位构造和操作,仅是为了便于描述本技术方案,而不是指示所指的装置或元件必须具有特定的方位,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0023] 图1和图2示出了本实用新型一个实施例中的拼接大衣,该拼接大衣具有艺术美感及时尚、个性、大方、洒脱等特点,给消费者提供了更多的选择。

[0024] 如图1和图2所示,拼接大衣包括大衣衣身、衣领2以及两个拼接袖3,大衣衣身具有两个处于两侧的袖窿11,两个拼接袖3分别连接于两个袖窿11,大衣衣身的肩部位置呈宽肩

大廓型设置,且袖窟11的边沿111呈毛边设置。该拼接大衣的版型呈宽肩大廓型,让整体更有张力,具有艺术美感、大方、洒脱等特点;袖窟11的边沿111毛边处理,增加个性感。

[0025] 可以理解地,宽肩大廓型的版型设置,可采用现有技术实现,该为本领域技术人员的公知常识。

[0026] 大衣衣身包括左衣片12、右衣片13、后衣片14以及在在两侧上分别连接左衣片12与后衣片14、右衣片13与后衣片14的拼接衣片15;衣领2包括翻领21和驳领22;左衣片12、右衣片13、驳领22皆呈由四种样色交织而成的千鸟格图案20设置;翻领21、拼接袖3、拼接衣片15与后衣片14皆呈净色设置,且翻领21、拼接袖3、拼接衣片15与后衣片14的颜色相同。

[0027] 大衣衣身的袖窟11包括顶端及底端,袖窟11自其顶端至其底端呈第一弧形轨迹设置,且第一弧形轨迹朝大衣衣身的内侧凸出;袖窟11的顶端较其底端更靠近大衣衣身的内侧。拼接衣片15的上端位于袖窟11的下方,且拼接衣片15的上端与拼接袖3的底端连接,拼接衣片15的底端与左衣片12、右衣片13的底端相齐平。

[0028] 左衣片12、右衣片13与拼接衣片15之间的拼接线4呈第二弧形轨迹设置,且第二弧形轨迹朝大衣衣身的内侧凸出,第二弧形轨迹的凸出程度小于第一弧形轨迹的凸出程度;拼接线4与袖窟11的顶端大致位于同一竖直线上,拼接线4相对袖窟11的底端更靠近大衣衣身的内侧。

[0029] 在该实施例中,大衣衣身呈直筒型,左衣片12、右衣片13、驳领22为采用同一材质面料制成的大衣部件,翻领21、拼接袖3、拼接衣片15与后衣片14为采用同一材质面料制成的大衣部件,左衣片12的材质面料与翻领21的材质面料不同。当穿着该拼接大衣时,该拼接大衣呈宽松版型设置,且肩部位置最宽,整件拼接大衣呈架起状,具有立体挺阔、洒脱、大气等特点;同时可遮挡身材缺陷。

[0030] 其中,左衣片12、右衣片13、驳领22可为由聚酯纤维、粘纤与氨纶制成的大衣部件,翻领21、拼接袖3、拼接衣片15与后衣片14为由棉羊毛、聚酯纤维与氨纶制成的大衣部件。在一些具体实施例中,左衣片12、右衣片13、驳领22为由65.4%聚酯纤维、33.2%粘纤与1.4%氨纶制成的大衣部件,翻领21、拼接袖3、拼接衣片15与后衣片14为由49.3%棉羊毛、47.8%聚酯纤维与2.9%氨纶制成的大衣部件。拼接大衣的里料为由100%聚酯纤维制成。

[0031] 拼接大衣的上述材料选择,使得其具有手感厚实、毛感强、弹性和耐磨性好,不易起球,平整光洁,尺寸稳定等特性。

[0032] 拼接大衣还包括两个口袋组件,两个口袋组件分别设置于大衣衣身两侧,各侧上的口袋组件皆同时位于相应的衣片及拼接衣片15上,且各口袋组件靠近拼接大衣的外侧设置。各口袋组件包括口袋51以及袋盖52,袋盖52呈由四种颜色交织而成的千鸟格图案20设置。

[0033] 拼接大衣还包括设置于右衣片13的胸前位置的胸袋53以及翻盖54,胸袋53与翻盖54靠近右衣片13的内侧设置,翻盖54呈由四种颜色交织而成的千鸟格图案20设置。

[0034] 后衣片14的内表面的上部141呈由四种颜色交织而成的千鸟格图案20设置;后衣片14的内表面的下部142呈净色设置,该下部142的颜色与拼接衣片15的颜色不同,且下部142的颜色与千鸟格图案20的颜色相适配。

[0035] 在该实施例中,四种颜色交织而成的千鸟格图案20可分别由红色、黑色、灰色、白色交织形成的,翻领21、拼接袖3、拼接衣片15与后衣片14皆呈黑色设置;后衣片14的内表面

的上部141,即翻领21以下至驳领22顶端以上区域,该上部141区域呈千鸟格图案20设置,以与拼接大衣的外表面相协调。后衣片14的内表面的下部142,即上部141以下区域,该下部142区域可呈红色设置;拼接大衣的内里以红色设置,与千鸟格图案20的颜色相互搭配,整体时尚个性,有摩登气息。可以理解地,千鸟格图案20由四种颜色交织而成,下部142的颜色与千鸟格图案20的颜色相适配,即下部142的颜色与千鸟格图案20中的其中一种颜色相同,即可达到相适配的效果。

[0036] 左衣片12与右衣片13通过纽扣组件连接,纽扣组件包括同时设置于左衣片12、右衣片13上的第一纽扣61及第一组孔62;两衣片上的第一组孔62皆位于相应驳领22的下方,且靠近相应衣片的边沿设置;第一纽扣61与第一组孔62位于同一高度上。

[0037] 拼接袖3呈长袖设置,拼接袖3的袖口处设有开叉31,开叉31的两侧上分别设有第二纽扣63以及与第二纽扣63相配合的第二组孔64。

[0038] 在一些具体实施例中,大衣衣身的衣长为79cm-84cm,大衣衣身的肩宽为39cm-44cm,大衣衣身的胸围为99cm-115cm;拼接袖3的长度为59cm-60cm。该拼接大衣具有立体挺阔、时尚、个性、大方、洒脱等特点,可穿着于走秀、通勤等多种正式场合中。

[0039] 可以理解的,以上实施例仅表达了本实用新型的优选实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制;应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,可以对上述技术特点进行自由组合,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围;因此,凡跟本实用新型权利要求范围所做的等同变换与修饰,均应属于本实用新型权利要求的涵盖范围。




图1




图2