(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203471755 U
(45)授权公告日 2014.03.12

(21)申请号 201320443846.3

(22)申请日 2013.07.25

(73)专利权人 宿迁唐人木业有限公司
地址 223700 江苏省宿迁市泗阳西工业园区淮海西路9号

(72)发明人 林挺 林明达 林元炳

(74)专利代理机构 淮安市科文知识产权事务所 32223
代理人 谢观素

(51)Int.Cl.
B25H 3/04(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

复合板粘拼工作台置物架

(57)摘要

本实用新型公开了一种复合板粘拼工作台置物架，包括呈一直角设置的底板和靠板，所述底板平行于地面；所述靠板另一侧的底部设有支撑杆，所述支撑杆垂直于靠板所在平面。所述底板上表面设有若干平行于靠板的凸条。所述支撑杆有两根，且相互平行，所述支撑杆和靠板之间设有加强筋。实用新型的复合板粘拼工作台置物架，包括垂直设置的底板和靠板，涂胶后的板材可以靠着靠板倾斜着放置在底板上，不仅可以防止地面的杂物粘附到板材上，而且，因为是倾斜放置的，相互之间的作用力小，不会粘到一起。



CN 203471755 U

1. 复合板粘拼工作台置物架，其特征在于：包括呈一直角设置的底板（1）和靠板（2），所述底板（1）平行于地面；所述靠板（2）另一侧的底部设有支撑杆（3），所述支撑杆（3）垂直于靠板（2）所在平面；所述底板（1）上表面设有若干凸条（4），所述凸条（4）平行于靠板（2）所在平面。

2. 根据权利要求 1 所述的复合板粘拼工作台置物架，其特征在于：所述支撑杆（3）有两根，且相互平行。

3. 根据权利要求 1 所述的复合板粘拼工作台置物架，其特征在于：所述支撑杆（3）和靠板（2）之间设有加强筋（5）。

复合板粘拼工作台置物架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及复合板生产领域，具体涉及一种复合板粘拼工作台置物架。

背景技术

[0002] 复合板是通过子一层层的板材上涂上胶水，一次拼放在一起，然后用压机压实的板材。在现有技术中，将很多板材涂胶后，叠放子工作台边，工作人员将板材一块一块的粘拼在一起。因为板材都是叠放在一起的，因为重力的原因，会相互粘在一起，对于工作人员的操作产生很大的影响。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于：提供一种复合板粘拼工作台置物架，可以放置涂胶后的板材而不会使它们相互粘在一起。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现的：复合板粘拼工作台置物架，包括呈一直角设置的底板和靠板，所述底板平行于地面；所述靠板另一侧的底部设有支撑杆，所述支撑杆垂直于靠板所在平面。

[0005] 作为本实用新型的进一步优选方案，所述底板上表面设有若干凸条。

[0006] 作为本实用新型的进一步优选方案，所述凸条平行于靠板所在平面。

[0007] 作为本实用新型的进一步优选方案，所述支撑杆有两根，且相互平行。

[0008] 作为本实用新型的进一步优选方案，所述支撑杆和靠板之间设有加强筋。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

[0010] 一、本实用新型的复合板粘拼工作台置物架，包括垂直设置的底板和靠板，涂胶后的板材可以靠着靠板倾斜着放置在底板上，不仅可以防止地面的杂物粘附到板材上，而且，因为是倾斜放置的，相互之间的作用力小，不会粘到一起。

[0011] 二、本实用新型的复合板粘拼工作台置物架，在地板上设置有平行于靠板的若干凸条，使得板材放置在上面时不会滑动。

附图说明

[0012] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 如图 1 所示，复合板粘拼工作台置物架，包括呈一直角设置的底板 1 和靠板 2，所述底板 1 平行于地面，其上表面设有若干平行于靠板 2 的凸条 4；所述靠板 2 另一侧的底部设有两根相互平行的支撑杆 3，分别位于底部的两端。所述支撑杆 3 垂直于靠板 2 所在平面。所述支撑杆 3 和靠板 2 之间设有加强筋 5。




图 1