



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202557924 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 28

(21) 申请号 201220256579. 4

(22) 申请日 2012. 05. 16

(73) 专利权人 李香秀

地址 315332 浙江省慈溪市附海镇东海村韩家路

(72) 发明人 李香秀

(51) Int. Cl.

B65D 6/04 (2006. 01)

B65D 25/10 (2006. 01)

B65D 25/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种菜篮

(57) 摘要

本实用新型涉及生活用品领域,具体地说是一种菜篮。该菜篮包括篮体和拎手,所述拎手设于所述篮体上部,并与所述篮体转动连接,所述篮体底部设有一个夹层,所述夹层内设有蛋架,所述蛋架通过滑轨与所述篮体滑动连接,所述篮体侧壁上设有挡条,所述挡条与所述篮体转动连接。本实用新型提供一种结构简单、使用方便的菜篮。



1. 一种菜篮,其特征在于包括篮体和拎手,所述拎手设于所述篮体上部,并与所述篮体转动连接,所述篮体底部设有一个夹层,所述夹层内设有蛋架,所述蛋架通过滑轨与所述篮体滑动连接,所述篮体侧壁上设有挡条,所述挡条与所述篮体转动连接。
2. 如权利要求 1 所述的菜篮,其特征在于所述篮体内部设有隔板。

一种菜篮

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品领域，具体地说是一种菜篮。

背景技术

[0002] 目前人们使用的普通菜篮没有专门放置蛋类食品的结构，蛋类食品如果和其他种类的菜放在一起，会很容易造成蛋类的破损，菜篮的空间也没有得到充分的利用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、使用方便的菜篮。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 一种菜篮，包括篮体和拎手，所述拎手设于所述篮体上部，并与所述篮体转动连接，所述篮体底部设有一个夹层，所述夹层内设有蛋架，所述蛋架通过滑轨与所述篮体滑动连接，所述篮体侧壁上设有挡条，所述挡条与所述篮体转动连接。

[0006] 所述篮体内部设有隔板。

[0007] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0008] 本实用新型中，所述菜篮设有专门放置蛋类食品的蛋架，既保证了蛋类食品的安全，不容易使其破损，也充分利用了菜篮的空间；所述篮体内部设有隔板，将菜篮空间隔开，能防止各种食品串味。

附图说明

[0009] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 图 1 为本实用新型所述菜篮的结构示意图。

[0011] 图中部件名称对应的标号如下：

[0012] 1、篮体；2、拎手；3、夹层；4、蛋架；5、滑轨；6、挡条；7、隔板。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述：

[0014] 作为本实用新型所述菜篮的实施例，如图 1 所示，包括篮体 1 和拎手 2，所述拎手 2 设于所述篮体 1 上部，并与所述篮体 1 转动连接，所述篮体 1 底部设有一个夹层 3，所述夹层 3 内设有蛋架 4，所述蛋架 4 通过滑轨 5 与所述篮体 1 滑动连接，所述篮体 1 侧壁上设有挡条 6，所述挡条 6 与所述篮体 1 转动连接。

[0015] 本实施例中，所述篮体 1 内部设有隔板 7。




图 1