

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.333**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **18352**

(22) Data zgłoszenia: **13.07.1999**

(54)

Zawiasa meblowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SYSTEM AKCESORIA Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wróblewski Jarosław, Warszawa, (PL)

PL Rp.333

08-06

Rp 333

Jarosław Wróblewski

Warszawa Polska

Zawiasa meblowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

13.07.1999v.....


Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zawiasa meblowa wieloczęściowa ,znajdująca zastosowanie , jako element użyteczny i ozdobny w łączeniu drzwiczek lub drzwi z korpusem mebli biurowych albo kuchennych. Istotą wzoru zdobniczego jest kształt i układ linii .Przedmiot wzoru zdobniczego pokazano na załączonej fotografii w widoku z przodu. Zawiasa według wzoru składa się z trzech odpowiednio wyprofilowanych elementów stałego , ruchomego i rozłącznego. Stały element zawiasy wyprofilowany jest w kształcie puszki ma leżące na przeciwko siebie dwa boki płaskie i dwa odpowiednio zaokrąglone. Puszka stałego elementu zawiasy , zaopatrzona jest w dwa ramiona w kształcie zbliżonym do prostokąta na powierzchni których znajdują się otwory do mocowania w korpusie mebla kuchennego lub biurowego. Prostokątne ramiona puszki stałego elementu wyprofilowane są w kształcie zbliżonym do litery "C", przy czym , boki ramion są odpowiednio korzystnie zaokrąglone. Stały element zawiasy połączony jest przegubowo z drugim wzdłużnym ruchomym elementem zawiasy , który wyprofilowany jest w kształcie korytka zbliżonego do litery "U". Na powierzchni czołowej wzdłużnego elementu zawiasy są otwory korzystnie wyprofilowane , jeden cylindryczny zaopatrzony we wkręt z rozcięciem krzyżowym, drugi w kształcie zbliżonym do elipsy, a trzeci otwór stanowi odpowiednio sfazowane.

wycięcie . Trzeci rozłączny element zawiasy ma postać korytka w kształcie zbliżonym do litery "U" oraz zaopatrzony jest w dwa prostokątne ramiona z otworami do mocowania do drzwiczek mebli kuchennych lub biurowych. Wymiary wewnętrzne korytka elementu ruchomego zawiasy są tak dobrane , że umożliwiają osadzenia elementu rozłącznego w korytku elementu ruchomego zawiasy. Zawiasa dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu powierzchni ,układowi linii, dobranej barwie użytych materiałów ma swoisty oryginalny i estetyczny wygląd. Zawiasa charakteryzuje się nie tylko użytecznością ale przede wszystkim estetyką i tym, że może być wykonywana z różnych materiałów i różnymi metodami .Przykładowo zawiasa może być wytwarzana technologią kucia , wyciskania na prasach , odlewania , obróbką skrawaniem. Zawiasa może być także różnorodnie barwiona.

Zastrzeżenia ochronne

1.Zawiasa meblowa wieloczęściowa , znamienna tym , że składa się z trzech zróżnicowanych pod względem wyglądu i długości elementów z których jeden stały element ma kształt puszki , a dwa podłużne elementy zawiasy ruchomy i rozłączny mają kształt korytka ,które w widoku z boku zbliżone jest do litery "U", przy czym wymiary zewnętrzne i wewnętrzne ruchomego i rozłącznego elementu zawiasy są tak dobrane , że jest możliwe osadzenie elementu rozłącznego zawiasy w korytku elementu ruchomego zawiasy.

2. Zawiasa według zastrzeżenia 1,znamienna tym , że element stały wyprofilowany w kształcie puszki ma leżące naprzeciwko siebie dwa boki płaskie i dwa odpowiednio zaokrąglone oraz korzystnie jest zaopatrzony w dwa ramiona o kształcie zbliżonym do prostokąta na powierzchni , których znajdują się otwory , a prostokątne ramiona puszki stałego elementu wyprofilowane są w kształcie zbliżonym do litery "C", przy czym , boki ramion są odpowiednio zaokrąglone , jak pokazano na załączonej fotografii.



SYSTEM AKCESORIA Sp. z o.o.
01-612 Warszawa
ul. Bytomska 4A
Regon 013288175, NIP 525-20-83-608

SYSTEM AKCESORIA Sp. z o.o.

Jarosław Wróblewski
Prezes