

RZECZPOSPOLITA

POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **60730**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **109339**

(51) Intel⁷:

B65D 85/36
A47J 47/12

(22) Data zgłoszenia: **03.03.1999**

(54)

Pojemnik na pieczywo

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

11.09.2000 BUP 19/00

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

BENTOM S.A., Koziegłowy, PL

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.09.2004 WUP 09/04

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Jacek Iwański, Warszawa, PL
Bojan Wielowiejski, Warszawa, PL

(57)

PL 60730 Y1

Pojemnik na pieczywo

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik na pieczywo, zabezpieczający je przed wysychaniem, przeznaczony dla gospodarstw domowych.

Z opisu zgłoszeniowego polskiego wzoru użytkowego nr W.106186 znany jest pojemnik do przechowywania pieczywa złożony z korpusu i pokrywy połączonych ze sobą obrotowo, w którym pokrywa ma na bokach okrągłe, wystające na zewnątrz zabudowane tulejki, nakładane na wystające na zewnątrz czopy umiejscowione na bocznych ścianach korpusu pojemnika.

Znany jest również z opisu ochronnego nr 54617 polskiego wzoru użytkowego pojemnik na pieczywo złożony z korpusu i pokrywy, połączonych ze sobą za pomocą zawiasów usytuowanych na bokach pojemnika. Zawiasy mają postać czopów usytuowanych na bokach podstawy korpusu, osadzonych w cylindrycznych gniazdach rozmieszczonych w bocznych ściankach pokrywy. Czopy mają kształt cylindrycznych, tulejowych nadlewów o niewielkiej wysokości, stanowiących monolityczną całość z korpusem pojemnika.

Pojemnik na pieczywo według wzoru, ma postać pudełka składającego się z korpusu i pokrywy, połączonych za pomocą zawiasów usytuowanych na ich bocznych ścianach. Zawiasy mają postać łukowych występów rozmieszczonych na obrzeżach łukowych wycięć w bocznych ścianach pokrywy, osadzonych w półkolistych rowkach usytuowanych w bocznych ścianach korpusu. Długość łukowych występów jest mniejsza od długości półkolistych rowków.

Półkoliste rowki w bocznej ścianie korpusu oraz łukowe wycięcia w bocznej ścianie pokrywy mają w przekroju poprzecznym kształt prostokątny.

Przedmiot wzoru, dzięki takiej konstrukcji zawiasów, jest wygodny i niezawodny w użyciu oraz łatwy w montażu i demontażu, co ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania pojemnika w czystości.

Przedmiot wzoru użytkowego jest uwidoczniony na rysunku, którego kolejne figury przedstawiają:

- fig. 1 - pojemnik na pieczywo w widoku z boku;
- fig. 2 - widok korpusu pojemnika w przekroju bocznym;
- fig. 3 - widok pokrywy pojemnika w przekroju bocznym;
- fig. 4 - widok pojemnika w przekroju A-A zaznaczonym na fig. 1.

Pojemnik na pieczywo według wzoru ma postać pudełka składającego się z korpusu 1 i pokrywy 2, połączonych za pomocą zawiasów usytuowanych na ich bocznych ścianach 3, 4. Zawiasy mają postać półkolistych rowków 5 usytuowanych w bocznych ścianach 3 korpusu 1, w których są osadzone łukowe występy 6 rozmieszczone na obrzeżach łukowych wycięć 7 w bocznych ścianach 4 pokrywy 2. Długość łukowych występów 6 jest mniejsza od długości półkolistych rowków 5. Półkoliste rowki 5 w bocznej ścianie 3 korpusu 1 oraz łukowe występy 6 w bocznej ścianie 4 pokrywy 2 mają w przekroju poprzecznym kształt prostokątny.

Pełnomocnik

BENTOM S.A. , Kicin k/Poznań

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Gótebniak
(Nr wpisu na liście rzecz. pat. 1195)

60720

Zastrzeżenia ochronne

1. Pojemnik na pieczywo w postaci pudełka składającego się z korpusu i pokrywy, połączonych za pomocą zawiasów usytuowanych na ich bocznych ścianach, **znamienny tym**, że każda z bocznych ścian (3) korpusu (1) posiada półkolisty rowek (5), natomiast boczne ściany (4) pokrywy (2) mają łukowe wycięcia (7), na obrzeżach których usytuowane są łukowe występy (6).
2. Pojemnik według zastrz. 1, **znamienny tym**, że półkolisty rowek (5) w bocznej ścianie (3) korpusu (1) oraz łukowy występ (6) w bocznej ścianie (4) pokrywy (2) mają w przekroju poprzecznym kształt prostokątny.

Pełnomocnik

BENTOM S.A. , Kicin k/Poznań

Rzecznik Patentowymgr inż. Andrzej Gołębiak
(Nr wpisu na listę rzecz. pat. 1195)




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Golebniak
(Nr wpisu na listę rzecz. pat. 1195)

BENTOM S.A.