

15 listopada 1930 r.

URZĄD PATENTOWY



F16f 1/26 ²

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 12535.

Paweł Szymura
(Rybnik, Polska)
i Józef Biskup
(Rybnik, Polska).

~~Kl. 47 a 17.~~

77a³, 1/26

**Podkładka stalowa pod klin resorowy zabezpieczająca pióra resorowe
od przesuwania się w opasce.**

Zgłoszono 22 lutego 1930 r.
Udzielono 26 września 1930 r.

Przedmiotem wynalazku jest podkładka stalowa pod klin resorowy, zabezpieczająca pióra resorowe od przesuwania się w opasce. Wynalazek polega na zastosowaniu podkładki resorowej odmiennego kształtu od stosowanej obecnie.

Podkładka resorowa według wynalazku składa się z dwóch części, podczas gdy znane dotychczas podkładki są jednolite.

Przykład wykonania wynalazku jest przedstawiony na rysunku. Fig. 1 przedstawia resor z podkładką stalową, wykonaną według wynalazku, i klinem resorowym, fig. 2 — resor w przekroju, fig. 3 — klin resorowy, a fig. 4 — podkładkę, stanowiącą przedmiot wynalazku niniejszego.

Podkładka według wynalazku jest ścięta ukośnie i składa się z dwóch części *a* i *b*. Część *a* jest szersza od części *b* i posiada w środku wytłoczoną brodawkę *c*, która po wsunięciu podkładki do opaski resorowej *d* mieści się w odpowiednim wgłębieniu *e* górnego pióra resorowego *f*. Poza tem część *a* jest zaopatrzona na stykającej się z częścią *b* krawędzi w występ półokrągły, podczas gdy część *b* posiada wyżłobienie, dostosowane do występu części *a*. Obie części są na zewnętrznych swych krawędziach *g* wyposażone w wycięcia o kształcie litery U, wskutek czego po włożeniu ich do opaski resorowej *d* ochwytyują ją swemi końcami *h* z obydwóch stron.

Przy stosowaniu podkładki, uwidocznionej na fig. 1—4, wkłada się najpierw część *a* do opaski na górne pióro resoru, poczem wkłada się część *b*.

Następnie wbija się na podkładkę w opaskę klin resorowy (fig. 3). Przez wbicie klina do opaski resorowej wszystkie poszczególne pióra resoru oraz podkładka zostają mocno ściśnięte, przyczem podkładka, zabezpieczona od przesuwania się swymi wystającymi za opaskę końcami, uniemożliwia przesuwanie się piór resorowych w opasce.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Podkładka stalowa pod klin resorowy, zabezpieczająca pióra resorowe od przesuwania się w opasce, znamienna tem,

że składa się z dwóch części (*a* i *b*), których podłużne krawędzie zewnętrzne są zaopatrzone w wycięcia o kształcie litery U, a wystające za opaskę resorową (*d*) końce ochwytyją opaskę z obydwóch stron, uniemożliwiając przesuwanie się podkładki w stosunku do opaski resorowej.

2. Podkładka według zastrz. 1, znamienna tem, że szersza część podkładki (*a*) posiada w środku wytłoczoną brodawkę (*c*) i jest zaopatrzona na stykającej się z częścią (*b*) krawędzi w występ półokrągły, podczas gdy węższa część (*b*) podkładki posiada wyżłobienie, dostosowane do występu części (*a*) podkładki.

Paweł Szymura.
Józef Biskup.

