(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201816890 U
(45)授权公告日 2011.05.04

(21)申请号 201020292587.5

(22)申请日 2010.08.16

(73)专利权人 焦旭冉
地址 455100 河南省安阳县曲沟镇北曲沟村63号

(72)发明人 焦旭冉

(51)Int.Cl.
B65D 30/22(2006.01)
B65D 33/16(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

一种可回收使用的信件袋

(57)摘要

本实用新型公开了一种可回收使用的信件袋，包括：正面翻盖、背面翻盖、背面袋、物品袋、详情单袋子，所述的详情单袋子和背面袋设置在信件袋的同一面，所述的物品袋在信件袋的另一面，所述的背面袋在信封袋的上部分，所述的详情单袋子在信件袋的下部分，所述的背面袋内部可存放背面翻盖，所述的背面翻盖一侧面设置有粘贴处，所述的背面翻盖上设置有两条折叠线，所述的物品袋上端外侧设置有粘贴处，所述的正面翻盖上设置有折叠线和剪切线。本实用新型具有可二次使用，结构简单，节约资源，节约成本，有利于环保的优点。



CN 201816890 U

1. 一种可回收使用的信件袋，包括正面翻盖、背面翻盖、背面袋、物品袋、详情单袋子，其特征在于：所述的详情单袋子和背面袋设置在信件袋的同一面，所述的物品袋在信件袋的另一面，所述的背面袋在信封袋的上部分，所述的详情单袋子在信件袋的下部分。

2. 根据权利要求 1 所述的一种可回收使用的信件袋，其特征在于：所述的背面袋内部可存放背面翻盖，所述的背面翻盖一侧面设置有粘贴处，所述的背面翻盖上设置有两条折叠线。

3. 根据权利要求 1 所述的一种可回收使用的信件袋，其特征在于：所述的物品袋上端外侧设置有粘贴处，所述的正面翻盖上设置有折叠线和剪切线。

一种可回收使用的信件袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种信件袋，尤其涉及一种可回收的信件袋，主要应用于信件和物品传递领域，也可应用于其他文件快递。

背景技术

[0002] 随着社会的高速发展，文件以及信件的传送流通越来越多，快递公司也日益发展，作为信件及其文件的运输业越来越多，由此而产生了信件袋的发展，信件袋的制作也日益发展，由最初的纸质信件袋转化为塑料信件，由于纸质信件材料为木质制作，因此浪费社会资源，塑料材质由于其属于化学品，制作成本相对低廉，但是塑料材质对环境的污染不容忽视。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：克服现有信件袋的不足，提供一种可二次使用或多次使用的信件袋，结构简单，节约资源，节约成本的可回收的信件袋。

[0004] 为了实现上述技术，本实用新型是一种可回收使用的信件袋，包括：正面翻盖、背面翻盖、背面袋、物品袋、详情单袋子，所述的详情单袋子和背面袋设置在信件袋的同一面，所述的物品袋在信件袋的另一面，所述的背面袋在信封袋的上部分，所述的子在信件袋的下部分。

[0005] 所述的背面袋内部可存放背面翻盖，所述的背面翻盖一侧面设置有粘贴处，所述的背面翻盖上设置有两条折叠线。

[0006] 所述的物品袋上端外侧设置有粘贴处，所述的正面翻盖上设置有折叠线和剪切线。

[0007] 本实用新型具有以下明显的优势和有益效果：

[0008] 1) 可二次使用或多次使用；

[0009] 2) 结构简单、节约资源、节约成本，有利于保护我们的环境，并减少污染。

附图说明

[0010] 图 1 为一种可回收使用的信件袋的背面展开图；

[0011] 图 2 为一种可回收使用的信件袋的正面展开图；

[0012] 图 3 为一种可回收使用的信件袋的背面封闭图；

[0013] 图 4 为一种可回收使用的信件袋的正面封闭图；

[0014] 图 5 为一种可回收使用的信件袋的二次使用正面展开图；

[0015] 图 6 为一种可回收使用的信件袋的侧面展开示意图；

[0016] 图 7 为一种可回收使用的信件袋的侧面第一次使用封闭图；

[0017] 图 8 为一种可回收使用的信件袋的侧面第二次使用封闭图。

[0018] 其中：1- 正面翻盖；2- 背面翻盖；3- 背面袋；4- 物品袋；5、10- 粘贴处；6- 详情单

袋子；7、8、11- 折叠线；9- 剪切线。

具体实施方式

[0019] 如图 1-8 所示：一种可回收使用的信件袋，包括：正面翻盖 1、背面翻盖 2、背面袋 3、物品袋 4、详情单袋子 6，所述的详情单袋子 6 和背面袋 3 设置在信件袋的同一面，所述的背面袋 3 在信封袋的上部分，所述的详情单袋子 6 在信件袋的下部分。

[0020] 所述的背面袋 3 内部可存放背面翻盖 2，所述的背面翻盖 2 一侧面设置有粘贴处 10，所述的背面翻盖 2 上设置有两条折叠线 7、8。

[0021] 所述的物品袋 4 上端外侧设置有粘贴处 5，所述的正面翻盖 1 上设置有折叠线 11 和剪切线 9。

[0022] 本实用新型是这样实施的：如图 1、图 2、图 6 所示，为本实用新型在翻盖打开时的状态图，在第一次使用信件袋时，我们只需要将背面翻盖 2 安放在背面袋 3 内部，将需要运送的信件或者物件放置物品袋 4 内部，将正面翻盖 1 沿着折叠线 11 折叠，达到图 3、图 4、图 7 的状态，这时，正面翻盖 1 正好与粘贴处 5 连接，信件或者物品就被封闭在物品袋 4 内部，详情单袋子 6 内部安放好快递运送的相关信息，地址，收件人等等，第一次运送完后，如图 4 所示，将通过剪切线 9 将信件袋内部运送的物品拿下，当我们需要将其他信件或者物品运送快递时，我们仍然可以使用这个信件袋，此时，我们将背面翻盖 2 从背面袋 3 内部翻起，如图 5 所示，信件袋上面还存留有正面翻盖 1 的预留部分，因为剪切下来后，还有一部分被黏贴在信件袋上面，因为通过剪切，物品袋 4 又处于打开状态，我们再将需要运送快递的物品或者信封装入物品袋 4 内部，这时我们将背面翻盖 2 沿着折叠线 7 或者折叠线 8 折叠，达到图 8 状态，这时背面翻盖 2 上面的粘贴 10 处正好黏贴在物品袋外侧，这时物品袋被密封了，可以使用同一个信件袋再次运送物品了，我们只需要将详情单袋子内部的详情单换掉即可。

[0023] 最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本实用新型而并非限制本实用新型所描述的技术方案；因此，尽管本说明书参照上述的各个实施例对本实用新型已进行了详细的说明，但是，本领域的普通技术人员应当理解，仍然可以对本实用新型进行修改或等同替换；而一切不脱离本实用新型的精神和范围的技术方案及其改进，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围中。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7




图 8