

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17139**

(21) Numer zgłoszenia: **17187**

(22) Data zgłoszenia: **06.10.2010**

(51) Klasyfikacja:
11-05

(54)

Bombka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2011 WUP 11/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe "Rade" Małgorzata Kujundzić,
Szczytnica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KUJUNDZIĆ RADOVAN, Szczytnica, (PL)

PL 17139

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bombka, przeznaczona do wykorzystania jako ozdoba choinkowa.

Wzór przemysłowy przedstawiony jest na załączonych fotografiach zbiorczych, na których fig. 1 pokazuje pierwszą odmianę bombki w widoku z boku, fig. 2 - drugą odmianę bombki w widoku z boku, fig. 3 - trzecią odmianę bombki w widoku z boku, fig. 4 - czwartą odmianę bombki w widoku z boku, fig. 5 - piątą odmianę bombki w widoku z boku, a fig. 6 - szóstą odmianę bombki w widoku z boku.

Odmiana 1 przedstawiona jest na figurze 1.

Odmiana 2 przedstawiona jest na figurze 2.

Odmiana 3 przedstawiona jest na figurze 3.

Odmiana 4 przedstawiona jest na figurze 4.

Odmiana 5 przedstawiona jest na figurze 5.

Odmiana 6 przedstawiona jest na figurze 6.

Cechy istotne pierwszej odmiany wzoru przemysłowego stanowią umieszczone na całej powierzchni bombki, nakładające się nieco na siebie, ciemnoniebieskie okręgi. Wewnątrz każdego ciemnoniebieskiego okręgu umieszczone jest białe kółko z brązową kropką pośrodku oraz, nieco mniejszy od średnicy białego kółka, zielony okrąg.

Cechy istotne drugiej odmiany wzoru przemysłowego stanowią umieszczone na powierzchni bombki, w jej górnej części około uchwytu i wokół środka dolnej części bombki, nakładające się nieco na siebie ciemnoniebieskie okręgi. Na obwodzie bombki, w jej środkowej części, jest poziomy rząd ciemnoniebieskich okręgów nakładających się nieco na siebie. Wewnątrz każdego ciemnoniebieskiego okręgu umieszczone jest białe kółko z brązową kropką pośrodku oraz, nieco mniejszy od średnicy białego kółka, zielony okrąg. Pomiędzy rzędami ciemnoniebieskich okręgów są pojedyncze poziome rzędy, rozmieszczonych równomiernie, ciemnoniebieskich stylizowanych kwiatów z brązowym środkiem.

Cechy istotne trzeciej odmiany wzoru przemysłowego stanowią umieszczone na powierzchni bombki, w jej górnej części około uchwytu i wokół środka dolnej części bombki, nakładające się nieco na siebie ciemnoniebieskie okręgi. Na obwodzie bombki, w jej środkowej części, jest poziomy rząd ciemnoniebieskich okręgów nakładających się nieco na siebie. Wewnątrz każdego ciemnoniebieskiego okręgu umieszczone jest białe kółko z brązową kropką pośrodku oraz, nieco mniejszy od średnicy białego kółka, zielony okrąg. Pomiędzy rzędami ciemnoniebieskich okręgów są pojedyncze poziome rzędy, rozmieszczonych równomiernie, zielonych stylizowanych liści.

Cechy istotne czwartej odmiany wzoru przemysłowego stanowią umieszczone na powierzchni bombki, w jej górnej części około uchwytu i wokół środka dolnej części bombki, nakładające się nieco na siebie ciemnoniebieskie okręgi. Na obwodzie bombki, w jej środkowej części, jest poziomy rząd ciemnoniebieskich okręgów nakładających się nieco na siebie. Wewnątrz każdego ciemnoniebieskiego okręgu umieszczone jest białe kółko z brązową kropką pośrodku oraz, nieco mniejszy od średnicy białego kółka, zielony okrąg. Pomiędzy rzędami ciemnoniebieskich okręgów są pojedyncze poziome rzędy, rozmieszczonych naprzemiennie, brązowych kółek i zielonych stylizowanych rysunków motyli.

Cechy istotne piątej odmiany wzoru przemysłowego stanowią umieszczone na powierzchni bombki, w jej górnej części około uchwytu i wokół środka dolnej części bombki, nakładające się nieco na siebie ciemnoniebieskie okręgi. Na obwodzie bombki, w jej środkowej części, jest poziomy rząd ciemnoniebieskich okręgów nakładających się nieco na siebie. Wewnątrz każdego ciemnoniebieskiego okręgu umieszczone jest białe kółko z brązową kropką pośrodku oraz, nieco mniejszy od średnicy białego kółka, zielony okrąg. Ciemnoniebieskie okręgi górnego i środkowego rzędów oraz środkowego i dolnego rzędów połączone są, rozmieszczonymi równomiernie na obwodzie bombki, ciemnoniebieskimi liniami.

Cechy istotne szóstej odmiany wzoru przemysłowego stanowią umieszczone na powierzchni bombki, w jej górnej części około uchwytu i wokół środka dolnej części bombki, nakładające się nieco na siebie ciemnoniebieskie okręgi. Na obwodzie bombki, w jej środkowej części, jest poziomy rząd ciemnoniebieskich okręgów nakładających się nieco na siebie. Ciemnoniebieskie okręgi górnego i środkowego rzędów oraz środkowego i dolnego rzędów połączone są, rozmieszczonymi równomiernie na obwodzie bombki, rzędami ciemnoniebieskich okręgów. Wewnątrz każdego ciemnoniebieskiego okręgu umieszczone jest białe kółko z brązową kropką pośrodku oraz, nieco mniejszy od średnicy białego kółka, zielony okrąg.

Ilustracja wzoru



Fig. 1

Fig. 2



Fig. 3

Fig. 4



Fig. 5

Fig. 6