



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105169210 A

(43) 申请公布日 2015. 12. 23

(21) 申请号 201510696448. 6

(22) 申请日 2015. 10. 26

(71) 申请人 烟台瑞智生物医药科技有限公司
地址 264000 山东省烟台市开发区长江路
202 号电子大厦 301 室

(72) 发明人 周明

(51) Int. Cl.

A61K 36/9064(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61P 1/16(2006. 01)

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

一种治疗肝胆湿热证型胁痛的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗肝胆湿热证型胁痛的中药组合物,其特征是由下列重量配比的药材制成的:黄草花 10 份、青叶胆 15 份、杉叶藻 8 份、化血胆 10 份、过江龙子 15 份、二色内风消 18 份、山臭草 15 份、余甘子 8 份、甘草 5 份、玳玳花 4 份、金丝梅 12 份、娑罗子 8 份、紫参 10 份、赤虬 12 份、向日葵根 10 份、缩砂蜜 10 份、铺地黍根 15 份、粘人花 18 份、复叶披麻草根 8 份、龙爪叶 8 份、苜蓿苗 12 份、香果树 8 份。本发明能有效治疗肝胆湿热证型胁痛病,多年来,通过对多例患者的使用表明,有效率达 98%,治疗效果好,愈后不再复发。

1. 一种治疗肝胆湿热证型胁痛的中药组合物,其特征是由下列重量配比的药材制成的:

黄草花 10 份、青叶胆 15 份、杉叶藻 8 份、化血胆 10 份、过江龙子 15 份、二色内风消 18 份、山臭草 15 份、余甘子 8 份、甘草 5 份、玳玳花 4 份、金丝梅 12 份、娑罗子 8 份、紫参 10 份、赤廔 12 份、向日葵根 10 份、缩砂蜜 10 份、铺地黍根 15 份、粘人花 18 份、复叶披麻草根 8 份、龙爪叶 8 份、蒟萝苗 12 份、香果树 8 份。

一种治疗肝胆湿热证型胁痛的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药,特别是一种用于治疗肝胆湿热证型胁痛的中药组合物。

背景技术

[0002] 胁痛,中医病名。是指以一侧或两侧胁肋部疼痛为主要表现的病证,是临床上比较常见的一种自觉症状。胁,指侧胸部,为腋以下至第十二肋骨部的总称。可见于西医的多种疾病之中,如急慢性肝炎、胆囊炎、胆结石、胆道蛔虫、肋间神经痛等。其病位在肝胆,又与脾胃及肾相关。引起胁痛的原因有多种,如,情志不遂、跌仆损伤、饮食所伤、外感湿热、劳欲久病等,临床上根据胁痛的发病原因及证候表现,将其分为肝郁气滞型、肝胆湿热型、瘀血阻络型、肝络失养型、肝阴不足型等证型加以施治。目前,治疗胁痛的方法有多种,如西药治疗法,中药治疗法,针灸治疗法等,中医治疗是行之有效的治疗方法,但目前还没有一种专用于治疗肝胆湿热证型胁痛的中成药。

发明内容

[0003] 本发明的目的是想提供一种用于治疗肝胆湿热证型胁痛的中药组合物,该中药能有效治愈肝胆湿热证型胁痛,治疗效果好,疗效高。

[0004] 为实现本发明的上述目的所采用的技术方案是:一种治疗肝胆湿热证型胁痛的中药组合物,其特征是由下列重量配比的药材制成的:

黄草花 10 份、青叶胆 15 份、杉叶藻 8 份、化血胆 10 份、过江龙子 15 份、二色内风消 18 份、山臭草 15 份、余甘子 8 份、甘草 5 份、玳玳花 4 份、金丝梅 12 份、娑罗子 8 份、紫参 10 份、赤廔 12 份、向日葵根 10 份、缩砂蜜 10 份、铺地黍根 15 份、粘人花 18 份、复叶披麻草根 8 份、龙爪叶 8 份、苜蓿苗 12 份、香果树 8 份。

[0005] 配方中所涉及到的各种药材的来源及功能主治如下:

黄草花【来源】药材基源:为罂粟科植物灰绿黄堇的全草。【性味】苦;凉。【归经】肺;肝;胆经。【功能主治】清肺止咳;清肝利胆;止痛。主肺热咳嗽;发热胸痛;肝胆湿热;胁痛;发热;厌食油腻;黄疸;湿热泄泻。

[0006] 青叶胆【别名】青叶丹、青鱼胆、走胆药、肝炎草。【来源】本品为龙胆科植物青叶胆 *Swertia mileensis* T. N. He et W. L. Shi, 的干燥全草。【性味】苦、甘,寒。【归经】归肝、胆、膀胱经。【功能主治】清肝利胆,清热利湿。用于黄疸尿赤,热淋涩痛。

[0007] 杉叶藻【来源】为杉叶藻科植物杉叶藻的全草。【性味】微甘、苦,凉。【功能主治】镇咳,舒肝,凉血止血,养阴生津,透骨蒸。主治高热烦渴,结核咳嗽,癆热骨蒸,两肋疼痛,肠胃炎等。茎、叶外用治外伤出血。

[0008] 化血胆【别名】红根草。【来源】药材基源:为玄参科植物黑蒴的全草。【性味】味微苦;性凉。【功能主治】清热利湿;活血散瘀。主黄疸型肝炎;肚脾肿大;跌打损伤;痛经。

[0009] 过江龙子【来源】药材基源:为豆科植物九龙藤的种子。【性味】苦辛;温。【归经】肝;胃经。【功能主治】行气止痛;活血化瘀。主治胁肋胀痛,胃脘痛,跌打损伤。

[0010] 二色内风消【来源】药材基源：为五味子科植物二色五味子的根、藤茎。【性味】苦；涩；性温。【归经】肝；胃经。【功能主治】通经活络；健脾开胃。主劳伤脱力；四肢酸麻；胸闷；纳呆。

[0011] 山臭草【别名】闷头花、断肠草。【来源】药材基源：为罂粟科植物大叶紫堇的全草或根。【性味】苦；辛；微寒。【功能主治】活血止痛；清热解毒。主治劳伤；胸脘刺痛；坐板疮。

[0012] 余甘子【来源】为大戟科油柑属植物余甘子 *Phyllanthus emblica* L. 的干燥成熟果实。【性味】甘、酸、涩、凉。【归经】归肺、胃经。【功能主治】清热凉血，消食健胃，生津止咳。用于血热血瘀，消化不良，腹胀，咳嗽，喉痛，口干。

[0013] 甘草【来源】本品为豆科植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch.、胀果甘草 *Glycyrrhiza inflata* Bat. 或光果甘草 *Glycyrrhiza glabra* L. 的干燥根。【性味】甘，平。【归经】归心、肺、脾、胃经。【功能主治】补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。

[0014] 玳玳花【来源】药材基源：为芸香科植物玳玳花的花蕾。【性味】辛；甘；微苦；性平。【功能主治】理气宽胸；和胃止呕。主胸中痞闷；脘腹胀痛；不思饮食；恶心呕吐。

[0015] 金丝梅【别名】金丝桃、猪拇柳、土连翘、芒种花、黄花香、山梔子、打破碗花、过路黄、大叶黄、大田边黄、黄木、金香、端午花。【来源】药材基源：为藤黄科植物金丝梅的全株。【性味】苦；寒。【归经】肝；肾；膀胱经。【功能主治】清热利湿解毒；疏肝通络；祛瘀止痛。主湿热淋病；肝炎；感冒；扁扁桃体炎；疝气偏坠；筋骨疼痛；跌打损伤。

[0016] 娑罗子【别名】梭罗子。【来源】本品为七叶树科植物七叶树 *Aesculus chinensis* Bge.、浙江七叶树 *Aesculus chinensis* Bge. var. *chekiangensis* (Hu et Fang) Fang 或天师栗 *Aesculus wilsonii* Rehd. 的干燥成熟种子。【性味】甘，温。【归经】归肝、胃经。【功能主治】理气宽中，和胃止痛。用于胸腹胀闷，胃脘疼痛。

[0017] 紫参【别名】石见穿、石打穿、月下红。【来源】为唇形科植物华鼠尾 *Salvia chinensis* Benth. 的全草。【性味】性平，味苦、辛。【功能主治】清热解毒，活血理气止痛。用于急慢性肝炎、胸胁胀痛、湿热带下、乳腺炎、疗肿。

[0018] 赤虺【别名】气包、赤包、山屎瓜、赤雹、尿包子、山土豆、赤包子。【来源】药材基源：为葫芦科植物赤虺的果实。【性味】味酸；苦；性平。【功能主治】理气；活血；祛痰；利湿。主反胃吐酸；肺癆咳血；黄疸；痢疾；胸胁疼痛；跌打扭伤；筋骨疼痛；闭经。

[0019] 向日葵根【别名】葵花根、向阳花根、朝阳花根。【来源】药材基源：为菊科植物向日葵的根。【性味】味甘；淡；性微寒。【归经】归胃；膀胱经。【功能主治】清热利湿；行气止痛。主淋浊；水肿；带下；疝气；脘腹胀痛；跌打损伤。

[0020] 缩砂蜜【别名】缩砂、绿壳砂仁。【来源】为姜科植物缩砂蜜 *Amomum villosum* Lour. var. *xanthioides* (Wwall. ex Bak.) T. L. Wu et Senjen 的果实。【性味】性温，味辛。【功能主治】行气宽中，健胃消食，安胎。用于胸腹胀痛、消化不良、胎动不安等。

[0021] 铺地黍根【来源】药材基源：为禾本科植物铺地黍的根茎及根。【性味】甘；苦；平。【功能主治】清热平肝；利湿解毒；活血祛瘀。主治高血压病；鼻衄；湿热带下；淋浊；鼻窦炎；腮腺炎；黄疸型肝炎；毒蛇咬伤；跌打损伤。

[0022] 粘人花【别名】饿蚂蝗、黄粘粑草、野豆子、牛巴嘴、山蚂蝗、过路黄、山毛豆花、乌山黄檀草、满鼎糊草、长波状叶山蚂蝗。【来源】药材基源：为豆科植物波叶山蚂蝗的茎叶。【性味】微苦涩；平；无毒。【归经】肝经。【功能主治】清热泻火，活血祛瘀，敛疮。主治风热目赤，胞衣不下，血瘀经闭，烧伤。

[0023] 复叶披麻草根【来源】为毛茛科植物复叶披麻草的根。【草根性味】苦，寒。【功能主治】清热燥湿，凉血解毒。治烦热口渴，胸闷呕吐，吐血衄血，湿热泻痢，目赤口疮，痈肿疔毒，湿热发黄。

[0024] 龙爪叶【来源】药材基源：为五加科植物多蕊木的茎、叶。【性味】味苦；微辛；性温。【功能主治】祛风活络；散瘀止痛；利湿退黄。主感冒；风湿骨痛；跌打伤肿；骨折痛；神经痛；肝炎黄疸。

[0025] 蒟萝苗【来源】药材基源：为伞形科植物蒟萝的嫩茎叶或全草。【性味】味辛；性温。【功能主治】行气利膈；降逆止呕；化痰止咳。主治胸胁痞满；脘腹胀痛；呕吐呃逆；咳嗽；咯痰。

[0026] 香果树【别名】大猫舌、紫油厚朴、叶上花、小冬瓜【来源】药材基源：为双子叶植物药茜草科植物香果树的根、树皮。【性味】辛；甘；微温。【归经】胃经。【功能主治】湿中和胃；降逆止呕。主治反胃；呕吐；呃逆。

[0027] 肝胆湿热证型胁痛的临床症状表现为： 肋肋灼痛或绞痛，胸闷纳呆，口干口苦。恶呕，小便黄赤，大便不爽，或发热，或黄疸。舌红苔黄腻，脉弦滑数。病机为：湿热内侵，疏泄失常，致胁痛。本发明依据引起肝胆湿热证型胁痛病的根本原因，在经过科学的研究与大量试验的基础上，得到了治疗肝胆湿热证型胁痛病的良好药方，药方中所采用的黄草花具有清肺止咳、清肝利胆、止痛的功效；青叶胆具有清肝利胆、清热利湿的功效；杉叶藻具有舒肝、凉血止血、养阴生津、透骨蒸的功效；化血胆具有清热利湿、活血散瘀的功效；过江龙子具有行气止痛、活血化瘀的功效；二色内风消具有通经活络、健脾开胃的功效；山臭草具有活血止痛、清热解毒的功效；余甘子具有清热凉血、消食健胃、生津止咳的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药的功效；玳玳花具有理气宽胸、和胃止呕的功效；金丝梅具有清热利湿解毒、疏肝通络、祛瘀止痛的功效；娑罗子具有理气宽中、和胃止痛的功效；紫参具有清热解毒、活血理气止痛的功效；赤虺具有理气、活血、祛瘀、利湿的功效；向日葵根具有清热利湿、行气止痛的功效；缩砂蜜具有行气宽中、健胃消食的功效；铺地黍根具有清热平肝、利湿解毒、活血祛瘀的功效；粘人花具有清热泻火、活血祛瘀的功效；复叶披麻草根具有清热燥湿、凉血解毒的功效；龙爪叶具有祛风活络、散瘀止痛、利湿退黄的功效；蒟萝苗具有行气利膈、降逆止呕、化痰止咳的功效；香果树具有湿中和胃、降逆止呕的功效。配方中的各药物之间能相互配合，协同作用，共奏清热利湿、健脾开胃、活血祛瘀、平肝利胆、行气止痛的功效，能有效治疗肝胆湿热证型胁痛病，多年来，通过对 100 例患者的使用表明，有效率达 98%，治疗效果好，愈后不再复发。

[0028] 下面结合临床实验数据说明本发明的有益效果：

1、一般资料

发明人 2009 年 5 月 -2013 年 6 月间共收集了 200 例肝胆湿热证型胁痛的门诊患者，年龄 40-78 岁，随机分为：治疗组 100 例，对照组 100 例。两组年龄等资料无显著性差异，具有可比性。

[0029] 2、试验方法

2.1 对照组口服龙胆泻肝丸,按说明书服用,疗程 15 天。

[0030] 2.2 治疗组口服本发明按照具体实施例 1 制得的胶囊,早、中、晚各一次。疗程 15 天。

[0031] 3、疗效标准及治疗结果

3.1 疗效标准:

痊愈:肝胆湿热证型胁痛病的临床症状全部消失。好转:肝胆湿热证型胁痛病的临床症状减轻。无效:肝胆湿热证型胁痛病的临床症状无明显好转或加重。

[0032] 3.2 治疗统计结果见表 1。

[0033] 表 1 两组疗效比较

组别	n	痊愈	好转	无效	总有效率(%)
治疗组	100	84	14	2	98%
对照组	100	80	16	4	96%

由此可见,本发明制得的药物能够安全有效治疗肝胆湿热证型胁痛病。

具体实施方式

[0034] 为了更好地理解与实施本发明,下面结合具体实施例进一步说明本发明。

[0035] 具体实施例 1

称取黄草花 10 克、青叶胆 15 克、杉叶藻 8 克、化血胆 10 克、过江龙子 15 克、二色内风消 18 克、山臭草 15 克、余甘子 8 克、甘草 5 克、玳玳花 4 克、金丝梅 12 克、娑罗子 8 克、紫参 10 克、赤虺 12 克、向日葵根 10 克、缩砂蜜 10 克、铺地黍根 15 克、粘人花 18 克、复叶披麻草根 8 克、龙爪叶 8 克、苜蓿苗 12 克、香果树 8 克,加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤;滤渣加 6 倍量水,煎煮 1 小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,装入胶囊壳,即得符合正常成人 1 天用量的胶囊剂。

[0036] 用于治疗肝胆湿热证型胁痛病。口服,每日分早、中、晚三次服用。

[0037] 具体实施例 2

称取黄草花 10 克、青叶胆 15 克、杉叶藻 8 克、化血胆 10 克、过江龙子 15 克、二色内风消 18 克、山臭草 15 克、余甘子 8 克、甘草 5 克、玳玳花 4 克、金丝梅 12 克、娑罗子 8 克、紫参 10 克、赤虺 12 克、向日葵根 10 克、缩砂蜜 10 克、铺地黍根 15 克、粘人花 18 克、复叶披麻草根 8 克、龙爪叶 8 克、苜蓿苗 12 克、香果树 8 克,加 10 倍量水,煎煮 2 小时,过滤;滤渣加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,包装,即得符合正常成人 1 天用量的散剂。

[0038] 用于治疗肝胆湿热证型胁痛病。口服,每日分早、中、晚三次服用。

[0039] 具体实施例 3

称取黄草花 10 克、青叶胆 15 克、杉叶藻 8 克、化血胆 10 克、过江龙子 15 克、二色内风消 18 克、山臭草 15 克、余甘子 8 克、甘草 5 克、玳玳花 4 克、金丝梅 12 克、娑罗子 8 克、紫参 10 克、赤虺 12 克、向日葵根 10 克、缩砂蜜 10 克、铺地黍根 15 克、粘人花 18 克、复叶披麻草根 8 克、龙爪叶 8 克、苜蓿苗 12 克、香果树 8 克,加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤;滤渣加 6 倍量水,煎煮 1 小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,再加入适量糊精和矫味剂,按照本领域常

规工艺制粒,包装,即得符合正常成人 1 天用量的颗粒剂。

[0040] 用于治疗肝胆湿热证型胁痛病。口服,每日分早、中、晚三次服用。