

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9265**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(21) Numer zgłoszenia: **7741**

(22) Data zgłoszenia: **27.04.2005**

(54)

Element ozdobny zwłaszcza do mebli

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**F.P.U.H. „AKCES-PLAST” Tomasz Kubasiak,
Sucha Beskidzka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kubasiak Tomasz, Sucha Beskidzka, (PL)

PL 9265

Nr Rp. 9265.....

Klasa 11-02; 08-09

ELEMENT OZDOBNY, ZWŁASZCZA DO MEBLI.**Prawo z rejestracji trwa od dnia: 27.04.2005**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element ozdobny, zwłaszcza do mebli, przeznaczony do występowania jako składnik kompozycji ozdób meblowych, jako element uchwytów meblowych lub element maskujący.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi oryginalna postać elementu przejawiająca się w charakterystycznych efektach plastycznych wynikających z jego połączenia z meblem lub uchwytem meblowym.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym na fig. 1 uwidoczniono element ozdobny mniejszy w widoku z góry i w przekroju bocznym, na fig. 2 element ozdobny większy w widoku z góry i w przekroju bocznym oraz na załączonej fotografii, na której na fig. 3 przedstawiono element ozdobny większy w widoku z góry od strony zewnętrznej, fig. 4 element ozdobny większy w widoku z góry od strony wewnętrznej, fig. 5 element ozdobny mniejszy w widoku z góry od strony zewnętrznej, fig. 6 element ozdobny mniejszy w widoku z góry od strony wewnętrznej.

Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że ma zasadniczo kształt czaszy.

Element ozdobny przedstawiony na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2 oraz na fotografii fig. 3 do fig. 6 stanowi wypukłą, okrągłą formę przestrzenną o łagodnym łukowatym kształcie, stanowiącą monolit, uformowaną z jednego detalu, o krawędziach dokładnie przylegających do podłoża, posiadająca od wewnątrz dookołą strefę moco-

wania w formie uźebrowania w kształcie zbliżonym do plastra miodu składającego się z komórek o kształcie korzystnie zbliżonym do prostokąta pozwalającą na połączenie elementu z podłożem np. za pomocą taśmy dwustronnie klejącej lub na zatrzask, przy czym strefa mocowania obejmuje znajdującą się od wewnątrz elementu jego zewnętrzną obwodową krawędź, która jest odpowiednio poszerzona, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2 oraz fotografii fig. 3 do fig. 6.

Element ozdobny większy ma strefę mocowania składającą się z podwójnego pasa uźebrowania, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 2 i załączonej fotografii fig. 4.

Element ozdobny mniejszy ma strefę mocowania składającą się z pojedynczego pasa uźebrowania, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i załączonej fotografii fig. 6.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Element ozdobny charakteryzuje się tym, że stanowi wypukłą, okrągłą formę przestrzenną o łagodnym łukowatym kształcie, stanowiącą monolit, uformowaną z jednego detalu, o krawędziach dokładnie przylegających do podłoża, posiadająca od wewnątrz dookołą strefę mocowania w formie uźebrowania w kształcie zbliżonym do plastra miodu składającego się z komórek o kształcie korzystnie zbliżonym do prostokąta pozwalającą na połączenie elementu z podłożem np. za pomocą taśmy dwustronnie klejącej lub na zatrzask, przy czym strefa mocowania obejmuje znajdującą się od wewnątrz elementu jego zewnętrzną obwodową krawędź, która jest odpowiednio poszerzona, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2 oraz fotografii fig. 3 do fig. 6.
2. Element według cechy 1 charakteryzuje się tym, że element ozdobny większy ma strefę mocowania składającą się z podwójnego pasa uźebrowania, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 2 i załączonej fotografii fig. 4.

3. Element według cechy 1 charakteryzuje się tym, że element ozdobny mniejszy ma strefę mocowania składającą się z pojedynczego pasa uźebrowania, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i załączonej fotografii fig. 6.

F.P.U.H „Akces Plast”

Sucha Beskidzka

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska




Fig. 1




Fig. 2

F. P. U. H. "Akces Plast"
Sucha Beskidzka

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska




Fig. 3



Fig. 5




Fig. 4



Fig. 6

F. P. U. H. "Akces Plast"
Sucha Beskidzka

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska