



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202918031 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 01

(21) 申请号 201220665041. 9

(22) 申请日 2012. 12. 02

(73) 专利权人 王军

地址 325000 浙江省温州市鹿城区藤桥镇双
潮东岙村

(72) 发明人 王军 章绍友

(51) Int. Cl.

H02J 7/00 (2006. 01)

H05K 5/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

手机充电盒

(57) 摘要

一种手机充电盒,涉及手机充电器技术领域,包括充电变压器,还包括方形盒子,充电变压器设置在方形盒子内,方形盒子的上部铺设有一层橡胶垫,橡胶垫上设置有人工草,橡胶垫上还设置有圆孔,充电变压器的输出端导线穿过圆孔,放在橡胶垫上侧,输出端导线的末端设置有充电触头,充电变压器的输入端导线穿出在方形盒子外,该手机充电盒设置有方形盒子,方形盒子的上部铺设有一层橡胶垫,橡胶垫上设置有人工草,手机可以放在橡胶垫上充电,该手机充电盒比较大,可以放在固定的位置,不容易弄丢,手机放在该固定的手机充电盒上充电,放置整齐,有人工草装饰,比较美观。



1. 一种手机充电盒,包括充电变压器(1),其特征是:还包括方形盒子(2),充电变压器(1)设置在方形盒子(2)内,方形盒子(2)的上部铺设有一层橡胶垫(3),橡胶垫(3)上设置有人工草(4),橡胶垫(3)上还设置有圆孔(5),充电变压器(1)的输出端导线(6)穿过圆孔(5),放在橡胶垫(3)上侧,输出端导线(6)的末端设置有充电触头(7),充电变压器(1)的输入端导线(8)穿出在方形盒子(2)外。

手机充电盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种充电器技术领域。

背景技术

[0002] 现有的手机充电器包括充电变压器和输出端导线，输出端导线的末端设置有充电触头，充电触头可以插在手机上为手机充电，其不足是，手机充电器比较小，比较容易弄丢，充电时手机没有固定的地方可以放置，随意放在桌子上，不美观。

发明内容

[0003] 为了克服现有的手机充电器比较小，比较容易弄丢，充电时手机没有固定的地方可以放置，随意放在桌子上，不美观的不足，本实用新型提供一种手机充电盒，该手机充电盒设置有方形盒子，方形盒子的上部铺设有一层橡胶垫，橡胶垫上设置有人工草，手机可以放在橡胶垫上充电，该手机充电盒比较大，可以放在固定的位置，不容易弄丢，手机放在该固定的手机充电盒上充电，放置整齐，有人工草装饰，比较美观。

[0004] 本实用新型的技术方案是，一种手机充电盒，包括充电变压器，还包括方形盒子，充电变压器设置在方形盒子内，方形盒子的上部铺设有一层橡胶垫，橡胶垫上设置有人工草，橡胶垫上还设置有圆孔，充电变压器的输出端导线穿过圆孔，放在橡胶垫上侧，输出端导线的末端设置有充电触头，充电变压器的输入端导线穿出在方形盒子外。

[0005] 本实用新型的有益效果如下，该手机充电盒设置有方形盒子，方形盒子的上部铺设有一层橡胶垫，橡胶垫上设置有人工草，手机可以放在橡胶垫上充电，该手机充电盒比较大，可以放在固定的位置，不容易弄丢，手机放在该固定的手机充电盒上充电，放置整齐，有人工草装饰，比较美观。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是实施例手机充电盒的结构图。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示，一种手机充电盒，包括充电变压器 1，还包括方形盒子 2，充电变压器 1 设置在方形盒子 2 内，方形盒子 2 的上部铺设有一层橡胶垫 3，橡胶垫 3 上设置有人工草 4，橡胶垫 3 上还设置有圆孔 5，充电变压器 1 的输出端导线 6 穿过圆孔 5，放在橡胶垫 3 上侧，输出端导线 6 的末端设置有充电触头 7，充电变压器 1 的输入端导线 8 穿出在方形盒子 2 外。手机充电时，手机可以放在橡胶垫上充电，该手机充电盒比较大，可以放在固定的位置，不容易弄丢，手机放在该固定的手机充电盒上充电，放置整齐，有人工草装饰，比较美观。




图 1