

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.160**

(21) Numer zgłoszenia: **18004**

(22) Data zgłoszenia: **04.05.1999**

(51) Klasyfikacja:
14-99

(54)

Rozgałęziacz

(30) Pierwszeństwo:

04.11.1998 (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

LEGRAN, Limoges, (FR)

LEGRAN SNC, Limoges, (FR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Deneu Dominique, (FR);

Vende Tristan, (FR)

PL Rp.160

1488

Rp 160

LEGRAND
LIMOGES, Francja

LEGRAND SNC
LIMOGES, Francja

Twórcy wzoru zdobniczego

Dominique Deneu
Tristan Vende

Rozgałęziacz

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 04.05.1999

Pierwszeństwo: 4 listopada 1998, Francja

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest rozgałęziacz.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać rozgałęziacza
przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór rozgałęziacza uwidoczniono na fotografiach, na których fot. 1 przedstawia rozgałęziacz w widoku perspektywicznym z góry i z lewej strony, fot. 2 - w widoku z góry, fot. 3 - w widoku z przodu, fot. 4 - w widoku z tyłu, fot. 5 - w widoku z prawej strony, fot. 6 - w widoku z lewej strony, fot. 7 - przedstawia drugą odmianę rozgałęziacza w widoku perspektywicznym z góry i z lewej strony, fot. 8 - w widoku z góry, fot. 9 - w widoku z przodu, fot. 10 - w widoku z tyłu, fot. 11 - w widoku z prawej strony, fot. 12 - w widoku z lewej strony.

Rozgałęziacz ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o ścianach bocznych, prawej i lewej, łukowo wypukłych i o zaokrąglonych krawędziach, z dwoma wystęgami po bokach. Wystęg z lewej strony ma w widoku z góry kształt zbliżony do litery C z falistą wewnętrzną krawędzią segmentu poprzecznego i z dwoma okrągłymi otworami na segmentach wzdłużnych, przy czym segment poprzeczny jest łukowo wygięty ku górze. Wystęg z prawej strony ma w widoku z boku zarys zbliżony do trapezu z zaokrąglonym wystęgami na górnym narożu tego trapezu i z okrągłym otworem przy tym występie. Na ścianie górnej rozgałęziacz ma cztery segmenty, z których każdy ma okrągłe wybranie z dwoma okrągłymi otworami i wystęgami w kształcie walca, przykryte klapką. Klapka jest na końcu zaokrąglona i ma wystęg w kształcie wycinka kuli, a ponadto klapka skrajna prawa ma w widoku z góry zarys zbliżony

do litery b, zaś klapka skrajna lewa ma w widoku z góry zarys zbliżony do zwierciadlanego odbicia litery b. Po prawej i lewej stronie tych czterech segmentów rozgałęziacz ma, usytuowane w trzech szeregach i rozmieszczone w równomiernych odstępach okrągłe, płaskie występy, zaś w narożach ściany górnej rozgałęziacz ma zaznaczone okręgi.

W drugiej odmianie rozgałęziacz obok segmentów ma z prawej strony występ w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o łukowo wypukłych ścianach bocznych, prawej i lewej i o zaokrąglonych krawędziach, przy czym na górnej powierzchni tego występu znajduje się wyłącznik o zarysie prostokątnym.

Zastrzeżenia ochronne

1. Rozgałęziacz znamieny tym, że ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o ścianach bocznych, prawej i lewej, łukowo wypukłych i o zaokrąglonych krawędziach, z dwoma występami po bokach, przy czym występ z lewej strony ma w widoku z góry kształt zbliżony do litery C z faliścią wewnętrzną krawędzią segmentu poprzecznego i z dwoma okrągłymi otworami na segmentach wzdłużnych, a ponadto segment poprzeczny jest łukowo wygięty ku górze, natomiast występ z prawej strony ma w widoku z boku zarys zbliżony do trapezu z zaokrąglonym występie na górnym narożu tego trapezu i z okrągłym otworem przy tym występie, a ponadto

na ścianie górnej rozgałęziacz ma cztery segmenty, z których każdy ma okrągłe wybranie z dwoma okrągłymi otworami i występem w kształcie walca, przykryte klapką, przy czym klapka jest na końcu zaokrąglona i ma występ w kształcie wycinka kuli, a ponadto klapka skrajna prawa ma w widoku z góry zarys zbliżony do litery b, zaś klapka skrajna lewa ma w widoku z góry zarys zbliżony do zwierciadlanego odbicia litery b, natomiast po prawej i lewej stronie tych czterech segmentów rozgałęziacz ma, usytuowane w trzech szeregach i rozmieszczone w równomiernych odstępach, okrągłe, płaskie występy, zaś w narożach ściany górnej rozgałęziacz ma zaznaczone okręgi - jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach fot. 1 - fot. 12.

2. Rozgałęziacz według zastrz. 1, znamieny tym, że obok segmentów ma z prawej strony występ w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o łukowych wypukłych ścianach bocznych, prawej i lewej, i o zaokrąglonych krawędziach, przy czym na górnej powierzchni tego występu znajduje się wyłącznik o zarysie prostokątnym - jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach fot. 7 - fot. 12.

LEGRAND

LEGRAND SNC

Pełnomocnik:

POUR SERVICE
LEGRAND SNC
15, rue de la République
92100 Nanterre






Fig. 1

LEGRAND
LEGRAND SNC
PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik pismenny




Fig. 2

LEGRAND
LEGRAND SNC
PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Tadeusz Kuczyński
ręcznik biurowy




Fig. 3

LEGRAND
LEGRAND SNC
PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik konsumencki




Fig. 4

LEGRAND
LEGRAND SNC
PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. T. Kuczyńska
rzecznik patentowy



Fig. 5

LEGRAND
LEGRAND SNC
PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *[Signature]*
PROJEKTANT



Fig. 6

LEGRAND
LEGRAND SNC
PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
RECON 011891370

mgr inż. *Teresa Kuczyńska*
rzeczniczka państwowa




Fig. 7

LEGRAND
LEGRAND SNC
PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Andrzej Tysiądzki
[Signature]




Fig. 8

LEGRAND
LEGRAND SNC
PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. T. Kuczyńska
ręcznik główny




Fig. 10

LEGRAND
LEGRAND SNC
PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-611 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. T. Kuczyńska
rzeszowski biurowy




Fig. 9

LEGRAND
LEGRAND SNC
PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Tomasz Kuczyński*
rzecznik iustanłowy



Fig. 12

LEGRAND
LEGRAND SNC
PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-513 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Tadeusz Kuczyński*
rzecznik patentowy



Fig. 11

LEGRAND
LEGRAND SNC
PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.
ul. Winiarska 10, Ciepłotłok 3
REGON 141491370

mgr inż. Tomasz Kuczyński
maszyn. planowy