



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212089329 U

(45) 授权公告日 2020.12.08

(21) 申请号 201921643903.6

(22) 申请日 2019.09.29

(73) 专利权人 刘怀明

地址 325000 浙江省温州市经开区海城街
道海工大道琴棋山路130号

(72) 发明人 刘怀明

(74) 专利代理机构 温州市品创专利商标代理事
务所(普通合伙) 33247

代理人 程春生

(51) Int.Cl.

A47J 47/16 (2006.01)

A47J 47/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种刀具筷子架

(57) 摘要

本实用新型提供一种刀具筷子架,包括刀具架和筷子架,所述刀具架一面与墙面固定装配,另一面和筷子架可拆卸式装配,所述刀具架上端表面设有若干供刀具插入的刀锯插槽,所述筷子架上端设有供筷子安置的安置槽。所述安置槽中间设有一块隔板,所述隔板将安置槽分隔成第一安置槽和第二安置槽。本产品将刀具架和筷子架组合装配为一体,然后整体挂置于墙面之上,对刀具和筷子等餐具进行收纳整理,既维持了厨房的整洁度,也避免了因刀具乱放所带来的安全隐患,并且刀具架与筷子架可拆卸式装配,装卸简单,维护维修方便,非常的实用。



1. 一种刀具筷子架,其特征在于,包括刀具架和筷子架,所述刀具架一面与墙面固定装配,另一面和筷子架可拆卸式装配,所述刀具架上端表面设有若干供刀具插入的刀具插槽,所述筷子架上端设有供筷子安置的安置槽。

2. 如权利要求1所述的一种刀具筷子架,其特征在于,所述安置槽中间设有一块隔板,所述隔板将安置槽分隔成第一安置槽和第二安置槽。

3. 如权利要求1所述的一种刀具筷子架,其特征在于,所述刀具架与筷子架装配的一面设有第一挂钩或者第一沟槽,对应地,所述筷子架与刀具架装配的一面设有第一沟槽或者第一挂钩,所述刀具架与筷子架通过第一挂钩和第一沟槽进行卡接装配。

4. 如权利要求3所述的一种刀具筷子架,其特征在于,所述刀具架与筷子架装配的一面设有第一沟槽,所述筷子架与刀具架装配的一面设有第一挂钩。

5. 如权利要求1所述的一种刀具筷子架,其特征在于,所述刀具插槽槽口处设有用于固定刀具的固定件,所述固定件固定装配在刀具插槽的槽口处。

6. 如权利要求1所述的一种刀具筷子架,其特征在于,所述安置槽的底面设有若干沥水孔。

7. 如权利要求6所述的一种刀具筷子架,其特征在于,还包括接水底板,所述筷子架正面或者侧面下端设有供接水底板插入的开口。

8. 如权利要求1所述的一种刀具筷子架,其特征在于,所述筷子架与刀具架装配的相对一面设有第二沟槽。

9. 如权利要求1所述的一种刀具筷子架,其特征在于,所述刀具架与墙面装配的一面设有第二挂钩,还包括悬挂件,所述悬挂件固定装配在墙面上,当第二挂钩固定钩挂在悬挂件上,刀具架与墙面固定装配。

一种刀具筷子架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨卫用具，特别涉及一种刀具筷子架。

背景技术

[0002] 目前，在厨房用具里面，只有筷子架，而缺少对刀具进行收纳的架子，刀具使用完之后只能放置在砧板或者桌子上，很容易误伤到儿童，危险系数高，并且刀具没有一个合适的地方放置，会显得不整洁，影响美观，并且会占用空间，所以为了解决上述的问题，需要一种刀具筷子架的出现。

实用新型内容

[0003] 针对现有的技术不足，本实用新型提供一种刀具筷子架。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型所采取的技术方案是：一种刀具筷子架，包括刀具架和筷子架，所述刀具架一面与墙面固定装配，另一面和筷子架可拆卸式装配，所述刀具架上端表面设有若干供刀具插入的刀锯插槽，所述筷子架上端设有供筷子安置的安置槽。

[0005] 所述安置槽中间设有一块隔板，所述隔板将安置槽分隔成第一安置槽和第二安置槽。

[0006] 所述刀具架与筷子架装配的一面设有第一挂钩或者第一沟槽，对应地，所述筷子架与刀具架装配的一面设有第一沟槽或者第一挂钩，所述刀具架与筷子架通过第一挂钩和第一沟槽进行卡接装配。

[0007] 所述刀具架与筷子架装配的一面设有第一沟槽，所述筷子架与刀具架装配的一面设有第一挂钩。

[0008] 所述刀具插槽槽口处设有用于固定刀具的固定件，所述固定件固定装配在刀具插槽的槽口处。

[0009] 所述安置槽的底面设有若干沥水孔。

[0010] 还包括接水底板，所述筷子架正面或者侧面下端设有供接水底板插入的开口。

[0011] 所述筷子架与刀具架装配的相对一面设有第二沟槽。

[0012] 所述刀具架与墙面装配的一面设有第二挂钩，还包括悬挂件，所述悬挂件固定装配在墙面上，当第二挂钩固定钩挂在悬挂件上，刀具架与墙面固定装配。

[0013] 本实用新型的有益效果：本实用新型提供一种刀具筷子架，本产品将刀具架和筷子架组合装配为一体，然后整体挂置于墙面之上，对刀具和筷子等餐具进行收纳整理，既维持了厨房的整洁度，也避免了因刀具乱放所带来的安全隐患，并且刀具架与筷子架可拆卸式装配，装卸简单，维护维修方便，非常的实用。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的第一沟槽和第一挂钩的配合结构示意图。

具体实施方式

[0016] 如图1-图2所示,一种刀具筷子架,包括刀具架100和筷子架 200,所述刀具架100一面与墙面固定装配,另一面和筷子架200可拆卸式装配,所述刀具架100上端表面设有若干供刀具插入的刀具插槽110,所述筷子架200上端设有供筷子安置的安置槽210;刀具插入刀具架100的刀具插槽110内,完成对刀具的收纳,筷子可通过放置在安置槽210内完成收纳,并且筷子架200和刀具架100可进行可拆卸式装配,并且刀具架100可固定装配在墙面上,可以将筷子架 200与刀具架100组合之后装配固定在墙面上,增加了厨用空间,更加的整洁美观。

[0017] 所述安置槽210中间设有一块隔板,所述隔板将安置槽210分隔成第一安置槽211和第一安置槽212;第一安置槽211和第一安置槽 212可以放置筷子和勺子等餐具,第一安置槽211和第一安置槽212 的设置可以对餐具进行进一步的归纳整理。

[0018] 所述刀具架100与筷子架200装配的一面设有第一挂钩220或者第一沟槽120,对应地,所述筷子架200与刀具架100装配的一面设有第一沟槽120或者第一挂钩220,所述刀具架100与筷子架200通过第一挂钩220和第一沟槽120进行卡接装配;通过第一沟槽120 和第一挂钩220的卡接装配实现刀具架100和筷子架200之间的装配,装卸方便,便于维护维修。

[0019] 所述刀具架100与筷子架200装配的一面设有第一沟槽120,所述筷子架200与刀具架100装配的一面设有第一挂钩220;将第一沟槽120设置在刀具架100上,第一挂钩220设置在筷子架200上仅为本实施例的一种,也可以将第一沟槽120设置在筷子架200上,第一挂钩220设置在刀具架100上。

[0020] 所述刀具插槽110槽口处设有用于固定刀具的固定件111,所述固定件111固定装配在刀具插槽110的槽口处;固定件111用于进一步将刀具固定在刀具插槽110内,安全系数更高。

[0021] 所述安置槽210的底面设有若干沥水孔(图中未图示);通常筷子洗完之后会有水分非残留,安置槽210底面的沥水孔可以将对于的水分沥干。

[0022] 还包括接水底板230,所述筷子架200正面或者侧面下端设有供接水底板230插入的开口231,接水底板230用于将沥水孔沥出的水分进行收集,并且接水设置在筷子架200侧面或者底面的开口231,便于接水底板230的安装和取出,当接水底板230的水接满之后从开口231处取出即可,非常的简单方便。

[0023] 所述筷子架200与刀具架100装配的相对一面设有第二沟槽240,第二沟槽240的设置可以在前端再装配刀叉架等餐具架,具体可根据用户的需求添加,在此不做过多赘述。

[0024] 所述刀具架100与墙面装配的一面设有第二挂钩(图中未图示),还包括悬挂件(图中未图示),所述悬挂件固定装配在墙面上,当第二挂钩固定钩挂在悬挂件上,刀具架100与墙面固定装配,通过第二挂钩与悬挂件的卡接配合实现与墙面的固定装配,可以将刀具架100 装配在墙面的任何位置,非常的方便,并且这样的装配方式拆卸便捷,便于维护、清洁。

[0025] 本实用新型的有益效果:本实用新型提供一种刀具筷子架,本产品将刀具架和筷子架组合装配为一体,然后整体挂置于墙面之上,对刀具和筷子等餐具进行收纳整理,既维持了厨房的整洁度,也避免了因刀具乱放所带来的安全隐患,并且刀具架与筷子架可拆卸式装配,装卸简单,维护维修方便,非常的实用。

[0026] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行

业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本领域内普通的技术人员的简单更改和替换都是本实用新型的保护范围之内。




图1




图2