RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9981**

(21) Numer zgłoszenia: **8777**

(22) Data zgłoszenia: **03.11.2005**

(51) Klasyfikacja: ***08-08***

(54) **Listwa napinająca sufit podwieszany**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„Grupa DPS" Sp. z o.o., Katowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mazurek Adam, Katowice, (PL);
Mazurek Zbigniew, Katowice, (PL);
Przybylski Krzysztof, Piekary Śl., (PL)

PL 9981

008777

1578

Nr Rp. 9981

Klasa 08-08

Listwa napinająca sufit podwieszany

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa napinająca sufit podwieszany, składająca się z listwy montażowej, membrany sufitowej z zaczepem klinowym i listwy maskującej.

Istotą wzoru jest nowa, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania, postać zewnętrzna listwy napinającej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1. przedstawia listwę napinającą sufit podwieszany w przekroju poprzecznym; fig. 2 przedstawia list montażową w rzucie aksonometrycznym; fig. 3 przedstawia membranę sufitową z zaczepem klinowym w rzucie aksonometrycznym, a fig. 4 przedstawia listwę maskującą w rzucie aksonometrycznym.

Istotne cechy listwy napinającej sufit podwieszany będącej przedmiotem niniejszego wzoru przemysłowego są następujące:

1. Listwa napinająca sufit podwieszany ma w przekroju poprzecznym kształt odwróconych, połączonych ze sobą odwrotnie dwóch liter „L" z osadzonymi wewnątrz: zaczepem klinowym i membraną sufitową oraz listwą maskującą, mającą w przekroju poprzecznym kształt dwóch, połączonych ze sobą równolegle liter „L", jak uwidoczniono na fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4 rysunku.
2. Listwa napinająca sufit podwieszany jest zaopatrzona wewnątrz listwy montażowej, na lewym ramieniu w ząbkowane wycięcia, jak uwidoczniono na fig. 1 i fig. 2 rysunku.
3. Listwa napinająca sufit podwieszany jest zaopatrzona w zaczep klinowy o kształcie w przekroju poprzecznym zbliżonym do nieregularnego haczyka, zamocowanego do membrany sufitowej, jak uwidoczniono na fig. 1 i fig. 3 rysunku.
4. Listwa napinająca sufit podwieszany jest zaopatrzona w listwę maskującą, która wewnątrz prawego ramienia ma ząbkowane wycięcia, odpowiadające wycięciom w lewym ramieniu listwy montażowej, jak uwidoczniono na fig. 1 i fig. 4 rysunku.

Grupa DPS
Spółka z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Grzegorz Bogacki




Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY
Grzegorz Bożacki




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY
Grzegorz Bogacki