

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2025年1月16日(16.01.2025)



(10) 国際公開番号

**WO 2025/013389 A1**

(51) 国際特許分類:

**F02M 21/02** (2006.01) **B63H 21/38** (2006.01)  
**B63B 11/04** (2006.01)

**KAISHA** [JP/JP]; 〒6508670 兵庫県神戸市中央区東川崎町3丁目1番1号 Hyogo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/017084

(22) 国際出願日: 2024年5月8日(08.05.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願 2023-111940 2023年7月7日(07.07.2023) JP

(71) 出願人: 川崎重工業株式会社 (**KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI**


(72) 発明者: 仲尾進士 (**NAKAO, Shinji**). 水谷好生 (**MIZUTANI, Sumio**). 三好崇公 (**MIYOSHI, Takamasa**).

(74) 代理人: 弁理士法人有古特許事務所 (**ARCO PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS**); 〒6510088 兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号 日本生命三宮駅前ビル5階 Hyogo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,

(54) Title: FUEL SUPPLY SYSTEM AND VESSEL

(54) 発明の名称: 燃料供給システムおよび船舶



(57) Abstract: A fuel supply system (1A) according to one embodiment includes a tank (2) for storing liquefied hydrogen, and a fuel supply line (3) for deriving the liquefied hydrogen from the tank (2). The fuel supply line (3) is provided with a first pump (4A), a stirring device (5), and a second pump (4B). The second pump (4B) raises the pressure of the liquefied hydrogen to be equal to or higher than the critical pressure. Further, the fuel supply system (1A) includes a reflux line (7) provided with a pressure reducing valve (71) which branches from the fuel supply line (3) at the downstream from the

EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

second pump (4B) and connected to the stirring device (5). By stirring hydrogen gas generated through decompression by the pressure reducing valve (71) with the liquefied hydrogen flowing through the fuel supply line (3), the stirring device (5) condenses the hydrogen gas.

(57) 要約: 一実施形態に係る燃料供給システム (1 A) は、液化水素を貯留するタンク (2) と、タンク (2) から液化水素を導出する燃料供給ライン (3) を含む。燃料供給ライン (3) には、第1ポンプ (4 A)、攪拌装置 (5) および第2ポンプ (4 B) が設けられている。第2ポンプ (4 B) は、前記液化水素を昇圧して臨界圧力以上とする。また、燃料供給システム (1 A) は、第2ポンプ (4 B) の下流側で燃料供給ライン (3) から分岐して攪拌装置 (5) につながる、減圧弁 (7 1) が設けられた還流ライン (7) を含む。攪拌装置 (5) は、減圧弁 (7 1) による減圧によって生じた水素ガスを燃料供給ライン (3) を流れる液化水素と攪拌することで前記水素ガスを凝縮する。

## 明 細 書

発明の名称：燃料供給システムおよび船舶

### 技術分野

[0001] 本開示は、内燃機関用の燃料供給システム、および前記燃料供給システムを含む船舶に関する。

### 背景技術

[0002] 従来から、例えば船舶などに搭載される、レシプロエンジンやガスタービンエンジンなどの内燃機関用の燃料供給システムが知られている。例えば、特許文献 1 には、ディーゼルエンジン用の燃料供給システムが開示されている。この燃料供給システムは、液化ガスを強制的に気化し、その気化ガスを燃料としてディーゼルエンジンへ供給する。

[0003] 具体的に、特許文献 1 の燃料供給システムでは、燃料供給ラインを通じてタンクから液化ガスが導出される。燃料供給ラインには、気化ガスがディーゼルエンジンの要求圧力よりも高い圧力となるように液化ガスを昇圧するポンプが設けられているとともに、ポンプよりも下流側に気化器が設けられている。

### 先行技術文献

#### 特許文献

[0004] 特許文献 1：特開 2016-049881 号公報

### 発明の概要

#### 発明が解決しようとする課題

[0005] 特許文献 1 には液化ガスが液化水素であってもよいことが記載されている。液化ガスが液化水素である場合、ポンプによって液化水素がディーゼルエンジンの要求圧力よりも高い圧力となるように昇圧されたときに液化水素が臨界圧力以上となる。なお、ディーゼルエンジン以外の内燃機関へ燃料を供給する場合も、ポンプによって液化水素が内燃機関の要求圧力よりも高い圧力となるように昇圧されたときに液化水素が臨界圧力以上となる。

[0006] ポンプからは、臨界温度未満の液化水素か、臨界温度以上の超臨界水素が吐出される。いずれの場合も、気化器は加熱器の役割を果たす。特に、ポンプから臨界温度未満の液化水素が吐出される場合、気化器による加熱によって液化水素が超臨界水素となる。

[0007] 内燃機関での単位時間当たりの超臨界水素の使用量がポンプの吐出流量よりも少ない場合、ポンプから臨界圧力以上の液化水素を吐出させるとともに、余剰の臨界圧力以上の液化水素を減圧して再びポンプに吸入させることが望まれる。しかし、臨界圧力以上の液化水素を減圧すると液化水素の多くが水素ガスとなるため、減圧によって生じた水素ガスを凝縮することが望ましい。

[0008] そこで、本開示は、余剰の臨界圧力以上の液化水素の減圧によって生じた水素ガスを再液化してポンプに吸入させることができる燃料供給システムを提供することを目的とする。

### 課題を解決するための手段

[0009] 本開示は、一つの側面から、超臨界水素を燃料として内燃機関へ供給する燃料供給システムであって、液化水素を貯留するタンクと、前記タンクから液化水素を導出する燃料供給ラインと、前記燃料供給ラインに設けられた第1ポンプと、前記第1ポンプよりも下流側で前記燃料供給ラインに設けられた攪拌装置と、前記攪拌装置よりも下流側で前記燃料供給ラインに設けられた、前記液化水素を昇圧して臨界圧力以上とする第2ポンプと、前記第2ポンプの下流側で前記燃料供給ラインから分岐して前記攪拌装置につながる、減圧弁が設けられた還流ラインと、を備え、前記攪拌装置は、前記減圧弁による減圧によって生じた水素ガスを前記燃料供給ラインを流れる液化水素と攪拌することで前記水素ガスを凝縮する、燃料供給システムを提供する。

[0010] 本開示は、別の側面から、上記の燃料供給システムを備える船舶を提供する。

### 発明の効果

[0011] 本開示によれば、余剰の臨界圧力以上の液化水素の減圧によって生じた水

素ガスを再液化してポンプに吸入させることができる燃料供給システムが提供される。

### 図面の簡単な説明

[0012] [図1]一実施形態に係る再液化装置の概略構成図である。

[図2]変形例の再液化装置の概略構成図である。

[図3]別の変形例の再液化装置の概略構成図である。

### 発明を実施するための形態

[0013] 図1に、一実施形態に係る燃料供給システム1Aを示す。燃料供給システム1Aは、超臨界水素を燃料として内燃機関へ供給するものである。例えば、燃料供給システム1Aは船舶に搭載されてもよいし、陸上の発電設備に組み込まれてもよい。内燃機関は、例えば、レシプロエンジンまたはガスタービンエンジンである。レシプロエンジンは、オットーサイクル、ディーゼルサイクルおよびサバテサイクルのいずれであってもよい。

[0014] 具体的に、燃料供給システム1Aは、液化水素を貯留するタンク2と、タンク2から液化水素を導出する燃料供給ライン3を含む。タンク2内では液化水素の蒸発によってボイルオフガス（BOG）が発生する。

[0015] 本実施形態では、タンク2が、内槽21と外槽22を含む二重殻タンクである。内槽21と外槽22の間には真空層が形成される。ただし、タンク2は、断熱材で覆われた一重殻タンクであってもよい。また、本実施形態では、タンク2が横向き円筒状である。ただし、タンク2は縦向き円筒状であってもよい。あるいは、タンク2は、球状であってもよいし、略直方体状であってもよい。

[0016] 燃料供給ライン3には、上流側から順に、第1ポンプ4A、攪拌装置5、第2ポンプ4Bおよび加熱器6が設けられている。本実施形態では、第1ポンプ4Aが燃料供給ライン3の上流端よりも下流側で燃料供給ライン3に設けられている。また、本実施形態では、第1ポンプ4Aがタンク2外に配置されるとともに、真空断熱ポッド11内に配置されている。真空断熱ポッド11は、内壁と外壁の間に真空層が形成されたものである。

- [0017] タンク 2 の内槽 2 1 と第 1 ポンプ 4 A とは導出路 3 1 によって接続されている。導出路 3 1 は燃料供給ライン 3 の上流部を構成する。真空断熱ポッド 1 1 の内部は液化水素または水素ガスで満たされる。導出路 3 1 におけるタンク 2 の外槽 2 2 内に位置する部分は一重管で構成され、外槽 2 2 と真空断熱ポッド 1 1 の内壁または外壁の間の部分は真空断熱二重管で構成され、真空断熱ポッド 1 1 の内壁または外壁内に位置する部分は一重管で構成される。
- [0018] ただし、タンク 2 の内槽 2 1 と真空断熱ポッド 1 1 とが導出路 3 1 によって接続され、真空断熱ポッド 1 1 の内部が導出路 3 1 を通じてタンク 2 の内槽 2 1 から導出される液化水素で満たされ、第 1 ポンプ 4 A が真空断熱ポッド 1 1 内の液化水素を吸入してもよい。この場合、導出路 3 1 および真空断熱ポッド 1 1 の内部が燃料供給ライン 3 の上流部を構成する。
- [0019] 第 1 ポンプ 4 A は、導出路 3 1 を通じてタンク 2 内の液化水素を吸入する。第 1 ポンプ 4 A と攪拌装置 5 とは第 1 吐出路 3 2 によって接続され、攪拌装置 5 と第 2 ポンプ 4 B とは吸入路 3 3 によって接続されている。また、第 2 ポンプ 4 B と加熱器 6 とは第 2 吐出路 3 4 によって接続され、加熱器 6 からは供給路 3 5 が延びている。供給路 3 5 には、内燃機関へ燃料を供給するか否かを切り換える遮断弁が設けられる。
- [0020] 本実施形態では、攪拌装置 5 および第 2 ポンプ 4 B がタンク 2 外に配置されるとともに、攪拌装置 5 が真空断熱ポッド 1 2 内に配置されている。真空断熱ポッド 1 2 は、内壁と外壁の間に真空層が形成されたものである。例えば、真空断熱ポッド 1 2 の内部は液化水素または水素ガスで満たされる。なお、真空断熱ポッド 1 2 の内部は真空に保たれてもよく、この場合、真空断熱ポッド 1 2 の内壁は無くてもよい。また、攪拌装置 5 を真空断熱ポッド 1 2 内に配置する代わりに、攪拌装置 5 の表面を真空断熱構造で覆ってもよい。
- [0021] 第 1 吐出路 3 2 における真空断熱ポッド 1 1 の内壁または外壁内に位置する部分は一重管で構成され、真空断熱ポッド 1 1 の内壁または外壁と真空断

熱ポッド 1 2 の内壁または外壁との間の部分は真空断熱二重管で構成され、真空断熱ポッド 1 2 の内壁または外壁内に位置する部分は一重管で構成される。吸入路 3 3 における真空断熱ポッド 1 2 の内壁または外壁内に位置する部分は一重管で構成され、真空断熱ポッド 1 2 の内壁または外壁外に位置する部分は真空断熱二重管で構成される。第 2 吐出路 3 4 は一重管と真空断熱二重管のどちらで構成されてもよい。供給路 3 5 は一重管で構成される。ただし、燃料供給システム 1 A が船舶に搭載される場合、供給路 3 5 における機関室内に位置する部分は二重管で構成されてもよい。

[0022] 第 1 ポンプ 4 A は、液化水素をタンク 2 から攪拌装置 5 を介して第 2 ポンプ 4 B へ送り込む。第 2 ポンプ 4 B は、液化水素を内燃機関の要求圧力よりも高い圧力となるように昇圧して臨界圧力以上とする。本実施形態では、第 2 ポンプ 4 B の出口温度が臨界温度未満であり、第 2 ポンプ 4 B から臨界圧力以上の液化水素が吐出される。例えば、内燃機関がディーゼルサイクルのレシプロエンジンである場合、第 2 ポンプ 4 B の出口における液化水素の圧力は 25 MPa G 以上 35 MPa G 以下であり、第 2 ポンプ 4 B の出口における液化水素の温度は 20 K 以上である。

[0023] 加熱器 6 は、液化水素を内燃機関の要求温度よりも高い温度となるように加熱する。加熱器 6 による加熱によって液化水素が超臨界水素となる。例えば、内燃機関がディーゼルサイクルのレシプロエンジンである場合、加熱器 6 の出口における超臨界水素の温度は 273 K 以上 333 K 以下である。

[0024] また、燃料供給システム 1 A は、第 2 ポンプ 4 B の下流側かつ加熱器 6 の上流側で燃料供給ライン 3 から分岐して攪拌装置 5 につながる還流ライン 7 を含む。還流ライン 7 における真空断熱ポッド 1 2 の内壁または外壁外に位置する部分は真空断熱二重管で構成され、真空断熱ポッド 1 2 の内壁または外壁内に位置する部分は一重管で構成される。

[0025] 還流ライン 7 には、上流側から順に、減圧弁 7 1 および気液分離器 7 2 が設けられている。臨界圧力以上の液化水素は減圧弁 7 1 で減圧されることによって、水素ガス 100% となるか、気液二相流体となる。液化水素が減圧

されることによって気液二相流体となる場合、気液分離器 7 2 で水素ガスと液化水素とが分離され、それらが気液分離器 7 2 から流出する。

[0026] 気液分離器 7 2 は送液ライン 7 3 によりタンク 2 と接続されている。気液分離器 7 2 で分離された液化水素は、送液ライン 7 3 を通じてタンク 2 へ戻される。

[0027] 送液ライン 7 3 の下流部はタンク 2 を外部から内部へ貫通している。図例では、送液ライン 7 3 の下流端がタンク 2 の内槽 2 1 の底近くで開口しているが、送液ライン 7 3 の下流端はタンク 2 内の液面よりも上方で液化水素をスプレイ噴射可能に構成されてもよい。送液ライン 7 3 におけるタンク 2 の外槽 2 2 外に位置する部分は真空断熱二重管で構成され、外槽 2 2 内に位置する部分は一重管で構成される。

[0028] 攪拌装置 5 は、気液分離器 7 2 から流出する水素ガスを燃料供給ライン 3 を流れる液化水素と攪拌することで、水素ガスを凝縮する。なお、攪拌装置 5 を真空断熱ポッド 1 2 内に配置する代わりに、攪拌装置 5 の表面を真空断熱構造で覆ってもよい。

[0029] 本実施形態では、燃料供給ライン 3 の吸入路 3 3 から返送ライン 8 が分岐しており、返送ライン 8 はタンク 2 へつながっている。返送ライン 8 の下流部はタンク 2 を外部から内部へ貫通している。図例では、返送ライン 8 の下流端がタンク 2 の内槽 2 1 の底近くで開口しているが、返送ライン 8 の下流端はタンク 2 内の液面よりも上方で液化水素をスプレイ噴射可能に構成されてもよい。返送ライン 8 におけるタンク 2 の外槽 2 2 外に位置する部分は真空断熱二重管で構成され、外槽 2 2 内に位置する部分は一重管で構成される。

[0030] 返送ライン 8 には流量制御弁 8 1 が設けられている。流量制御弁 8 1 ならびに上述した第 1 ポンプ 4 A、第 2 ポンプ 4 B および減圧弁 7 1 は、制御装置 9 により制御される。なお、図 1 では、図面の簡略化のために一部の信号線の作図を省略する。

[0031] 制御装置 9 に関し、本明細書で開示する要素の機能は、開示された機能を

実行するよう構成またはプログラムされた汎用プロセッサ、専用プロセッサ、集積回路、ASIC (Application Specific Integrated Circuits)、従来の回路、および/または、それらの組み合わせ、を含む回路または処理回路を使用して実行できる。プロセッサは、トランジスタやその他の回路を含むため、処理回路または回路と見なされる。本開示において、回路、ユニット、または手段は、列挙された機能を実行するハードウェアであるか、または、列挙された機能を実行するようにプログラムされたハードウェアである。ハードウェアは、本明細書に開示されているハードウェアであってもよいし、あるいは、列挙された機能を実行するようにプログラムまたは構成されているその他の既知のハードウェアであってもよい。ハードウェアが回路の一種と考えられるプロセッサである場合、回路、手段、またはユニットはハードウェアとソフトウェアの組み合わせであり、ソフトウェアはハードウェアおよび/またはプロセッサの構成に使用される。

[0032] 制御装置 9 は、燃料供給ライン 3 の吸入路 3 3 に設けられた圧力計 9 1 および第 2 吐出路 3 4 に設けられた圧力計 9 2 と電氣的に接続されている。圧力計 9 1 は、第 2 ポンプ 4 B に吸入される液化水素の圧力  $P_1$  を検出する。圧力計 9 2 は、第 2 ポンプ 4 B から吐出される臨界圧力以上の液化水素の圧力  $P_2$  を検出する。ただし、圧力計 9 2 は、燃料供給ライン 3 の供給路 3 5 に設けられて、加熱器 6 から流出する超臨界水素の圧力を検出してもよい。

[0033] 制御装置 9 は、圧力計 9 1 で検出される圧力  $P_1$  が所定値  $\alpha$  以上となるように第 1 ポンプ 4 A の回転数を制御するとともに、圧力計 9 2 で検出される圧力  $P_2$  が所定値  $\beta$  以上となるように第 2 ポンプ 4 B の回転数を制御する。第 2 ポンプ 4 B の入口圧力の目標値である所定値  $\alpha$  は、還流ライン 7 から送られてくる水素ガスを凝縮できる圧力（飽和圧力以上）である。

[0034] また、制御装置 9 は、第 1 ポンプ 4 A の吐出流量が所定の最小流量未満とならないように流量制御弁 8 1 を制御する。流量制御弁 8 1 は全閉となることが望ましい。ただし、流量制御弁 8 1 が全閉の状態では第 1 ポンプ 4 A の吐出流量が所定の最小流量未満となる場合には流量制御弁 8 1 を開き、これ

により吸入路 33 を返送ライン 8 を通じてタンク 2 と連通させることによって、第 1 ポンプ 4 A の吐出流量が所定の最小流量以上になるように制御する。

[0035] さらに、制御装置 9 は、圧力計 92 で検出される圧力  $P_2$  に基づいて減圧弁 71 の開度を制御する。より詳しくは、制御装置 9 は、圧力計 92 で検出される圧力  $P_2$  が閾値  $\gamma$  よりも小さい場合、減圧弁 71 を全閉とする。一方、圧力計 92 で検出される圧力  $P_2$  が閾値  $\gamma$  よりも大きい場合、制御装置 9 は、圧力  $P_2$  と閾値  $\gamma$  の偏差  $\Delta P$  に応じた開度となるように減圧弁 71 を開く。これにより、余剰の臨界圧力以上の液化水素が減圧弁 71 で減圧されることによって水素ガスが生じ、前記水素ガスが攪拌装置 5 へ供給されて凝縮される。

[0036] 以上説明した構成の燃料供給システム 1 A では、余剰の臨界圧力以上の液化水素が減圧弁 71 で減圧されることによって生じる水素ガスが第 2 ポンプ 4 B の上流側の攪拌装置 5 で凝縮される。従って、余剰の臨界圧力以上の液化水素の減圧によって生じた水素ガスを再液化して第 2 ポンプ 4 B に吸入させることができる。

[0037] また、本実施形態では、第 1 ポンプ 4 A、第 2 ポンプ 4 B および攪拌装置 5 がタンク 2 外に配置されているので、第 1 ポンプ 4 A、第 2 ポンプ 4 B および攪拌装置 5 を容易にメンテナンスすることができる。

[0038] <変形例>

本開示は上述した実施形態に限定されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形が可能である。

[0039] 例えば、還流ライン 7 には気液分離器 72 が設けられず、送液ライン 73 が省略されてもよい。ただし、前記実施形態のような構成であれば、気液分離器 72 で分離された液化水素をタンク 2 へ戻すことができる。また、還流ライン 7 に気液分離器 72 が設けられるか否かに拘わらず、返送ライン 8 が省略されてもよい。

[0040] 図 2 に示す変形例の燃料供給システム 1 B のように、攪拌装置 5 がタンク

2内に配置され、第1ポンプ4Aおよび第2ポンプ4Bがタンク2外に配置されてもよい。この構成によれば、燃料供給システム1Bをコンパクト化することができる。

[0041] また、図3に示す別の変形例の燃料供給システム1Cのように、第1ポンプ4Aおよび攪拌装置5がタンク2内に配置され、第2ポンプ4Bがタンク2外に配置されてもよい。なお、本変形例では、第1ポンプ4Aが燃料供給ライン3の上流端で燃料供給ライン3に設けられている。この構成によれば、燃料供給システム1Cを顕著にコンパクト化することができる。

[0042] 図3では、燃料供給ライン3の第1吐出路32がタンク2の内部から外部へ貫通した後に外部から内部へ貫通しているが、第1吐出路32の全体がタンク2内に配置されてもよい。

[0043] <まとめ>

第1の態様として、本開示は、一つの側面から、超臨界水素を燃料として内燃機関へ供給する燃料供給システムであって、液化水素を貯留するタンクと、前記タンクから液化水素を導出する燃料供給ラインと、前記燃料供給ラインに設けられた第1ポンプと、前記第1ポンプよりも下流側で前記燃料供給ラインに設けられた攪拌装置と、前記攪拌装置よりも下流側で前記燃料供給ラインに設けられた、前記液化水素を昇圧して臨界圧力以上とする第2ポンプと、前記第2ポンプの下流側で前記燃料供給ラインから分岐して前記攪拌装置につながる、減圧弁が設けられた還流ラインと、を備え、前記攪拌装置は、前記減圧弁による減圧によって生じた水素ガスを前記燃料供給ラインを流れる液化水素と攪拌することで前記水素ガスを凝縮する、燃料供給システムを提供する。

[0044] 上記の構成によれば、余剰の臨界圧力以上の液化水素が減圧弁で減圧されることによって生じる水素ガスが第2ポンプの上流側の攪拌装置で凝縮される。従って、余剰の臨界圧力以上の液化水素の減圧によって生じた水素ガスを再液化して第2ポンプに吸入させることができる。

[0045] 第2の態様として、第1の態様において、上記の燃料供給システムは、前

記減圧弁よりも下流側で前記還流ラインに設けられた気液分離器と、前記気液分離器と前記タンクとを接続する送液ラインと、をさらに備えてもよい。この構成によれば、気液分離器で分離された液化水素をタンクへ戻すことができる。

[0046] 第3の態様として、第1または第2の態様において、前記第1ポンプ、前記第2ポンプおよび前記攪拌装置は前記タンク外に配置されてもよい。この構成によれば、第1ポンプ、第2ポンプおよび攪拌装置を容易にメンテナンスすることができる。

[0047] 第4の態様として、第1または第2の態様において、前記攪拌装置は前記タンク内に配置され、前記第1ポンプおよび前記第2ポンプは前記タンク外に配置されてもよい。この構成によれば、燃料供給システムをコンパクト化することができる。


[0048] 第5の態様として、第1または第2の態様において、前記攪拌装置および前記第1ポンプは前記タンク内に配置され、前記第2ポンプは前記タンク外に配置されてもよい。この構成によれば、燃料供給システムを顕著にコンパクト化することができる。

[0049] 第6の態様として、本開示は、別の側面から、第1乃至第5の態様の何れかの燃料供給システムを備える船舶を提供する。

## 請求の範囲


- [請求項1] 超臨界水素を燃料として内燃機関へ供給する燃料供給システムであって、
- 液化水素を貯留するタンクと、
- 前記タンクから液化水素を導出する燃料供給ラインと、
- 前記燃料供給ラインに設けられた第1ポンプと、
- 前記第1ポンプよりも下流側で前記燃料供給ラインに設けられた攪拌装置と、
- 前記攪拌装置よりも下流側で前記燃料供給ラインに設けられた、前記液化水素を昇圧して臨界圧力以上とする第2ポンプと、
- 前記第2ポンプの下流側で前記燃料供給ラインから分岐して前記攪拌装置につながる、減圧弁が設けられた還流ラインと、を備え、
- 前記攪拌装置は、前記減圧弁による減圧によって生じた水素ガスを前記燃料供給ラインを流れる液化水素と攪拌することで前記水素ガスを凝縮する、燃料供給システム。
- [請求項2] 前記減圧弁よりも下流側で前記還流ラインに設けられた気液分離器と、
- 前記気液分離器と前記タンクとを接続する送液ラインと、
- をさらに備える、請求項1に記載の燃料供給システム。
- [請求項3] 前記第1ポンプ、前記第2ポンプおよび前記攪拌装置は前記タンク外に配置される、請求項1または2に記載の燃料供給システム。
- [請求項4] 前記攪拌装置は前記タンク内に配置され、前記第1ポンプおよび前記第2ポンプは前記タンク外に配置される、請求項1または2に記載の燃料供給システム。
- [請求項5] 前記攪拌装置および前記第1ポンプは前記タンク内に配置され、前記第2ポンプは前記タンク外に配置される、請求項1または2に記載の燃料供給システム。
- [請求項6] 請求項1または2に記載の燃料供給システムを備える船舶。

[図1]





[図3]



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2024/017084

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b><br><b>F02M 21/02</b> (2006.01)i; <b>B63B 11/04</b> (2006.01)i; <b>B63H 21/38</b> (2006.01)i<br>FI: F02M21/02 G; F02M21/02 Z; B63H21/38 C; B63B11/04 B<br>According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| <b>B. FIELDS SEARCHED</b><br>Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)<br>F02M21/02; F02B43/00; B63B11/04; B63H21/38<br>Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched<br>Published examined utility model applications of Japan 1922-1996<br>Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2024<br>Registered utility model specifications of Japan 1996-2024<br>Published registered utility model applications of Japan 1994-2024<br>Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| <b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| Category*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                                                                                     | Relevant to claim No.                                                     |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JP 2022-511486 A (L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE) 31 January 2022 (2022-01-31)<br>entire text, all drawings | 1-6                                                                       |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JP 2016-49881 A (KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA) 11 April 2016 (2016-04-11)<br>entire text, all drawings                                                            | 1-6                                                                       |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KR 10-2021-0118296 A (SAMSUNG HEAVY IND CO., LTD.) 30 September 2021 (2021-09-30)<br>entire text, all drawings                                                         | 1-6                                                                       |
| <input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| <p>* Special categories of cited documents:</p> <p>“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>“D” document cited by the applicant in the international application</p> <p>“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date</p> <p>“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> <p>“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</p> <p>“&amp;” document member of the same patent family</p> |                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| Date of the actual completion of the international search<br><b>03 July 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | Date of mailing of the international search report<br><b>16 July 2024</b> |
| Name and mailing address of the ISA/JP<br><b>Japan Patent Office (ISA/JP)</b><br><b>3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915</b><br><b>Japan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | Authorized officer<br><br>Telephone No.                                   |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT  
Information on patent family members

International application No.  
**PCT/JP2024/017084**

| Patent document cited in search report |                 |   | Publication date (day/month/year) | Patent family member(s)   |                 | Publication date (day/month/year) |
|----------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| JP                                     | 2022-511486     | A | 31 January 2022                   | US                        | 2022/0074397    | A1                                |
|                                        |                 |   |                                   | entire text, all drawings |                 |                                   |
|                                        |                 |   |                                   | WO                        | 2020/128197     | A1                                |
|                                        |                 |   |                                   | FR                        | 3090756         | A1                                |
|                                        |                 |   |                                   | CN                        | 113167257       | A                                 |
|                                        |                 |   |                                   | KR                        | 10-2021-0105928 | A                                 |
| JP                                     | 2016-49881      | A | 11 April 2016                     | CA                        | 3121594         | A1                                |
|                                        |                 |   |                                   | WO                        | 2016/031211     | A1                                |
|                                        |                 |   |                                   | CN                        | 106458310       | A                                 |
| KR                                     | 10-2021-0118296 | A | 30 September 2021                 | KR                        | 10-2017-0015512 | A                                 |
|                                        |                 |   |                                   | (Family: none)            |                 |                                   |

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

F02M 21/02(2006.01)i; B63B 11/04(2006.01)i; B63H 21/38(2006.01)i  
FI: F02M21/02 G; F02M21/02 Z; B63H21/38 C; B63B11/04 B

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

F02M21/02; F02B43/00; B63B11/04; B63H21/38

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

|             |              |
|-------------|--------------|
| 日本国実用新案公報   | 1922 - 1996年 |
| 日本国公開実用新案公報 | 1971 - 2024年 |
| 日本国実用新案登録公報 | 1996 - 2024年 |
| 日本国登録実用新案公報 | 1994 - 2024年 |

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

| 引用文献の<br>カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示                                                                                         | 関連する<br>請求項の番号 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A               | JP 2022-511486 A（レール・リキードーソシエテ・アノニム・プール・レテュード・<br>エ・レクスプロワタシオン・デ・プロセデ・ジョルジュ・クロード）31.01.2022<br>(2022 - 01 - 31)<br>全文, 全図 | 1-6            |
| A               | JP 2016-49881 A（川崎重工業株式会社）11.04.2016（2016 - 04 - 11）<br>全文, 全図                                                            | 1-6            |
| A               | KR 10-2021-0118296 A（SAMSUNG HEAVY IND. CO., LTD.）30.09.2021（2021 - 09 -<br>30）<br>全文, 全図                                 | 1-6            |

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☒ パテントファミリーに関する別紙を参照。

\* 引用文献のカテゴリー  
“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技术水準を示すもの  
“D” 国際出願で出願人が先行技術文献として記載した文献  
“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に  
公表されたもの  
“I” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若し  
くは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を  
付す）  
“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の  
後に公表された文献

“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵  
触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引  
用するもの  
“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性  
又は進歩性がないと考えられるもの  
“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献  
との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がな  
いと考えられるもの  
“&” 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日  
03.07.2024

国際調査報告の発送日  
16.07.2024

名称及びあて先  
日本国特許庁(ISA/JP)  
〒100-8915  
日本国  
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

権限のある職員（特許庁審査官）  
  
津田 真吾 3G 3430  
  
電話番号 03-3581-1101 内線 3355

国際調査報告  
パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2024/017084

| 引用文献  |                 |   | 公表日        | パテントファミリー文献 |                 |    | 公表日 |
|-------|-----------------|---|------------|-------------|-----------------|----|-----|
| JP    | 2022-511486     | A | 31.01.2022 | US          | 2022/0074397    | A1 |     |
|       |                 |   |            | 全文, 全図      |                 |    |     |
|       |                 |   |            | WO          | 2020/128197     | A1 |     |
|       |                 |   |            | FR          | 3090756         | A1 |     |
|       |                 |   |            | CN          | 113167257       | A  |     |
|       |                 |   |            | KR          | 10-2021-0105928 | A  |     |
|       |                 |   |            | CA          | 3121594         | A1 |     |
| ----- |                 |   |            |             |                 |    |     |
| JP    | 2016-49881      | A | 11.04.2016 | WO          | 2016/031211     | A1 |     |
|       |                 |   |            | CN          | 106458310       | A  |     |
|       |                 |   |            | KR          | 10-2017-0015512 | A  |     |
| ----- |                 |   |            |             |                 |    |     |
| KR    | 10-2021-0118296 | A | 30.09.2021 | (ファミリーなし)   |                 |    |     |
| ----- |                 |   |            |             |                 |    |     |