



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101703626 A

(43) 申请公布日 2010. 05. 12

(21) 申请号 200910230990. 7

(22) 申请日 2009. 11. 27

(71) 申请人 阚恭勇

地址 250014 山东省济南市历下区窑头路
2-43 号

(72) 发明人 阚恭勇

(51) Int. Cl.

A61K 36/815 (2006. 01)

A61P 19/02 (2006. 01)

A61P 29/00 (2006. 01)

A61K 35/64 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 4 页

(54) 发明名称

一种治疗风湿性关节炎的药物

(57) 摘要

本发明提供一种治疗风湿性关节炎的药物，属于中药制剂领域，该药物由以下成分配比而成：元胡 10-30 份、山楂 20-50 份、玄参 10-30 份、赤芍 10-50 份、当归 1-10 份、全蝎 5-20 份、防风 1-20 份、丹皮 10-20 份、桑根 10-30 份、甘草 1-10 份、羌活 10-50 份、夜交藤 10-20 份、桂枝 10-30 份、枸杞 10-30 份；本药物温经通脉、滋补气血、清热除湿、散寒止痛，无副作用，达到标本兼治的目的。

1. 一种治疗风湿性关节炎的药物,其特征在于该药物是由以下成分配比而成的:

元胡 10-30 份	山楂 20-50 份	玄参 10-30 份	赤芍 10-50 份
当归 1-10 份	全蝎 5-20 份	防风 1-20 份	丹皮 10-20 份
桑根 10-30 份	甘草 1-10 份	羌活 10-50 份	夜交藤 10-20 份
桂枝 10-30 份	枸杞 10-30 份,		

其制备方法如下:

(1)、将当归、甘草以温火炒后研成细粉末。

(2)、将元胡、桂枝、玄参、赤芍、全蝎、防风、丹皮、桑根、羌活、夜交藤、用纱布裹连同山楂、枸杞一起放入砂锅中,加水煎煮 30-45 分钟,取其药液。

(3)、将 (1) 中的粉末加入 (2) 中药液中,搅匀即可。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗风湿性关节炎的药物,其特征在于该药物是由以下成分配比而成的:

元胡 15-25 份	山楂 25-40 份	玄参 12-26 份	赤芍 20-45 份
当归 2-8 份	全蝎 7-18 份	防风 4-17 份	丹皮 12-18 份
桑根 12-26 份	甘草 2-7 份	羌活 20-40 份	夜交藤 12-19 份
桂枝 15-27 份	枸杞 15-25 份。		

3. 根据权利要求 1 所述的一种治疗风湿性关节炎的药物,其特征在于该药物是由以下成分配比而成的:

元胡 20 份	山楂 30 份	玄参 20 份	赤芍 30 份	当归 6 份
全蝎 12 份	防风 12 份	丹皮 15 份	桑根 20 份	甘草 5 份
羌活 30 份	夜交藤 16 份	桂枝 21 份	枸杞 19 份。	

一种治疗风湿性关节炎的药物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药制剂,具体地说是一种治疗风湿性关节炎的药物。

背景技术

[0002] 风湿性关节炎是一种常见的急性或慢性结缔组织炎症。可反复发作并累及心脏。临床一以关节和肌肉游走性酸楚、重著、疼痛为特征。属变态反应性疾病。是风湿热的主要表现之一,多以急性发热及关节疼痛起病,典型表现是轻度或中度发热,游走性多关节炎,受累关节多为膝踝、肩、肘腕等大关节,常见由一个关节转移至另一个关节,病变局部呈现红肿、灼热、剧痛部分病人也有几个关节同时发病,不典型的病人仅有关节疼痛而无其他炎症表现,急性炎症一般于 2-4 周消退不留后遗症,但常反复发作。若风湿活动影响心脏则可发生心肌炎甚至遗留心脏瓣膜病变。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种治疗风湿性关节炎的药物。

[0004] 我国《黄帝内经》把风寒湿三气合称为痹。因为风湿病大多累及关节而引起疼痛,所以风湿性关节炎一词一直沿用至今。《素问·痹论》指出“风、寒、湿三气杂至,合而为痹,其风气胜者为行痹,寒气胜者为痛痹,湿气胜者为著痹也”,“所谓痹者,各以其时重感于风寒湿者也”。除此之外,《素问·痹论》还认为“所谓饮食居处,为其病本”,痹病的产生又与饮食和生活环境有关。而在《素问·评热病论》中曰:“风雨寒热,不得虚,不能独伤人”,“不与风寒湿气合,故不为痹”;风、寒、湿、热邪是风湿关节炎发生发展的外部条件,而诸虚内存,正气不足是其发病的内部原因;此外,瘀血痰浊可以是诱发风湿关节炎的病因,也是风湿关节炎的病邪作用人体的病理性产物。一方面,风湿关节炎的发病在中医认为正气不足,脏腑气血阴阳失调是其内部的重要因素,并会产生瘀血与痰饮。而另一方面,风湿关节炎又是一种慢性缠绵日久的病变,留连日久,与外邪的作用相合,又可以加重瘀血和痰浊。本发明采用羌活、防风、玄参、全蝎、夜交藤用于风、寒、湿、热邪,甘草、桂枝、当归、枸杞用于正气不足、脏腑气血阴阳失调,采用元胡、山楂、芍药、丹皮用于瘀血痰浊。

[0005] 本发明的药物药理如下:

[0006] 元胡:【性味功能】元胡味辛、苦,性温。有活血散瘀,利气止痛的功能。

[0007] 【主治用法】用于全身各部气滞血瘀之痛,痛经,经闭,症瘕,产后瘀阻,跌扑损伤,疝气作痛。水煎服。

[0008] 山楂:【性味】味酸、甘,性微温。

[0009] 【功用主治】开胃消食、化滞消积、活血散瘀、化痰行气。用于肉食滞积、症瘕积聚、腹胀痞满、瘀阻腹痛、痰饮、泄泻、肠风下血等。

[0010] 玄参:【性味归经】味甘、苦、咸;性微寒。归肺,胃,肾经。

[0011] 【功效】清热凉血,泻火解毒,滋阴。

[0012] 【主治】温邪入营,内陷心包,温毒发斑,热病伤阴、舌绛烦渴、津伤便秘、骨蒸劳嗽、

目赤、咽痛、瘰癧、白喉、痈肿疮毒。

[0013] 赤芍:【性味归经】苦,微寒。归肝经。

[0014] 【功能主治】清热凉血,散瘀止痛。用于温毒发斑,吐血衄血,目赤肿痛,肝郁胁痛,经闭痛经,症瘕腹痛,跌扑损伤,痈肿疮疡。

[0015] 当归:【性味与归经】甘、辛,温。归肝、心、脾经。

[0016] 【功能与主治】补血活血,调经止痛,润肠通便。用于血虚萎黄,眩晕心悸,月经不调,经闭痛经,虚寒腹痛,肠燥便秘,风湿痹痛,跌扑损伤,痈疽疮疡。酒当归活血通经。用于经闭痛经,风湿痹痛,跌扑损伤。

[0017] 全蝎:【性味归经】辛,平;有毒。归肝经。

[0018] 【功能主治】息风镇痉,攻毒散结,通络止痛。用于小儿惊风,抽搐痉挛,中风口歪,半身不遂,破伤风,风湿顽痹,偏正头痛,疮疡,瘰癧

[0019] 防风:【性味归经】味辛、甘,性微温。归膀胱、肝、脾经。

[0020] 【功效】祛风解表,胜湿止痛,止痉。

[0021] 【主治】外感表证,风疹瘙痒,风湿痹痛,破伤风。

[0022] 丹皮:【性味归经】性寒,味苦、辛。归心、肝、肾经。

[0023] 【功能主治】清热凉血,活血行瘀。用于温毒发斑、吐、衄、便血,骨蒸劳热,经闭痛经,痈肿疮毒,跌扑伤痛。

[0024] 桑根:【功效】清热定惊;祛风通络

[0025] 【性味】微苦;性寒【主治】惊痫;目赤;牙痛;筋骨疼痛

[0026] 甘草:【功能主治】:补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。

[0027] 羌活:【性味归经】辛、苦,温。归膀胱、肾经。

[0028] 【功能主治】散寒,祛风,除湿,止痛。用于风寒感冒头痛,风湿痹痛,肩背酸痛。

[0029] 夜交藤:【性味归经】:甘,平。

[0030] 【功效】养心,安神,通络,祛风,

[0031] 【主治】治失眠症,劳伤,多汗,血虚身痛,痈疽,瘰癧,风疮疥癣。

[0032] 枸杞:【功效】:补肾益精,养肝明目,补血安神,生津止渴,润肺止咳。

[0033] 【主治】:治肝肾阴亏,腰膝酸软,头晕,目眩,目昏多泪,虚劳咳嗽,消渴,遗精。

[0034] 桂枝:【性味归经】辛、甘,温。归心、肺、膀胱经。

[0035] 【功效】发汗解肌,温经通脉,助阳化气,散寒止痛。

[0036] 该药物是由以下成分配比而成的:

[0037] 元胡 10-30 份 山楂 20-50 份 玄参 10-30 份 赤芍 10-50 份

[0038] 当归 1-10 份 全蝎 5-20 份 防风 1-20 份 丹皮 10-20 份

[0039] 桑根 10-30 份 甘草 1-10 份 羌活 10-50 份 夜交藤 10-20 份

[0040] 桂枝 10-30 份 枸杞 10-30 份,

[0041] 其制备方法如下:

[0042] (1)、将当归、甘草以温火炒后研成细粉末。

[0043] (2)、将元胡、桂枝、玄参、赤芍、全蝎、防风、丹皮、桑根、羌活、夜交藤、用纱布裹连同山楂、枸杞一起放入砂锅中,加水煎煮 30-45 分钟,取其药液。

[0044] (3)、将(1)中的粉末加入(2)中药液中,搅匀即可。

[0045] 该药物是由以下成分配比而成的:

[0046] 元胡 15-25 份 山楂 25-40 份 玄参 12-26 份 赤芍 20-45 份

[0047] 当归 2-8 份 全蝎 7-18 份 防风 4-17 份 丹皮 12-18 份

[0048] 桑根 12-26 份 甘草 2-7 份 羌活 20-40 份 夜交藤 12-19 份

[0049] 桂枝 15-27 份 枸杞 15-25 份。

[0050] 该药物是由以下成分配比而成的:

[0051] 元胡 20 份 山楂 30 份 玄参 20 份 赤芍 30 份 当归 6 份

[0052] 全蝎 12 份 防风 12 份 丹皮 15 份 桑根 20 份 甘草 5 份

[0053] 羌活 30 份 夜交藤 16 份 桂枝 21 份 枸杞 19 份。

[0054] 本发明的药物具有滋补气血、润肺止咳、温经通脉、清热除湿、散寒止痛,活血行瘀等功效,可补益精诸不足,避免正气不足;促进营卫调和,防御邪气侵入身体。治愈率高,不复发、无副作用。

[0055] 实施方式

[0056] 实施例 1:

[0057] 元胡 18 份 山楂 28 份 玄参 17 份 赤芍 25 份

[0058] 当归 5 份 全蝎 10 份 防风 8 份 丹皮 13 份

[0059] 桑根 18 份 甘草 3 份 羌活 27 份 夜交藤 14 份

[0060] 桂枝 19 份 枸杞 17 份,

[0061] 其制备方法如下:

[0062] (1)、将当归、甘草以温火炒后研成细粉末。

[0063] (2)、将元胡、桂枝、玄参、赤芍、全蝎、防风、丹皮、桑根、羌活、夜交藤、用纱布裹连同山楂、枸杞一起放入砂锅中,加水煎煮 30-45 分钟,取其药液。

[0064] (3)、将(1)中的粉末加入(2)中药液中,搅匀即可。

[0065] 实施例 2:

[0066] 该药物是由以下成分配比而成的:

[0067] 元胡 22 份 山楂 35 份 玄参 22 份 赤芍 35 份

[0068] 当归 7 份 全蝎 15 份 防风 14 份 丹皮 16 份

[0069] 桑根 22 份 甘草 4 份 羌活 35 份 夜交藤 17 份

[0070] 桂枝 25 份 枸杞 20 份,

[0071] 其制备方法与实施例 1 相同。

[0072] 用法与用量:

[0073] 每日服用两次,早晚各一次。

[0074] 疗效标准

[0075] 1、治愈:症状消失、关节活动正常。

[0076] 2、显效:症状基本消失,关节活动基本正常。

[0077] 3、好转:症状有所改善。

[0078] 4、无效:症状均无改善。

[0079] 本发明的药物对 90 例患者进行临床治疗,其中男性 40 例,女性 50 例,年龄最大的

为 65 岁,最小的为 16 岁 ;治愈 70 例,显效 12 例,好转 5 例,无效 3 例,总有效率达到 96.7%。举例如下 :

[0080] 病例 1 :李某,男,43 岁,一年前手腕关节肿痛,而后肿痛关节逐渐增多,膝踝、肩、肘腕等大关节均受累,病变局部呈现红肿、灼热状况。使用本药物 35 日后,症状基本消失,再坚持服用一月后,

[0081] 病例 2 :张某,女,症状表现为关节和肌肉游走性酸楚、重著、疼痛,活动不能自如,严重影响了日常生活。服用本药物后,症状逐渐减轻,服用 4 周后,身体恢复正常。

[0082] 病例 3、王某,女 30 岁,某企业职工,几年前出现双膝疼痛,特别是天气突变时疼痛加剧,诊断为风湿性关节炎。07 年 10 月,持续服用本发明药物一月后,症状消失,身体状况恢复正常,至今没有复发。

[0083] 病例 4 :金某,男,42 岁,某事业单位人员,其症状为双膝关节疼痛,四季疼痛,而后多关节受累,气候恶劣时病情加重,经多年治疗无效。服用本药物 2 周后,症状有所减轻,继续服用一月后,疼痛消失,追访至今未复发。

[0084] 病例 5 :徐某,女,38 岁,几年前膝部关节感觉疼痛,上下楼时较为困难,天气突变时症状加重,屈伸困难,后经多年治疗无效果。坚持使用本药物 40 天后,症状消失,至今未犯。

[0085] 病例 6 :周某,女,27 岁,单位职工,某日运动会后,因天气过热,开空调温度过低,次日头痛、发热,周身关节疼痛,2 周后,关节疼痛加剧,屈伸不利,后经医院诊断并服用西药后,出现腹部隐痛等不良症状,无法坚持 ;经服用本药物 3 周后,疼痛消失,没有复发。

[0086] 病例 7 :孙某,女,37 岁,关节肿痛多年,在医院确诊为风湿性关节炎,后服用激素、镇痛药,并尝试过各种物理治疗方法,效果均不明显,而后,受累关节增多,行动不便。在使用本药物一月后,症状好转,继续服用一月后,症状消失,活动自如。

[0087] 病例 8 :胡某,26 岁,一年前无明显诱因开始出现腰痛,活动更甚,几天后腰痛缓解,痛及双膝关节,后渐发展至双肘关节,腕关节及双踝关节,呈游走性,疼痛关节活动不利,无明显晨僵现象,经检查双膝关节轻度肿胀,不红,局部肤温不高,轻压痛,四肢末端小关节无畸形。诊断为风湿性关节炎。后吃药加贴药治疗,病情有好转,但是天凉疼痛加重。后经使用本药物后,一月后症状减轻,疼痛减轻,肿胀消失。继续使用 2 个月后,症状完全消失,疼痛消失,活动自如。生活恢复正常。