

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20723**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **21835**

(22) Data zgłoszenia: **19.12.2013**

(54)

Szczęki zaciskowe z nacięciami trapezowymi, praski do końcówek tulejkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2014 WUP 07/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK,
SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK,
Jonkowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WOŹNICZKO GRZEGORZ, Olsztyn, (PL)

PL 20723

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są szczęki zaciskowe z nacięciami trapezowymi, praski do końcówek tulejkowych elektrycznych, mające zastosowanie w produkcji końcówek elektrycznych tulejkowych.

Szczęki zaciskowe według wzoru przemysłowego są rozwiązaniem nowym i oryginalnym, zawierają w jednej prasce 4 sztuki szczęk i posiadają na dwóch powierzchniach styku każdej szczęki nacięcia trapezowe zazębiające się w ten sposób, że wierzchołki trapezów wchodzić we wręby wykonane na drugiej szczęcie.


Zaletą tego rozwiązania jest likwidacja luzów, które powodowały wypływkę boczne przy zaciskaniu tulejek.

Szczęki zaciskowe według wzoru przemysłowego, uwidocznione są na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia dwie współpracujące szczęki z nacięciami trapezowymi w aksonometrii, fig. 2 przedstawia cztery szczęki w rzucie bocznym, fig. 3 przedstawia szczęki zamontowane w prasce w widoku z boku, a fig. 4 przedstawia szczęki z nacięciami trapezowymi w przekroju A-A.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- szczęki według wzoru przemysłowego mają na dwóch powierzchniach, każdej ze współpracujących ze sobą szczęk, nacięcia trapezowe, przy czym wierzchołki trapezowe na jednej szczęcie wchodzić we wręby wykonane na powierzchni drugiej szczęki.

Ilustracja wzoru

Fig.2Fig.1