

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **27238**

(21) Numer zgłoszenia: **29658**

(51) Klasyfikacja:  
**26-01**

Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **29.10.2020**

(54)

**Klosz lampionu**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**09.08.2021 WUP 19/2021**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**IMPAKT DAMIAN PECA, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**KAMIL PALIMĄKA, Wręczyca Wielka, (PL)**

**PL 27238**

## **Opis wzoru przemysłowego**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klosz lampionu nagrobnego, przeznaczonego do umieszczania wewnątrz źródeł światła, tj. świeczki, wymiennych wkładów woskowych, lub olejowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w oryginalnym kształcie i układzie linii oraz zdobieniu. Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunkach: Fig. 1, Fig. 2.

Klosz lampionu z przeznaczeniem wykorzystania go z różnymi wariantami podstawy i pokrywy, wykonany z charakterystycznych ażurowych piór, przypominających w przekroju pojedynczego pióra trójkąt o zaokrąglonej wypukłej podstawie, stanowiącej zewnętrzną część ścian lampionu, co zapewnia dodatkowe rozproszenia promieni świetlnych i wrażenia wizualne jak na Fig. 1, Fig. 2.

Klosz lampionu o charakterystycznym obrysie ażurowych piór, jak na Fig. 1, oraz Fig. 2.

### **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

Cechą istotną wzoru przemysłowego, jest to iż klosz lampionu z przeznaczeniem wykorzystania go z różnymi wariantami podstawy i pokrywy, wykonany z charakterystycznych ażurowych piór, przypominających w przekroju pojedynczego pióra trójkąt o zaokrąglonej wypukłej podstawie, stanowiącej zewnętrzną część ścian lampionu, co zapewnia dodatkowe rozproszenia promieni świetlnych i wrażenia wizualne jak na Fig. 1, Fig. 2.

Cechą istotną wzoru przemysłowego, jest to, iż klosz lampionu posiada charakterystyczny obrys ażurowych piór, jak na Fig. 1, oraz Fig. 2.

Ilustracja wzoru




Fig. 1



Fig. 2