

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16705**

(51) Klasyfikacja:
26-04

(21) Numer zgłoszenia: **16891**

(22) Data zgłoszenia: **23.07.2010**

(54)

Świeca

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2011 WUP 07/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe "RADE" Małgorzata Kujundzić,
Szczytница, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kujundzić Radovan, Szczytница, (PL)

PL 16705

Świeca

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest świeca, przeznaczona do wykorzystania jako źródło światła.

Wzór przemysłowy przedstawiony jest na załączonych fotografiach zbiorczych, na których fig. 1 pokazuje pierwszą odmianę świecy w widoku z boku, fig. 2 – drugą odmianę świecy w widoku z boku, fig. 3 – trzecią odmianę świecy w widoku z boku, fig. 4 – czwartą odmianę świecy w widoku z boku, fig. 5 – piątą odmianę świecy w widoku z boku, a fig. 6 – szóstą odmianę świecy w widoku z boku.

Odmiana 1 przedstawiona jest na figurze 1.

Odmiana 2 przedstawiona jest na figurze 2.

Odmiana 3 przedstawiona jest na figurze 3.

Odmiana 4 przedstawiona jest na figurze 4.

Odmiana 5 przedstawiona jest na figurze 5.

Odmiana 6 przedstawiona jest na figurze 6.

Cechy istotne pierwszej odmiany wzoru przemysłowego stanowią umieszczone na powierzchni kulistej świecy, nakładające się nieco na siebie, niebieskie okręgi. Wewnątrz każdego niebieskiego okręgu jest białe koło z niebieską kropką pośrodku oraz, nieco mniejszy od średnicy białego kółka, zielony okrag.

Cechy istotne drugiej odmiany wzoru przemysłowego stanowią umieszczone na powierzchni kulistej świecy, w górnej, środkowej i dolnej części, pojedyncze poziome rzędy, nakładających się nieco na siebie, niebieskich okręgów. Wewnątrz każdego niebieskiego okręgu jest białe koło z brązową kropką pośrodku oraz, nieco mniejszy od średnicy białego kółka, zielony okrag. Poniżej dolnego poziomego rzędu niebieskich kółek na powierzchni świecy jest niebieska linia. Niebieskie okręgi górnego i środkowego rzędu oraz środkowego i dolnego rzędu połączone są między sobą niebieskimi liniami. Wokół knota umieszczony jest niebieski okrag, wewnątrz niebieskiego okręgu zielony


okrag, zaś wewnątrz zielonego okręgu jest brązowy okrag.

Cechy istotne trzeciej odmiany wzoru przemysłowego stanowią umieszczone na powierzchni kulistej świecy, w jej górnej i środkowej części, pojedyncze poziome rzędy, nakładających się nieco na siebie, niebieskich okręgów. Wewnątrz każdego niebieskiego okręgu umieszczone jest białe kółko z brązową kropką pośrodku oraz, nieco mniejszy od średnicy białego kółka, zielony okrag. W dolnej części świeca jest ozdobiona niebieskim paskiem. Pomiedzy rzędami niebieskich okręgów oraz pomiedzy rzędem niebieskich okręgów umieszczonym w środkowej części świecy a niebieskim paskiem u dołu, umieszczone są, w poziomym rzędzie, brązowe kropki naprzemiennie z zielonymi stylizowanymi rysunkami motyli.

Cechy istotne czwartej odmiany wzoru przemysłowego stanowią umieszczone na powierzchni kulistej świecy, w jej górnej i środkowej części, pojedyncze poziome rzędy, nakładających się nieco na siebie, niebieskich okręgów. Wewnątrz każdego niebieskiego okręgu jest białe kółko z brązową kropką pośrodku oraz, nieco mniejszy od średnicy białego kółka, zielony okrag. W dolnej części świeca ozdobiona jest niebieskim paskiem. Pomiedzy rzędami niebieskich okręgów oraz pomiedzy rzędem niebieskich okręgów, umieszczonym w środkowej części świecy, a niebieskim paskiem są rzędy stylizowanych niebieskich kwiatów z brązową kropką pośrodku.

Cechy istotne piątej odmiany wzoru przemysłowego stanowią umieszczone na powierzchni kulistej świecy, w jej górnej części, dwa poziome rzędy nakładających się nieco na siebie niebieskich okręgów oraz, około środka i w dolnej części świecy, pojedyncze poziome rzędy, nakładających się nieco na siebie, niebieskich okręgów. Wewnątrz każdego niebieskiego okręgu jest białe kółko z brązową kropką pośrodku oraz, nieco mniejszy od średnicy białego kółka, zielony okrag. Poniżej dolnego rzędu niebieskich kółek jest niebieski pasek. Niebieskie okręgi odległych od siebie rzędów połączone są niebieskimi liniami. Wokół knota umieszczony jest niebieski okrag, wewnątrz niebieskiego okręgu zielony okrag, zaś wewnątrz zielonego okręgu jest brązowy okrag.

Cechy istotne szóstej odmiany wzoru przemysłowego stanowią umieszczone na powierzchni kulistej świecy, w jej górnej i środkowej części, pojedyncze poziome rzędy, nakładających się nieco na siebie, niebieskich okręgów. Wewnątrz każdego niebieskiego okręgu jest białe kółko z brązową kropką pośrodku oraz, nieco mniejszy od średnicy białego kółka, zielony okrag. W dolnej części świeca jest ozdobiona niebieskim paskiem. Pomiedzy rzędami niebieskich okręgów oraz pomiedzy rzędem niebieskich okręgów, umieszczonym w środkowej części świecy, a niebieskim paskiem u dołu są rozmieszczone w poziomym rzędzie, zielone stylizowane liście.



P.P.H.U. „RADE”
M. Kujundzić
Szczytnica 2, 59-720 Raciborowice
tel 0757389685, fax 0757310472
NIP 634 000-14-64, id.390505048

KANCELARIA PATENTOWA
USŁUGI TECHNICZNE *A. Lebska*
59-220 Legnica, ul. Modrzewiowa 3
tel. (076) 86-286-30
NIP 691-000-29-38, Regon 390127149

PEŁNOMOCNIK
Alicja Lebska
mgr inż. Alicja Lebska
rzecznik patentowy




Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

up, 16801
R. 16705




Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Kujundzić

P.P.H.U. „RADE”
M. Kujundzić
Szczytnica 2, 59-720 Raciborowice
tel. 075 738 96 85, fax 075 731 04 72
NIP 634-000-14-64, id. 33050594F




Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Kujundzić

P.P.H.U. „K. RADE”
M. Kujundzić
Szczytnica 2, 59-720 Raciborowice
tel. 0757338985, fax 0757310472
NIP: 504-000-14 64, id. 390505048