



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201932556 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 17

(21) 申请号 201120065118. 4

(22) 申请日 2011. 03. 10

(73) 专利权人 李虎

地址 315000 浙江省慈溪市长河镇沧南村四
塘头

(72) 发明人 李虎

(51) Int. Cl.

B65D 85/72 (2006. 01)

B65D 25/30 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种矿泉水桶

(57) 摘要

一种矿泉水桶, 它涉及水桶领域。它是由瓶体 (1)、瓶颈 (2) 和瓶盖 (3) 组成; 瓶体 (1) 的上端设置有瓶颈 (2), 在瓶体 (1) 的底部设置有凹槽 (1-1), 瓶体 (1) 与瓶颈 (2) 固定连接, 瓶盖 (3) 设置在瓶颈 (2) 的上方。它设计合理, 外形美观, 方便人们在搬运矿泉水桶时搬运。



1. 一种矿泉水桶,其特征在于它是由瓶体(1)、瓶颈(2)和瓶盖(3)组成;瓶体(1)的上端设置有瓶颈(2),在瓶体(1)的底部设置有凹槽(1-1),瓶体(1)与瓶颈(2)固定连接,瓶盖(3)设置在瓶颈(2)的上方。

一种矿泉水桶

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及水桶领域，具体涉及一种矿泉水桶。

背景技术：

[0002] 随着人们生活质量的提高，对饮用水的要求也越来越高。因矿泉水的饮用方便，所以饮用的人也很多，矿泉水不但只是作为饮用水，还用于洗菜做饭。然而由于矿泉水桶的体积比较大，且水桶采用小瓶口，没有提手，因此对于搬运工人来说提携是比较困难的，这给搬运工人带来了不便。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目标的是提供一种矿泉水桶，它能提供一种设计合理，外形美观的矿泉水桶，方便人们提携。

[0004] 为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型是采用以下技术方案：它是由瓶体、瓶颈和瓶盖组成；瓶体的上端设置有瓶颈，在瓶体的底部设置有凹槽，瓶体与瓶颈固定连接，瓶盖设置在瓶颈的上方。

[0005] 本实用新型结构简单，设计合理，外形美观，方便人们在搬运矿泉水桶时搬运。

附图说明：

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式：

[0007] 参照图 1，本具体实施方式采用以下技术方案：它是由瓶体 1、瓶颈 2 和瓶盖 3 组成；瓶体 1 的上端设置有瓶颈 2，在瓶体 1 的底部设置有凹槽 1-1，瓶体 1 与瓶颈 2 固定连接，瓶盖 3 设置在瓶颈 2 的上方。

[0008] 本具体实施方式设计合理，外形美观，方便人们在搬运矿泉水桶时搬运。




图 1