

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20984**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **22177**

(22) Data zgłoszenia: **18.04.2014**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2014 WUP 11/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GREINER PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Teresin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ZASADZIŃSKI WOJCIECH,
Gawartowa Wola, (PL)**

PL 20984

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik.

Pojemnik według wzoru przemysłowego ma zastosowanie w przechowywaniu, w szczególności artykułów spożywczych.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w nowej postaci przedmiotu wzoru wynikającej z jego oryginalnego kształtu i ukształtowania powierzchni.

Zgłoszenie wzoru obejmuje dwie odmiany.

Pierwsza odmiana wzoru przemysłowego przedstawiona jest na Fig. 1, 2, 3, 4.

Druga odmiana wzoru przemysłowego przedstawiona jest na Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonych ilustracjach, na których:

- Fig. 1 ilustracji przedstawia pojemnik w rzucie z góry,
- Fig. 2 ilustracji przedstawia pojemnik w rzucie z dołu,
- Fig. 3 ilustracji przedstawia pojemnik w rzucie bocznym,
- Fig. 4 ilustracji przedstawia pojemnik w rzucie bocznym przeciwnym niż na Fig. 3,
- Fig. 5 ilustracji przedstawia pojemnik w drugiej odmianie, wraz z nałożoną pokrywką, w rzucie z góry,
- Fig. 6 ilustracji przedstawia pojemnik w drugiej odmianie, wraz z pokrywką znajdującą się obok pojemnika, w rzucie z góry,
- Fig. 7 ilustracji przedstawia pojemnik w drugiej odmianie, wraz z nałożoną pokrywką, w rzucie bocznym
- Fig. 8 ilustracji przedstawia pojemnik w drugiej odmianie, wraz z nałożoną pokrywką, w rzucie bocznym przeciwnym niż na Fig. 7.

Obie odmiany wzoru charakteryzują się tym, że pojemnik stanowi bryłę w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, rozszerzającym się ku górze, w którym dno utworzone jest na planie prostokąta, w którym narożniki są zaokrąglone, przy czym jedna z dłuższych krawędzi pojemnika jest dłuższa niż druga, gdyż przy dłuższej krawędzi promień krzywizny na obu jej końcach jest większy niż przy krótszej krawędzi.

Ściany boczne są gładkie, o kształcie odpowiadającym podstawie i górnej krawędzi bryły.

Górne obrzeże pojemnika zakończone jest kołnierzem, zagiętym niemalże pod kątem prostym, kąt zagięcia jest nieco większy na zewnątrz niż wewnątrz.

Pokrywka w drugiej odmianie wzoru, stanowiąca zamknięcie pojemnika, ma kształt zbliżony do prostokąta umożliwiając nałożenie pokrywki na pojemnik, przy czym narożniki pokrywają się kształtem z górną częścią bryły pojemnika, zaś jeden z narożników jest dodatkowo zakończony charakterystycznym uchwytem.

Cechy istotne obu odmian wzoru przemysłowego przejawiają się w oryginalnym połączeniu i ukształtowaniu wszystkich elementów pojemnika za pomocą fantazyjnie ukształtowanych elementów, a zwłaszcza narożników o charakterystycznych kształtach oraz odmiennej długości przeciwnych, dłuższych krawędzi pojemnika.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8