

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5073**

(51) Klasyfikacja:  
**23-02**

(21) Numer zgłoszenia: **2009**

(22) Data zgłoszenia: **04.11.2002**

(54)

Umywalka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.06.2004 WUP 06/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Buczny Anna, Szczecin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Buczny Anna, Szczecin, (PL)**

PL 5073

## Umywalka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest umywalka, przeznaczona do wyposażenia łazienek w mieszkaniach prywatnych , ale może być także wykorzystana w łazienkach w budynkach użyteczności publicznej.

Znane umywalki mają postać misek o różnych kształtach, przy czym tylna ich ściana jest najczęściej płaska , ponieważ przylega do ściany. Elementy odpływowej armatury hydraulicznej zwykle ukryte są wewnątrz postumentu w postaci nogi lub półpostumentu przytwierdzonego do ściany. Noga i półpostument wykonane są na ogół z tego samego materiału co umywalka.

Nowość i indywidualny charakter przedmiotu według wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Umywalka według wzoru przemysłowego przedstawiona jest w czterech odmianach, których wspólną charakterystyczną cechą jest to, że umywalki są wolnostojące, ich miski mają kształt kolisty, a postumenty mają powierzchnię zewnętrzną w kształcie walca kolistego.

Umywalka według wzoru przedstawiona jest na rysunku zbiorczym , na którym fig.1 przedstawia pierwszą odmianę umywalki w widoku perspektywicznym z boku, fig. 2 przedstawia drugą odmianę umywalki w widoku perspektywicznym, wyposażoną w rowkowe żłobienia., fig.3 przedstawia trzecią odmianę umywalki z podstawą w postaci prostopadłościanu, w widoku perspektywicznym, fig. 4 przedstawia czwartą odmianę umywalki w widoku perspektywicznym, wyposażoną w rowkowe żłobienia.

Dla lepszego zobrazowania cech istotnych wzoru, poszczególne odmiany umywalki przedstawione zostały na fotografiach, stanowiących ilustrację dla fig.2 i fig.4

Umywalka według pierwszej odmiany, pokazana na fig.1 zawiera miskę umieszczoną w obudowie przymocowanej do postumentu zakończonego na dole płaską podstawą. Postument ma kształt walca kolistego i jest umieszczony na płaskiej podstawie, przytwierdzonej bezpośrednio do posadzki. Średnica podstawy jest nieco większa od średnicy postumentu. Stosunek wysokości postumentu do jego średnicy zewnętrznej wynosi około 2:1. Do górnej części postumentu przymocowany jest element w kształcie walca kolistego, stanowiący obudowę miski, wewnątrz której umieszczona jest kolista miska umywalkowa. Obudowa wraz z miską przytwierdzona jest do postumentu tak, że wnika w postument na głębokość około połowy średnicy postumentu, zaś jej górny brzeg wystaje lekko ponad płaszczyznę postumentu. Wysokość obudowy miski wynosi w przybliżeniu  $\frac{1}{3}$  wysokości postumentu.

Na obwodzie postumentu, nieco poniżej jego górnej krawędzi, zamocowany jest półkolisty reling, który oprócz funkcji ozdobnej pełni także rolę wieszaka na ręczniki.

Umywalka według drugiej odmiany, pokazana na fig.2 jest analogiczna do umywalki według pierwszej odmiany z tym, że w dolnej części obudowy miski, na całym obwodzie ma trzy rowkowe żłobienia o charakterze dekoracyjnym i takie same rowki znajdują się na postumencie, usytuowane na wysokości rowków na obudowie miski.

Umywalka według trzeciej odmiany, pokazana na fig.3 jest analogiczna do umywalki według pierwszej odmiany z tym, że podstawa postumentu ma postać płaskiego, wydłużonego prostopadłościanu, którego krótsze boki mają kształt półkolisty. Podstawa pełni równocześnie funkcję podestu.

Umywalka według czwartej odmiany, pokazana na fig. 4 jest analogiczna jak umywalka przedstawiona na fig. 3 przy czym w dolnej części obudowy miski, na całym obwodzie znajdują się trzy rowkowe żłobienia o charakterze dekoracyjnym; takie same rowki znajdują się na postumencie i usytuowane są na wysokości rowków na obudowie miski.

Istotą umywalki według wzoru jest to, że jej miska i obudowa miski mają kształt kolisty, a postument ma powierzchnię zewnętrzną w kształcie walca kolistego. Inną istotną cechą jest to, że umywalka ma podest w postaci wydłużonego prostopadłościanu o dwóch zaokrąglonych bokach. Umywalka jest umywalką wolnostojącą i może być zamontowana w łazience w dowolnym miejscu.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



