

Warszawa, 30 kwietnia 1936 r.

URZĄD PATENTOWY



B 65d 35/44

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 22841.

Kl. 81 c, 15.

Marcel Mermillod
(Carouge-Genève, Szwajcaria).

Tubka podatna do mas gęstych, zamykana zapomocą kapturka nakręcanego.

Zgłoszono 28 czerwca 1934 r.

Udzielono 22 lutego 1936 r.

Pierwszeństwo: 29 czerwca 1933 r. (Szwajcaria).

Przedmiotem wynalazku niniejszego jest tubka podatna, odpowiednia do przechowywania mas ciastowatych, której szyjka jest zamykana zapomocą kapturka nakręcanego. Gdy kapturek jest zupełnie nakręcony na szyjkę tubki, otwór kapturka jest zakryty występem, stanowiącym całość z osłoną tubki, po odkręceniu zaś kapturka i naciśnięciu tubki następuje wyciskanie masy ciastowatej tym otworem.

Na rysunku uwidoczniono postać wykonania przedmiotu wynalazku tytułem przykładu, przyczem tubka podatna może zawierać dowolną masę ciastowatą, jak np. pastę do zębów, pomadkę, krem, pokarm w postaci ciastowatej i t. d.

Fig. 1 przedstawia widok zgóry tubki bez kapturka, fig. 2 — widok samego kap-

turka, a fig. 3 — przekrój końca tubki razem z kapturkiem.

Osłona 1 tubki posiada szyjkę, zaopatrzoną w gwint 2, na który nakręca się odpowiedni gwint wewnętrzny kapturka 3.

Szyjka tubki jest częściowo zakryta tarczą 5 w postaci stożka ściętego, połączoną z szyjką zapomocą łączników 4, których liczba może być dowolna, a w przedstawionym przykładzie wynosi 2. Łączniki te ograniczają razem z tarczą i szyjką 2 otwory 10, które mogą wypływać masa, zawarta w tubce. Tarcza 5 zamyka ściśle otwór 9 kapturka 3. U spodu stożka 5 przewidziany jest kołnierz 6, na którym osadzony jest pierścień uszczelniający 7.

Wystarczy odkręcić kapturek i lekko ścisnąć palcami tubkę, aby wycisnąć z niej

wymaganą ilość masy ciastowatej, poczem kapturek nakręca się na nowo.

Kapturek jest zaopatrzony w skrzydełko 8, ułatwiające jego obracanie.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Tubka podatna do mas gęstych, zamykana zapomocą kapturka nakręcanego, znamienna tem, że kapturek jest zaopatrzony w otwór, który w położeniu zupełnego dokręcenia kapturka na szyjce jest zamknięty zapomocą części tubki, połączonej z osłoną tubki, a w położeniu wykręcenia kapturka jest otwarty i umożliwia wyciskanie masy ciastowatej.

2 Tubka według zastrz. 1, znamienna

tem, że posiada szyjkę, zamykaną częściowo tarczą w postaci stożka ściętego, która w położeniu zupełnego dokręcenia kapturka na tej szyjce wypełnia otwór kapturka i zakrywa go zupełnie.

3. Tubka według zastrz. 2, znamienna tem, że jest zaopatrzona w tarczę (5), umieszczoną w środku szyjki i złączoną z brzegiem szyjki zapomocą łączników (4), ograniczających razem z tarczą oraz brzegiem szyjki otwory (10), przez które wyciska się z tubki masę ciastowatą.

Marcel Mermillod.

Zastępca: Inż. W. Suchowiak,
rzecznik patentowy.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

