



(21) 申请号 202220941637.0

(22) 申请日 2022.04.22

(73) 专利权人 菏泽市人力资源和社会保障局
地址 274000 山东省菏泽市桂陵路3999号

(72) 发明人 李耀斌

(74) 专利代理机构 北京鼎德宝专利代理事务所
(特殊普通合伙) 11823

专利代理师 李东

(51) Int. Cl.

A47B 63/00 (2006.01)

A47B 63/06 (2006.01)

A47B 57/58 (2006.01)

A47B 91/06 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种档案管理文件储存用分类标识装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种档案管理文件储存用分类标识装置,属于档案管理领域。本实用新型的一种档案管理文件储存用分类标识装置,包括档案柜,所述档案柜的内部设置有储物柜体,所述储物柜体的上方设置有固定横板,所述固定横板的上方设置有支撑板,所述支撑板的上方设置有存储架,且存储架设置有五个。本实用新型解决了现有档案柜长时间存放文件后由于不同类别的文件数量和大小均不相同,紧靠贴标签分类,分类效果不佳,堆在一起不易查找的问题,根据需要设置多个隔板,隔板便于将档案文件进行分类,与T型槽配合便于自由调节不同文件之间的空间,灵活性较好。



1. 一种档案管理文件储存用分类标识装置,包括档案柜(1),其特征在于:所述档案柜(1)的内部设置有储物柜体(20),所述储物柜体(20)的上方设置有固定横板(8),所述固定横板(8)的上方设置有支撑板(7),所述支撑板(7)的上方设置有存储架(13),且存储架(13)设置有五个,所述固定横板(8)的内部设置有隔板(19),所述隔板(19)通过T型槽(10)与固定横板(8)滑动连接,且T型槽(10)设置有若干个,五个所述存储架(13)的底部均设置有滑块(15),所述滑块(15)通过滑槽(9)与支撑板(7)滑动连接,所述支撑板(7)的内部设置有开口槽(18),且开口槽(18)设置有五个,五个所述存储架(13)下方的前端均固定设置有拉把(14),且拉把(14)位于开口槽(18)的内部。

2. 根据权利要求1所述的一种档案管理文件储存用分类标识装置,其特征在于:所述档案柜(1)的下方设置有万向轮(4),且万向轮(4)设置有四个,四个所述万向轮(4)的一侧均设置有底盘(5),所述底盘(5)通过液压推杆(17)与档案柜(1)固定连接,所述档案柜(1)的两侧均设置有暗槽(2),所述暗槽(2)的内部固定设置有把手(3)。

3. 根据权利要求1所述的一种档案管理文件储存用分类标识装置,其特征在于:五个所述存储架(13)的前端面均设置有标签槽(16),所述档案柜(1)前端面的一侧设置有标识盒(6),所述标识盒(6)的上方转动设置有防尘盖(21)。

4. 根据权利要求1所述的一种档案管理文件储存用分类标识装置,其特征在于:所述储物柜体(20)的内部设置有抽屉(11),且抽屉(11)设置有两个,所述储物柜体(20)的前端面转动设置有柜门(12),且柜门(12)设置有两个。

一种档案管理文件储存用分类标识装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及档案管理领域,具体为一种档案管理文件储存用分类标识装置。

背景技术

[0002] 在档案管理过程中需要使用档案盒将同一类或同一地区的档案信息总结,并将其放置在档案柜,从而方便对档案的查阅和管理;

[0003] 如公告号CN211703954U中提出了一种便于档案管理用分类管理装置,包括由柜体和柜门组成的档案柜,柜体的相对的两个侧壁均为空腔结构,且分别为进气空腔和排气空腔,进气空腔与柜体内部通过设置在柜体的侧壁上的进气孔连通,排气空腔与柜体的内部通过设置在柜体的侧壁上的排气孔连通,柜体的顶部设置有用于将进气空腔及其排气空腔的上端封闭的开合机构,进气空腔的内部设有进气加热组件,排气空腔的内部设有排气组件,柜体的内部设置有用于对文件档案进行存放的存放机构,该装置结构简单,在对档案进行分类管理的过程中,降低了外接因素对档案管理的影响,提高了档案管理的安全性,给档案管理工作减轻了负担;

[0004] 上述分类管理装置在使用时,由于分类效果不佳,堆在一起不易查找。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种档案管理文件储存用分类标识装置,根据需要设置多个隔板,隔板便于将档案文件进行分类,与T型槽配合便于自由调节不同文件之间的空间,灵活性较好,解决了上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种档案管理文件储存用分类标识装置,包括档案柜,所述档案柜的内部设置有储物柜体,所述储物柜体的上方设置有固定横板,所述固定横板的上方设置有支撑板,所述支撑板的上方设置有存储架,且存储架设置有五个。

[0007] 优选的,所述档案柜的下方设置有万向轮,且万向轮设置有四个,四个所述万向轮的一侧均设置有底盘,所述底盘通过液压推杆与档案柜固定连接,所述档案柜的两侧均设置有暗槽,所述暗槽的内部固定设置有把手。

[0008] 优选的,所述固定横板的内部设置有隔板,所述隔板通过T型槽与固定横板滑动连接,且T型槽设置有若干个。

[0009] 优选的,五个所述存储架的底部均设置有滑块,所述滑块通过滑槽与支撑板滑动连接,所述支撑板的内部设置有开口槽,且开口槽设置有五个,五个所述存储架下方的前端均固定设置有拉把,且拉把位于开口槽的内部。

[0010] 优选的,五个所述存储架的前端面均设置有标签槽,所述档案柜前端面的一侧设置有标识盒,所述标识盒的上方转动设置有防尘盖。

[0011] 优选的,所述储物柜体的内部设置有抽屉,且抽屉设置有两个,所述储物柜体的前端面转动设置有柜门,且柜门设置有两个。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0013] 1、本实用新型通过万向轮和把手的配合,便于档案柜的移动,暗槽能够对把手进行隐藏,提高空间利用率,底盘能够在档案柜移动好位置后对其进行定位,通过液压推杆的伸缩运动能够带动底盘靠近地面,保证了档案柜的稳定性,隔板便于将档案文件进行分类,且隔板可设置多个,与 T 型槽配合便于自由调节不同文件之间的空间,灵活性较好。

[0014] 2、通过设置五个存储架,用于存放文件,能够对不同文件进行分类,通过拉动拉把,便于将所需文件所在的存储架拉出,方便拿取,解决了因文件放置过高而不好取放的问题,通过滑块和滑槽的滑动配合,使得存储架滑动的更加顺畅,标签槽便于将标签的插入,以便对存储架上的档案文件进行分类,标识盒用于存放标签,当需要使用标签时拿取方便,防尘盖对标识盒内部的标签起到了防尘的作用,储物柜体和抽屉便于存储其他类型文件或办公用品,使得档案柜空间能够被合理利用。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的档案柜结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型的档案柜内部结构示意图;

[0017] 图3为本实用新型的存储架结构示意图;

[0018] 图4为本实用新型的底盘和液压推杆结构示意图。

[0019] 图中:1、档案柜;2、暗槽;3、把手;4、万向轮;5、底盘;6、标识盒;7、支撑板;8、固定横板;9、滑槽;10、T型槽;11、抽屉;12、柜门;13、存储架;14、拉把;15、滑块;16、标签槽;17、液压推杆;18、开口槽;19、隔板;20、储物柜体;21、防尘盖。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-4,一种档案管理文件储存用分类标识装置,包括档案柜1,档案柜1的内部设置有储物柜体20,储物柜体20的上方设置有固定横板8,固定横板8的上方设置有支撑板7,支撑板7的上方设置有存储架13,且存储架13设置有五个,五个存储架13用于存放文件,能够对不同文件进行分类,方便拿取。

[0022] 档案柜1的下方设置有万向轮4,且万向轮4设置有四个,四个万向轮4的一侧均设置有底盘5,底盘5通过液压推杆17与档案柜1固定连接,档案柜1的两侧均设置有暗槽2,暗槽2的内部固定设置有把手3,万向轮4便于档案柜1的移动,把手3便于对档案柜1进行推拉,便于调整档案柜1的移动方向,暗槽2能够对把手3进行隐藏,提高空间利用率,底盘5能够在档案柜1移动好位置后对其进行定位,通过液压推杆17的伸缩运动能够带动底盘5靠近地面,保证了档案柜1的稳定性。

[0023] 固定横板8的内部设置有隔板19,隔板19通过T型槽10与固定横板8滑动连接,且T型槽10设置有若干个,隔板19便于将档案文件进行分类,且隔板19可设置多个,与T型槽10配合便于自由调节不同文件之间的空间,灵活性较好。

[0024] 五个存储架13的底部均设置有滑块15,滑块15通过滑槽9与支撑板7滑动连接,支撑板7的内部设置有开口槽18,且开口槽18设置有五个,五个存储架13下方的前端均固定设置有拉把14,且拉把14位于开口槽18的内部,通过拉动拉把14,便于将所需文件所在的存储架13拉出,方便拿取,解决了因文件放置过高而不好取放的问题,通过滑块15 和滑槽9的滑动配合,使得存储架13滑动的更加顺畅。

[0025] 五个存储架13的前端面均设置有标签槽16,档案柜1前端面的一侧设置有标识盒6,标识盒6的上方转动设置有防尘盖21,标签槽16便于将标签的插入,以便对存储架13上的档案文件进行分类,标识盒6用于存放标签,当需要使用标签时拿取方便,防尘盖21对标识盒6内部的标签起到了防尘的作用。

[0026] 储物柜体20的内部设置有抽屉11,且抽屉11设置有两个,储物柜体20的前端面转动设置有柜门12,且柜门12设置有两个,储物柜体20 和抽屉11便于存储其他类型文件或办公用品,使得档案柜1空间能够被合理利用。

[0027] 综上:本实用新型在万向轮4的作用下便于档案柜1的移动,把手3 便于对档案柜1进行推拉,便于调整档案柜1的移动方向,暗槽2能够对把手3进行隐藏,提高空间利用率,底盘5能够在档案柜1移动好位置后对其进行定位,通过液压推杆17的伸缩运动能够带动底盘5靠近地面,保证了档案柜1的稳定性,隔板19便于将档案文件进行分类,且隔板19 可设置多个,与T型槽10配合便于自由调节不同文件之间的空间,灵活性较好,存储架13用于存放文件,能够对不同文件进行分类,通过拉动拉把14,便于将所需文件所在的存储架13拉出,方便拿取,解决了因文件放置过高而不好取放的问题,通过滑块15和滑槽9的滑动配合,使得存储架13滑动的更加顺畅,标签槽16便于将标签的插入,以便对存储架 13上的档案文件进行分类,标识盒6用于存放标签,当需要使用标签时拿取方便,防尘盖21对标识盒6内部的标签起到了防尘的作用,储物柜体20和抽屉11便于存储其他类型文件或办公用品,使得档案柜1空间能够被合理利用,实用性强。

[0028] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4