



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101732522 A

(43) 申请公布日 2010.06.16

---

(21) 申请号 201010101965.1 *A61K 35/56* (2006.01)  
(22) 申请日 2010.01.28 *A61K 35/55* (2006.01)  
(71) 申请人 陈清华 *A61K 35/36* (2006.01)  
地址 476600 河南省永城市西城区人民路 *A61K 33/28* (2006.01)  
13巷19号 *A61K 31/045* (2006.01)

(72) 发明人 陈清华

(51) Int. Cl.  
*A61K 36/889* (2006.01)  
*A61K 9/06* (2006.01)  
*A61K 9/70* (2006.01)  
*A61P 19/08* (2006.01)  
*A61P 31/06* (2006.01)  
*A61P 35/00* (2006.01)  
*A61K 35/64* (2006.01)  
*A61K 35/62* (2006.01)  
*A61K 35/58* (2006.01)

---

权利要求书 1 页 说明书 3 页

### (54) 发明名称

治疗股骨头坏死、骨结核、骨髓炎、骨瘤的膏药

### (57) 摘要

治疗股骨头坏死、骨结核、骨髓炎、骨瘤的膏药是一种治疗股骨头坏死、骨结核、骨髓炎、骨瘤等各类骨科疾病的多种药物制成的内服药物,是由藤黄、珍珠、朱砂、血竭、血余、水蛭、蛤蚧、九香虫、蜈蚣、土鳖虫、白花蛇、乌梢蛇、马钱子、牛白藤、鸡血藤、寻骨风、接骨草、透骨草、鹅不食草、乌药、穿山甲、川芎、独活、当归、羌活、芥子、红花、生草乌、生川乌、松节油、冰片、麝香组成。具有拔毒除瘀,祛风化痰,活络祛风,化痞镇痛,舒筋活血等功能,治疗股骨头坏死、骨结核、骨髓炎、骨瘤等症,有标本兼治的效果,能达愈后不易复发的目标,多年来在临床中,治愈率达 91.8%,总有效率达 99%以上,深受广大患者的欢迎和一致的好评。

1. 治疗股骨头坏死、骨结核、骨髓炎、骨瘤的膏药,其特征在於它是由下述重量配比的原料药制成的:藤黄9克、珍珠9克、朱砂9克、血竭9克、血余9克、水蛭6克、蛤蚧6克、九香虫3克、蜈蚣3克、土鳖虫3克、白花蛇3克、乌梢蛇3克、马钱子9克、牛白藤9克、鸡血藤9克、寻骨风9克、接骨草9克、透骨草9克、鹅不食草9克、乌药9克、穿山甲6克、川芎9克、独活9克、当归9克、羌活9克、芥子9克、红花9克、生草乌9克、生川乌9克、松节油30克、冰片15克、麝香0.8克。

## 治疗股骨头坏死、骨结核、骨髓炎、骨瘤的膏药

### 技术领域：

[0001] 本发明是一种治疗股骨头坏死、骨结核、骨髓炎、骨瘤等症的多种药物制成的外用贴剂。

[0002] 现有一些治疗股骨头坏死、骨结核、骨髓炎、骨瘤等症的方法和中西药物，都有这样或那样的不足甚至副作用，本发明是一种治疗股骨头坏死、骨结核、骨髓炎、骨瘤等症疗效好、见效快，有标本兼治功效的外用贴剂。

[0003] 发明目的：

[0004] 本发明的目的是提供一种治疗股骨头坏死、骨结核、骨髓炎、骨瘤等症疗效好、见效快，能达标本兼治效果的多种药物制成的外用贴剂。

### 发明内容：

[0005] 本发明是在中医中药理论的基础上，结合大量的临床病例进行系统研究，选用具有拔毒除瘀，祛风化痰，活络祛风，化痞镇痛，舒筋活血等功效的药物制成的外用贴剂，治疗股骨头坏死、骨结核、骨髓炎、骨瘤等症，都有显著的疗效。

[0006] 实施方式：

[0007] 本发明的组方为：藤黄 9 克、珍珠 9 克、朱砂 9 克、血竭 9 克、血余 9 克、水蛭 6 克、蛤蚧 6 克、九香虫 3 克、蜈蚣 3 克、土鳖虫 3 克、白花蛇 3 克、乌梢蛇 3 克、马钱子 9 克、牛白藤 9 克、鸡血藤 9 克、寻骨风 9 克、接骨草 9 克、透骨草 9 克、鹅不食草 9 克、乌药 9 克、穿山甲 6 克、川芎 9 克、独活 9 克、当归 9 克、羌活 9 克、芥子 9 克、红花 9 克、生草乌 9 克、生川乌 9 克、松节油 30 克、冰片 15 克、麝香 0.8 克。

[0008] 制作方法：

[0009] 步骤一

[0010] 将水蛭 6 克、蛤蚧 6 克（去头去四肢）、蜈蚣 3 克、土鳖虫 3 克、白花蛇 3 克、乌梢蛇 3 克、马钱子 9 克、穿山甲 6 克、牛白藤 9 克、鸡血藤 9 克、寻骨风 9 克、接骨草 9 克、透骨草 9 克、鹅不食草 9 克、乌药 9 克、川芎 9 克、独活 9 克、当归 9 克、羌活 9 克、芥子 9 克、红花 9 克、生草乌 9 克、生川乌 9 克，此 24 味原药分别切成薄片，用铜锅木铲炒至金黄色，冷却后粉碎成粉末。另外取血余 9 克粉碎成粉末与以上药粉混合。

[0011] 步骤二

[0012] 将藤黄 9 克、珍珠 9 克、朱砂 9 克、血竭 9 克、松节油 30 克、分别粉碎成粉末放入厚铜锅中文火加热，药粉遇热融化成液体，搅拌均匀，锅中有气泡冒出时，将步骤一制得 25 味中药粉末加入锅中搅拌。待铜锅中再次有气泡溢出开始沸腾时，加入冰片 15 克，搅拌均匀，冰片融化即可加入麝香 0.8 克。加入麝香后搅拌 30 秒后即可停止加热。

[0013] 步骤三

[0014] 将药膏均匀涂在棉布或无纺布，厚度 5mm（毫米）-8mm（毫米），面积大小根据给药部位适当调整，待膏药冷却后即成。

[0015] 本方剂中，藤黄：消肿，化毒，止血，杀虫，治痈疽肿毒，顽癣恶疮，损伤出血，牙疳

蛀齿,汤火伤;珍珠:镇心安神,养阴熄风,清热坠痰,去翳明目,解毒生肌,治惊悸,怔忡,癩痢,惊风搐搦,烦热消渴,喉痹口疳,目生翳障,疮疡久不收口;朱砂:安神,定惊,明目,解毒,治癩狂,惊悸,心烦,失眠,眩晕,目昏,肿毒,疮疡,疥癣;血竭:散瘀定痛,止血生肌,治跌打折损,内伤瘀痛;外伤出血不止,瘰疬,脓疮溃久不合;血余:消瘀,止血,治吐血,鼻衄,齿龈出血,血痢,血淋,崩漏;水蛭:破血,逐瘀,通经,治蓄血,癥瘕,积聚,妇女经闭,干血成癆,跌扑损伤,目赤痛,云翳;蛤蚧:补肺益肾,定喘止咳,治虚劳,肺痿,喘嗽,咯血,消渴,阳痿;九香虫:理气止痛,温中助阳,用于胃寒胀痛,肝胃气痛,肾虚阳痿,腰膝酸痛。膈腕滞气,脾肾亏损,元阳不足;蜈蚣:祛风,定惊,攻毒,散结,治中风,惊痢,破伤风,百日咳,瘰疬,结核,癥积瘤块,疮疡肿毒,风痹,白秃,痔漏,烫伤;土鳖虫:破瘀血,续筋骨,用于筋骨折伤,瘀血经闭,症瘕痞块;白花蛇:祛风湿,透筋骨,定惊搐。治风湿瘫痪,骨节疼痛,麻风,疥癩,小儿惊风搐搦,破伤风,杨梅疮,瘰疬恶疮;乌梢蛇:祛风,通络,止痉,用于风湿顽痹,麻木拘挛,中风口眼斜,半身不遂,抽搐痉挛,破伤风症,麻风疥癣,瘰疬恶疮;马钱子:散血热,消肿,止痛,治咽喉痹痛,痈疽肿毒,风痹疼痛,骨折,并治面神经麻痹,重症肌无力,通络止痛,散结消肿,用于风湿顽痹、麻木瘫痪、跌扑损伤、痈疽肿痛;牛白藤:清热解暑,祛风湿,续筋骨,治中暑,感冒咳嗽,胃肠炎,风湿性关节炎,跌打损伤,骨折,皮肤湿疹;鸡血藤:活血、舒筋,治腰膝酸痛,麻木瘫痪,月经不调;寻骨风:治风湿关节痛,腹痛,疟疾,痈肿;接骨草:祛瘀生新,舒筋活络,浸酒服,能强壮筋骨,治风湿骨痛,叶治跌打,接骨;透骨草:祛风,除湿,舒筋,活血,止痛,治风湿痹痛,筋骨挛缩,寒湿脚气,疮癣肿毒;鹅不食草:祛风,散寒,胜湿,去翳,通鼻塞,治感冒,寒哮,喉痹,百日咳,痧气腹痛,阿米巴痢,疟疾,痢泻,鼻渊,鼻息肉,目翳涩痒,脓疮,疥癣,跌打;乌药:顺气,开郁,散寒,止痛,治气逆胸腹胀痛,宿食不消,反胃吐食,寒疝,脚气,小便频数;穿山甲:消肿溃痈,搜风活络,通经下乳。治痈疽疮种,风寒湿痹,月经停闭,乳汁不通,外用止血;川芎:行气开郁,祛风燥湿,活血止痛,治风冷头痛眩晕,胁痛腹痛,寒痹筋挛,经闭,难产,产后瘀阻块痛,痈疽疮疡,用于月经不调,经闭痛经,痈腹痛,胸胁刺痛,跌扑肿痛,头痛,风湿痹痛;独活:祛风,胜湿,散寒,止痛,治风寒湿痹,腰膝酸痛,手脚挛痛,慢性气管炎,头痛,齿痛;当归:补血和血,调经止痛,润燥滑肠,治月经不调,经闭腹痛,癥瘕结聚,崩漏,血虚头痛,眩晕,痿痹;肠燥便难,赤痢后重,痈疽疮窃,跌扑损伤;羌活:散表寒,祛风湿,利关节,治感冒风寒,头痛无汗,风寒湿痹,项强筋急,骨节酸疼,风水浮肿,痈疽疮毒,用于阳痿遗精,遗尿尿频,腰膝冷痛,肾虚作喘,五更泄泻,外用治白癫风,斑秃,解表散寒,祛风胜湿,止痛;芥子:温中散寒,利气豁痰,通经络,消肿毒,治胃寒吐食,心腹疼痛,肺寒咳嗽,痛痹,喉痹,阴疽,流痰,跌打损伤;红花:活血通经,去瘀止痛,治经闭,癥瘕,难产,死胎,产后恶露不行、瘀血作痛,痈肿,跌扑损伤;生草乌:祛风除湿,温经止痛,用于风寒湿痹、关节疼痛、心腹冷痛、寒疝作痛、麻醉止痛;生川乌:祛风除湿,温经止痛,用于风寒湿痹,关节疼痛,心腹冷痛,寒疝作痛,麻醉止痛;松节油:抗风湿性关节炎,抗菌,抗流脑病毒,用于肌肉痛或关节痛;冰片:通诸窍,散郁火,去翳明目,消肿止痛,治中风口噤,热病神昏,惊痫痰迷,气闭耳聋,喉痹,口疮,中耳炎,痈肿,痔疮,目赤翳膜,蛲虫病;麝香:开窍,辟秽,通络,散瘀,治中风,痰厥,惊痢,中恶烦闷,心腹暴痛,癥瘕癖积,跌打损伤,痈疽肿毒。本发明全方治则明晰,配伍合理,各味药物协同作用,具有拔毒除瘀,祛风化痰,活络祛风,化痞镇痛,舒筋活血等功效,治疗股骨头坏死、骨结核、骨髓炎、骨瘤等症,有标本兼治的效果,能达愈后不易复发的目标。

[0016] 本发明对临床 680 例患者临床治疗,治愈且随访一年以上未复发者 625 例,占 91.8%;有效 48 例,占 7.2%;无效 7 例,占 1%;总有效率达 99%以上。

[0017] 典型病例:

[0018] 1、陈元文,河南省永城市薛湖镇杂卜地农民,左腿股骨结核和化脓性骨髓炎,经多处治疗无效,发病部位形成漏管,有脓液流出,卧床 7 年。于 1986 年 11 月用本发明治疗,治疗第 11 天伤口处取出死骨 (3×4.7CM),治疗 2 个月基本康复,可以独立行走,一年后复查,坏死骨质完全恢复正常,骨髓恢复正常。治愈 21 年未复发。

[0019] 2、曹双全,地址:河南省永城市成郊乡冯寨村曹庄西 009 号,右侧股骨头坏死三期,股骨头坍塌扁平,骨小梁消失,股骨处皮肤溃烂流脓,卧床不起。其它医院建议:右腿全部截肢,1983 年 9 月用本发明治疗,三个月后伤口愈合,第二个月可站立行走,第五个月治愈,因股骨头已严重变形及周围肌肉严重萎缩,至今跛行,但可以负重,已二十多年从未复发。

[0020] 3、张永顺,性别:男;26 岁;家庭住址:安徽省涡阳县丹城乡白果村北组;左侧肱骨化脓性骨髓炎,形成漏管流脓;曾在安徽涡阳县人民医院治疗无效,后转入江苏徐州第二人民医院,两家医院都建议截肢,病人不同意截肢,1986 年 12 月底用本发明治疗,治疗过程中从伤口处排出多块坏死碎骨,1987 年 4 月彻底治愈,至今已 20 年未复发。