(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204048098 U
(45)授权公告日 2014.12.31

(21)申请号 201420381669.5

(22)申请日 2014.07.11

(73)专利权人 深圳影儿时尚集团有限公司
地址 518049 广东省深圳市福田区彩田北路越华路16号影儿大楼

(72)发明人 俞淇纲

(51)Int.Cl.
A41D 1/14(2006.01)
A41D 27/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种配项链饰带连衣裙

(57)摘要

本实用新型公开了一种配项链饰带连衣裙，包括连为一体的衣部和裙部，无领，长袖，有内衬，衣部和裙部同宽度尺寸布料缝制，裙部下摆延长至膝盖位再缝接裙部短裙边，衣部前幅和后幅均采用三片长布料拼缝而成，衣部前幅和后幅中间片布料外侧边自袖口中部起向中间靠弯成弧形再直顺至裙边，配有项链装饰物件，项链装饰物件包括铜链、串穿在铜链上的铜管以及包覆铜管的白色牛皮条。本实用新型款式新颖，有别于传统样式的缝制，配有项链装饰物件，使连衣裙看起来时尚、大方，穿着给人一种知礼大方的感觉，适合在正规场合穿。



CN 204048098 U

1. 一种配项链饰带连衣裙，其特征在于：包括连为一体的衣部（1）和裙部（2），无领，长袖，有内衬，衣部（1）和裙部（2）同宽度尺寸布料缝制，裙部（2）下摆延长至膝盖位再缝接裙部短裙边（3），衣部（1）前幅和后幅均采用三片长布料拼缝而成，衣部（1）前幅和后幅中间片布料外侧边自袖口中部起向中间靠弯成弧形再直顺至裙边（3），配有项链装饰物件，项链装饰物件包括铜链（4）、串穿在铜链（4）上的铜管（5）以及包覆铜管（5）的白色牛皮条（6）。

一种配项链饰带连衣裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域，具体是一种配项链饰带连衣裙。

背景技术

[0002] 现有的连衣裙的结构主要包括连为一体的衣部和裙部，衣部下摆延至腰部，裙部自腰部以下，衣部前幅和衣裙后幅由两片布料直接缝接而成，样式单调守旧，缺乏时尚感，如何在连衣裙上体现时尚元素，使其既适合在正规场合穿，是设计师们常常考虑的问题。同时，为配合连衣裙，本申请人设计出一种提高本连衣裙装饰用的项链饰带。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对上述存在的问题和不足，提供一种款式新颖、穿着时尚大方、配有项链饰带的连衣裙。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：一种配项链饰带连衣裙，包括连为一体的衣部和裙部，无领，长袖，有内衬，衣部和裙部同宽度尺寸布料缝制，裙部下摆延长至膝盖位再缝接裙部短裙边，衣部前幅和后幅均采用三片长布料拼缝而成，衣部前幅和后幅中间片布料外侧边自袖口中部起向中间靠弯成弧形再直顺至裙边，配有项链装饰物件，项链装饰物件包括铜链、串穿在铜链上的铜管以及包覆铜管的白色牛皮条。

[0005] 本实用新型款式新颖，衣部前幅和后幅均采用三片长布料拼缝而成，衣部前幅和后幅中间片布料外侧边自袖口中部起向中间靠弯成弧形再直顺至裙边，有别于传统样式的缝制，配有项链装饰物件，使连衣裙看起来时尚、大方，穿着给人一种知礼大方的感觉，适合在正规场合穿。

[0006] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示，本实用新型为一种配项链饰带连衣裙，包括连为一体的衣部 1 和裙部 2，无领，长袖，有内衬，衣部 1 和裙部 2 同宽度尺寸布料缝制，裙部 2 下摆延长至膝盖位再缝接裙部短裙边 3，衣部 1 前幅和后幅均采用三片长布料拼缝而成，衣部 1 前幅和后幅中间片布料外侧边自袖口中部起向中间靠弯成弧形再直顺至裙边 3，配有项链装饰物件，项链装饰物件包括铜链 4、串穿在铜链 4 上的铜管 5 以及包覆铜管 5 的白色牛皮条 6。

[0009] 本实用新型面料 87.4% 聚酯纤维，里料 100% 聚酯纤维，12.6% 氨纶，玫红色布料。配项链装饰物件，包括项链铜链、铜管和白色牛皮条。

[0010] 上述实施例为本实用新型较佳的实施方式，但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制，其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替

代、组合、简化，均应为等效的置换方式，都包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1