

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4063**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **1543**

(22) Data zgłoszenia: **31.07.2002**

(54)

Uchwyt meblowy ozdobny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek S.J.,
Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 4063

Uchwyt meblowy ozdobny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy ozdobny.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i fakturze powierzchni zewnętrznej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy ozdobny w widoku perspektywicznym, fig. 2 – odmianę tego uchwytu w widoku perspektywicznym, fig. 3 – uchwyt pokazany na fig. 1 w widoku od spodu, fig. 4 – uchwyt pokazany na fig. 1 w przekroju pionowym, fig. 5 – uchwyt pokazany na fig. 2 w widoku od spodu, a fig. 6 – uchwyt pokazany na fig. 2 w przekroju pionowym.

Uchwyt meblowy ozdobny w widoku ogólnym ma korpus w kształcie zbliżonym do elipsoidy zakończonej w górnej części zaokrąglonym obrzeżem z osadzoną w nim lekko wypukłą czaszą eliptyczną, a w dolnej części korpus ten ma odsadzenie, posiadające w widoku od spodu kształt zbliżony do prostokątnego z zaokrąglonymi krótszymi bokami z trzema otworami montażowymi usytuowanymi w jednej osi, przy czym czasza eliptyczna na swej zewnętrznej powierzchni ma fakturę falistą, utworzoną z przeplecionych pasków w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, a na powierzchni wewnętrznej ma obwodowy kołnierz eliptyczny, zaś w jej dłuższej osi posiada dwa występy walcowe. Z kolei korpus uchwytu w widoku z góry ma kształt eliptycznego pierścienia z wewnętrznym uskokiem pod kołnierz eliptyczny czaszy eliptycznej, a z jego skorupowego dna wystaje pięć pionowo usytuowanych w dłuższej osi elipsy tulejek, z których trzy środkowe stanowią przedłużenia otworów odsadzenia dolnego, przy czym dwie skrajne tulejki są wyższe od środkowych. Ponadto czasza ta posiada kolor kontrastujący z kolorem korpusu tego uchwytu.

W odmianie wykonania uchwytu meblowego pokazanej na fig. 2, 5 i 6 jego czasza eliptyczna ma gładką zewnętrzną powierzchnię, a w przekroju pionowym wzdłuż dłuższej jego osi posiada kształt zbliżony do połowy elipsy, przy czym czasza ta posiada kolor kontrastujący z kolorem korpusu tego uchwytu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy ozdobny przedstawiony na rysunku fig. 1-6, charakteryzuje się tym, że:

- w widoku ogólnym ma korpus w kształcie zbliżonym do elipsoidy zakończonej w górnej części zaokrąglonym obrzeżem z osadzoną w nim lekko wypukłą czaszą eliptyczną, a w dolnej części korpus ten ma odsadzenie, posiadające w widoku od

spodu kształt zbliżony do prostokątnego z zaokrąglonymi krótszymi bokami z trzema otworami usytuowanymi w jednej osi, przy czym czasza eliptyczna na swej zewnętrznej powierzchni ma fakturę falistą, utworzoną z przeplecionych pasków w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, a na powierzchni wewnętrznej ma obwodowy kołnierz eliptyczny, zaś w jej dłuższej osi posiada dwa występy walcowe, ponadto korpus ten w widoku z góry ma kształt eliptycznego pierścienia z wewnętrznym uskokiem pod kołnierz eliptyczny czaszy eliptycznej, a z jego skorupowego dna wystaje pięć pionowo usytuowanych w dłuższej osi elipsy tulejek, z których trzy środkowe stanowią przedłużenia otworów odsadzenia dolnego, przy czym dwie skrajne tulejki są wyższe od środkowych;

- czasza eliptyczna uchwytu ma gładką zewnętrzną powierzchnię, a w przekroju pionowym wzdłuż dłuższej jego osi posiada kształt zbliżony do połowy elipsy;
- czasza eliptyczna ma kolor kontrastujący z kolorem korpusu uchwytu.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 5




Fig. 4




Fig. 6