

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2991**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **103**

(22) Data zgłoszenia: **13.09.2001**

(54)

Urządzenie do osadzania tabliczek informacyjnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

HL DISPLAY AB, Skarpnack, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bjerke Stein, Sundsvall, (SE);

Englund Kristian, Timra, (SE);

Edang Jon, Kvissleby, (SE)

HL DISPLAY AB
Skarpnäck, Szwecja

Współtwórcy wzoru przemysłowego:

Stein BJERKE
Kristian ENGLUND
Jon EDÄNG

Urządzenie do osadzania tabliczek
informacyjnych

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia:

13 września 2001 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie do osadzania tabliczek informacyjnych, znajdujące zastosowanie do potrzeb identyfikacji wszelkich wyrobów, w szczególności w sklepach, marketach oraz zasadniczo dowolnych miejscach ekspozycji towarów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać urządzenia do osadzania tabliczek informacyjnych, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni, nadającego się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia obsadę uchwyty tabliczki informacyjnej w widoku perspektywicznym, fig. 2 - obsadę z fig. 1 w widoku czołowym, fig. 3 - uchwyt tabliczki informacyjnej w widoku perspektywicznym, zaś fig. 4 przedstawia uchwyt tabliczki informacyjnej w widoku czołowym.

Urządzenie do osadzania tabliczek informacyjnych ma obsadę uchwytu tabliczki informacyjnej w postaci odcinka kształtownika, o profilu mającym w swej górnej części zarys zbliżony do dużej litery F, której dolna poprzeczka przechodzi odcinkiem łukowo wypukłym na zewnątrz w pętlę otwartą od góry, łączącą się następnie z zarysem korytkowym otwartym od dołu, którego końcowy odcinek pionowy jest usytuowany w jednej linii z pionowym trzonem wymienionej litery F, przy czym uchwyt tabliczki informacyjnej ma postać płytki zatrzaskowej o zarysie łukowym zbliżonym do zarysu odcinka łukowo wypukłego na zewnątrz i obejmującej swym profilem również pętlę obsady otwartą od góry, a ponadto uchwyt ma odchyloną osłonę w postaci ścianki o profilu łukowym, przylegającą do wymienionej płytki zatrzaskowej oraz zaopatrzoną od dołu w pas chwytowy z odwinięciem do wewnątrz i ku górze.

HL DISPLAY AB

Pełnomocnik:



Jan Wierzbach
Rzecznik patentowy

FIG. 1





FIG. 2



HL DISPLAY AB

Pełnomocnik:



Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

FIG. 3





FIG. 4



HL DISPLAY AB

Pełnomocnik:


Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy