(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103356990 A
(43)申请公布日 2013.10.23

(21)申请号 201310318231.2

(22)申请日 2013.07.17

(71)申请人 魏可林
地址 262600 山东省潍坊市临朐县山旺路21号临朐县人民医院

(72)发明人 魏可林 刘光霞 曾兆禄

(51)Int.Cl.
A61K 36/9068(2006.01)
A61K 9/06(2006.01)
A61P 17/02(2006.01)
A61K 31/045(2006.01)
A61K 33/28(2006.01)
A61K 35/64(2006.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种褥疮膏

(57)摘要

本发明公开了一种褥疮膏，其特征在于，所述褥疮膏包括以下组分：大黄10-20g、当归10-20g、白芷10-20g、红花10-20g、垂盆草5-15g、天麻5-15g、生姜5-15g等，本发明各组分药物相配合，相辅相成，具有补血活血、清热解毒、活血排脓、生肌止痛、抗感染、敛疮止痒的功效，有效治疗褥疮所导致的肌肤溃烂坏死，痒痛发脓、组织进行性坏死等症状。

CN 103356990 A

1. 一种褥疮膏，其特征在于，所述褥疮膏包括以下组分：

大黄 10-20g、当归 10-20g、白芷 10-20g、红花 10-20g、垂盆草 5-15g、天麻 5-15g、生姜 5-15g、补骨脂 5-15g、乳香 5-15g、冰片 5-15g、蜂房 3-7g、苍术 5-15g、杜仲 5-15g、血竭 5-15g、轻粉 2-8g、连翘 5-15g、三七 5-15g、紫草 3-7g、黑芝麻油 20-30g。

2. 根据权利要求 1 所述的一种褥疮膏，其特征在于，所述褥疮膏包括以下组分：

大黄 15g、当归 15g、白芷 15g、红花 15g、垂盆草 10g、天麻 10g、生姜 10g、补骨脂 10g、乳香 10g、冰片 10g、蜂房 5g、苍术 10g、杜仲 10g、血竭 10g、轻粉 5g、连翘 10g、三七 10g、紫草 5g、黑芝麻油 25g。

3. 根据权利要求 1 所述的一种褥疮膏，其特征在于，所述褥疮膏包括以下组分：

大黄 10g、当归 10g、白芷 10g、红花 10g、垂盆草 5g、天麻 5g、生姜 5g、补骨脂 5g、乳香 5g、冰片 5g、蜂房 3g、苍术 5g、杜仲 5g、血竭 5g、轻粉 2g、连翘 5g、三七 5g、紫草 3g、黑芝麻油 20g。

4. 根据权利要求 1 所述的一种褥疮膏，其特征在于，所述褥疮膏包括以下组分：

大黄 20g、当归 20g、白芷 20g、红花 20g、垂盆草 15g、天麻 15g、生姜 15g、补骨脂 15g、乳香 15g、冰片 15g、蜂房 7g、苍术 15g、杜仲 15g、血竭 15g、轻粉 8g、连翘 15g、三七 15g、紫草 7g、黑芝麻油 30g。

一种褥疮膏

技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域，具体地说，是涉及一种褥疮膏。

背景技术

[0002] 褥疮又称压疮，压力性溃疡，是由于局部组织长期受压，发声持续缺血、缺氧、营养不良而致组织溃烂坏死。褥疮，是临床最常见的并发症之一，发病率高达1-4.7％，病程发展迅速，难以治愈，治愈后极易复发。久治不愈的褥疮可并发骨髓炎、败血症和低蛋白血症等老年病人致死性病症。

[0003] 目前，褥疮还没特效疗法，主要是要加强护理，定时翻身，局部减压，促进局部的血液循环。另外，在患处涂龙胆紫药水，存在用药时间长，效果不明显等缺陷。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是克服上述缺陷，提供一种疗效明显，能快速止痛、毒副作用小的褥疮膏。

[0005] 为解决上述问题，本发明所采用的技术方案是：

[0006] 一种褥疮膏，其特征在于，所述褥疮膏包括以下组分：

[0007] 大黄10-20g、当归10-20g、白芷10-20g、红花10-20g、垂盆草5-15g、天麻5-15g、生姜5-15g、补骨脂5-15g、乳香5-15g、冰片5-15g、蜂房3-7g、苍术5-15g、杜仲5-15g、血竭5-15g、轻粉2-8g、连翘5-15g、三七5-15g、紫草3-7g、黑芝麻油20-30g。

[0008] 作为一种改进，所述褥疮膏包括以下组分：

[0009] 大黄15g、当归15g、白芷15g、红花15g、垂盆草10g、天麻10g、生姜10g、补骨脂10g、乳香10g、冰片10g、蜂房5g、苍术10g、杜仲10g、血竭10g、轻粉5g、连翘10g、三七10g、紫草5g、黑芝麻油25g

[0010] 可选的，所述褥疮膏包括以下组分：

[0011] 大黄10g、当归10g、白芷10g、红花10g、垂盆草5g、天麻5g、生姜5g、补骨脂5g、乳香5g、冰片5g、蜂房3g、苍术5g、杜仲5g、血竭5g、轻粉2g、连翘5g、三七5g、紫草3g、黑芝麻油20g。

[0012] 可选的，所述褥疮膏包括以下组分：

[0013] 大黄20g、当归20g、白芷20g、红花20g、垂盆草15g、天麻15g、生姜15g、补骨脂15g、乳香15g、冰片15g、蜂房7g、苍术15g、杜仲15g、血竭15g、轻粉8g、连翘15g、三七15g、紫草7g、黑芝麻油30g。

[0014] 其中：

[0015] 大黄有攻积滞、清湿热、泻火、凉血、祛瘀、解毒的功效，主治症瘕积聚、跌打损伤、热毒痈疡、丹毒、烫伤。

[0016] 当归有补血、活血、调经止痛、润燥滑肠的功效，主治血虚诸证、症瘕结聚、痿痹、肌肤麻木、痈疽疮疡、跌扑损伤。

[0017] 白芷有解表散寒、祛风止痛、通鼻窍、燥湿止带、消肿排脓的功效，治痈疽疮疡、皮肤燥痒、疥癣。

[0018] 红花有活血通经、散瘀止痛的功效，用于症瘕痞块、跌打损伤，适用各种静脉曲张、末梢神经炎、血液循环、腿脚麻木或青紫等淤血症。

[0019] 垂盆草具有清热利湿、解毒消肿、凉血止血的功效，主治痈肿疮毒、湿疹、烫伤、虫蛇咬伤。

[0020] 天麻有息风止痉、平肝潜阳、祛风通络的功效。

[0021] 生姜有发汗解表、温中止呕、温肺止咳、解鱼蟹毒、解药毒的功效，生姜外擦对白癜风、斑秃、手癣也有一定治疗效果。

[0022] 补骨脂有补肾助阳、纳气平喘、温脾止泻的功效，外用治白癜风、斑秃、银屑病。

[0023] 乳香有调气活血、定痛、追毒的功效，治痈疮肿毒、跌打损伤。

[0024] 冰片有开窍醒神、清热止痛的功效，可通诸窍、散郁火、去翳明目、消肿止痛，治痈肿、痔疮。

[0025] 蜂房有祛风、攻毒、杀虫、止痛、抗过敏的功效，治疮疡肿毒、乳痈、瘰疬、皮肤顽癣、鹅掌风、过敏性体质。

[0026] 苍术具有燥湿健脾、祛风除湿的功效。

[0027] 杜仲有补肝肾、强筋骨、安胎的功效。

[0028] 血竭内服活血散瘀、定痛，外用止血生肌、敛疮。

[0029] 轻粉有杀虫、攻毒、利水、通便的功效，治疥癣、瘰疬、下疳、皮肤溃疡、水肿、臌胀。

[0030] 连翘有清热解毒、散结消肿的功效，治斑疹、丹毒、瘰疬、痈疮肿毒。

[0031] 三七有止血、抗血栓、促进造血、抗肿瘤、镇痛作用。

[0032] 紫草有凉血、活血、解毒透疹的功效，用于血热毒盛、斑疹紫黑、麻疹不透、疮疡、湿疹、水火烫伤。

[0033] 黑芝麻可以促进血液循环，防止因为淤血所造成的痔疮，黑芝麻油有润滑作用。

[0034] 本发明各组分药物相配合，相辅相成，具有补血活血、清热解毒、活血排脓、生肌止痛、抗感染、敛疮止痒的功效，有效治疗褥疮所导致的肌肤溃烂坏死，痒痛发脓、组织进行性坏死等症状。

具体实施方式

[0035] 实施例 1 ：一种褥疮膏，所述褥疮膏包括以下组分 ：

[0036] 大黄 15g、当归 15g、白芷 15g、红花 15g、垂盆草 10g、天麻 10g、生姜 10g、补骨脂 10g、乳香 10g、冰片 10g、蜂房 5g、苍术 10g、杜仲 10g、血竭 10g、轻粉 5g、连翘 10g、三七 10g、紫草 5g、黑芝麻油 25g。

[0037] 实施例 2 ：一种褥疮膏，所述褥疮膏包括以下组分 ：

[0038] 大黄 10g、当归 10g、白芷 10g、红花 10g、垂盆草 5g、天麻 5g、生姜 5g、补骨脂 5g、乳香 5g、冰片 5g、蜂房 3g、苍术 5g、杜仲 5g、血竭 5g、轻粉 2g、连翘 5g、三七 5g、紫草 3g、黑芝麻油 20g。

[0039] 实施例 3 ：一种褥疮膏，所述褥疮膏包括以下组分 ：

[0040] 大黄 20g、当归 20g、白芷 20g、红花 20g、垂盆草 15g、天麻 15g、生姜 15g、补骨脂

15g、乳香 15g、冰片 15g、蜂房 7g、苍术 15g、杜仲 15g、血竭 15g、轻粉 8g、连翘 15g、三七 15g、紫草 7g、黑芝麻油 30g。

[0041] 此外，上述实施例中所述褥疮膏制备方法为，称取上述除黑芝麻油之外的原材料，将其混合，研成粗粉，过 150 目筛，过滤成细粉，将细粉拌入黑芝麻油中搅匀，既得。

[0042] 使用方法：使用生理盐水将褥疮创面洗净，将褥疮膏抹于褥疮创面，每平方米涂抹 50g 药膏，每天换药一次。

[0043] 临床效果验证

[0044] 选取褥疮患者 50 例，共有褥疮 134 块，有专人填写调差问卷，详细询问病史，经全面体检，均无败血症等并发症。

[0045] 根据患者褥疮的分期及严重程度进行评分，分为两组，治疗组和对照组，入选两组的褥疮总评分结果无统计学差异。

[0046] 治疗方法：

[0047] 1、治疗组：使用生理盐水将褥疮创面洗净，将本发明褥疮膏抹于褥疮创面，每平方米涂抹 50g 药膏，每天换药一次，七天为一疗程。

[0048] 2、对照组：使用生理盐水将褥疮创面洗净，在患处涂龙胆紫药水，面积略大于患处，每天换药一次，七天为一疗程。

[0049] 全部病例观察四个周，结果见表 1。

[0050] 表 1

[0051]

组别	治疗时间	褥疮数量	治愈数量	显效数量	有效数量	无效数量	副作用	总有效率
治疗组	一周后	67	13	16	21	17	0	74.6%
	两周后		27	19	12	9	1	86.5%
	三周后		51	9	4	3	1	95.5%
	四周后		57	5	3	2	1	97.0%
对照组	一周后	67	5	8	7	47	1	29.8%
	两周后		9	13	18	27	2	59.7%
	三周后		21	17	10	19	3	71.6%
	四周后		33	12	9	13	6	80.6%

[0052] 结论：实验表明，两组的治疗效果有较显著的差异，特别是治愈率，本褥疮膏达到 85.0%，而对照组的治愈率只有 49.2%；本发明褥疮的总有效率达到 97.0%，而对照组只有 80.6%，说明本发明褥疮膏在疗效上比传统疗法有较大的提高，在临床上有较好的治疗效果；对照组共有 8 例患者出现副作用，而使用本发明药膏的病人，仅有 1 例患者出现不良反应，说明本发明药膏毒副作用小。

[0053] 典型治疗病例

[0054] 王某，男，73 岁，中风卧床两年余，自述大腿根部出现红肿、溃烂，为褥疮，舌淡、苔略白，脉软，多次求治西药无效，使用本发明药膏外敷一周，溃烂停止，红肿开始消退。继续外敷两周后，患处收口愈合，恢复健康。

[0055] 钱某，男，55 岁，因车祸而致高位截瘫，卧床后患上褥疮，褥疮持续半年以上，经过现有方法治疗后在骶骨处仍有 5-6cm 大小的创口一直无法愈合，深度 1-2cm，可见骶骨，后采用本发明药膏，敷药一周后，疼痛有所缓解，持续敷药一个月后，患处收口愈合，溃疡深处

长出肉芽，继续敷药半个月后痊愈，随访无复发。

[0056] 周某，女，84 岁，长年瘫痪在床，髋关节、背部大面积褥疮，溃疡处可见髋关节属 3 级以上褥疮，背部属 2 级褥疮，一直处于 40℃以上高烧不退的情形，患处做过植皮手术，仍无法治愈，体温控制在 38-39℃左右后，一直无法退烧，下病危通知书，病人家属决定使用本发明药膏，使用后 2 天内退烧，用药期间无发烧症状，约两周后髋关节溃疡深处开始长出新的肉芽，1 个月后创口痊愈。