



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202164733 U

(45) 授权公告日 2012. 03. 14

(21) 申请号 201120247175. 4

(22) 申请日 2011. 07. 12

(73) 专利权人 管凯华

地址 311202 浙江省杭州市萧山区城厢街道
崇化小区 156 幢西单元 502 室

(72) 发明人 陈玉珍

(51) Int. Cl.

E04B 9/30(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种砖墙的吊顶机构

(57) 摘要

本实用新型是一种吊顶机构,特别涉及一种结构简单的砖墙的吊顶机构。包括砖墙,所述的砖墙的侧壁设有与之相垂直的夹芯板吊顶,所述的砖墙与夹芯板吊顶通过膨胀螺栓相固定。一种砖墙的吊顶机构结构简单,稳固性强。



1. 一种砖墙的吊顶机构,其特征在于:包括砖墙(1),所述的砖墙(1)的侧壁设有与之相垂直的夹芯板吊顶(2),所述的砖墙(1)与夹芯板吊顶(2)通过膨胀螺栓(3)相固定。

一种砖墙的吊顶机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种吊顶机构,特别涉及一种结构简单的砖墙的吊顶机构。

背景技术

[0002] 现有技术的吊顶机构,结构复杂,稳固性差,而且使用寿命短。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种砖墙的吊顶机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种砖墙的吊顶机构,包括砖墙,所述的砖墙的侧壁设有与之相垂直的夹芯板吊顶,所述的砖墙与夹芯板吊顶通过膨胀螺栓相固定。

[0006] 因此,本实用新型提供一种砖墙的吊顶机构,结构简单,稳固性强。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例:如图 1 所示,一种砖墙的吊顶机构,包括砖墙 1,所述的砖墙 1 的侧壁设有与之相垂直的夹芯板吊顶 2,所述的砖墙 1 与夹芯板吊顶 2 通过膨胀螺栓 3 相固定。




图 1