



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203280149 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 13

(21) 申请号 201320450962. 8

(22) 申请日 2013. 07. 27

(73) 专利权人 杨颐

地址 315000 浙江省宁波市海曙区中山西路
2 号恒隆中心办公楼

(72) 发明人 杨颐

(51) Int. Cl.

A47G 7/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种花架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种花架,它由磁铁块、架杆、插花口、铁球、插花管、花架体、底座组成,其特征在于底座上部设有花架体,花架体上部两端各设有一个磁铁块,每个磁铁块上吸有一个铁球,铁球上连有架杆,架杆中部下方设有插花管,插花管上部留有插花口,插花时将一支花的枝干从插花口插入架杆上的插花管内即可,想收纳该实用新型的花架时,将架杆上的铁球用力从花架体上的磁铁块上掰离后,清洗存放即可,其有益效果是设计简单,方便拆装,节省空间,实用性较大。



1. 一种花架,由磁铁块(1)、架杆(2)、插花口(3)、铁球(4)、插花管(5)、花架体(6)、底座(7)组成,其特征在于底座(7)上部设有花架体(6),花架体(6)上部两端各设有一个磁铁块(1),每个磁铁块(1)上吸有一个铁球(4),铁球(4)上连有架杆(2),架杆(2)中部下方设有插花管(5),插花管(5)上部留有插花口(3)。

一种花架

所属技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种花架,尤其是涉及一种带磁铁的花架,属于花瓶技术领域。

背景技术

[0002] 目前,公知技术的花瓶,都是体积较大,瓶身较深的敞口器皿,花瓶本身比较笨重,当人们只希望插入一支花的时候,花瓶会显得过大,且摆放起来会占据较多的空间,生产时也耗费较多资源,存在不足,在本实用新型未作出之前,无带磁铁的花架使用,检索专利文献,无技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无带磁铁的花架的不足,本实用新型的目的在于提供一种带磁铁的花架,该花架上设有的磁铁能方便使用者拆装,并且该花架上只设有一根能插入一支花束的插花管,从而达到方便拆装,减轻重量,节约空间,节省制作成本的目的。

[0004] 为了达到本实用新型的目的,本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:由磁铁块、架杆、插花口、铁球、插花管、花架体、底座组成,其特征在于底座上部设有花架体,花架体上部两端各设有一个磁铁块,每个磁铁块上吸有一个铁球,铁球上连有架杆,架杆中部下方设有插花管,插花管上部留有插花口,插花时将一支花的枝干从插花口插入架杆上的插花管内即可,想收纳该实用新型的花架时,将架杆上的铁球用力从花架体上的磁铁块上掰离后,清洗存放即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,方便拆装,节省空间,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面通过附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型示意图。

[0008] 图中1. 磁铁块,2. 架杆,3. 插花口,4. 铁球,5. 插花管,6. 花架体,7. 底座。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由磁铁块1、架杆2、插花口3、铁球4、插花管5、花架体6、底座7组成,其特征在于底座7上部设有花架体6,花架体6上部两端各设有一个磁铁块1,每个磁铁块1上吸有一个铁球4,铁球4上连有架杆2,架杆2中部下方设有插花管5,插花管5上部留有插花口3,插花时将一支花的枝干从插花口3插入架杆2上的插花管5内即可,想收纳该实用新型的花架时,将架杆2上的铁球4用力从花架体6上的磁铁块1上掰离后,清洗存放即可。




图 1