



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209216528 U

(45)授权公告日 2019.08.06

(21)申请号 201822175135.8

(22)申请日 2018.12.24

(73)专利权人 天津市广鑫机械有限公司

地址 300450 天津市滨海新区汉沽街东风
北路41号

(72)发明人 刘庆义

(74)专利代理机构 天津市三利专利商标代理有
限公司 12107

代理人 闫俊芬

(51) Int. Cl.

G09F 15/00(2006.01)

G09F 15/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

易拉宝

(57)摘要

本实用新型展示器材领域,尤其是涉及一种易拉宝;包括对称设置的支架,所述支架包括底座(1)、设置在底座(1)上的支撑杆(2);所述支撑杆(2)内设有滑轨(3)且滑轨(3)内对称设有方向相对的卡接装置(4),所述卡接装置(4)的端部设有凹槽(5),中间设有定位销(6),所述定位销(6)在拧紧状态顶持滑轨(3);本装置通过将海报(7)的连接杆(8)搭载在上下对称设置的凹槽内实现卡接,并通过定位销的拧紧使卡接装置固定在滑轨上,本装置简单方便,实用性强。



1. 一种易拉宝,包括对称设置的支架,所述支架包括底座(1)、设置在底座(1)上的支撑杆(2);其特征在于,所述支撑杆(2)内设有滑轨(3)且滑轨(3)内对称设有方向相对的卡接装置(4),所述卡接装置(4)的端部设有凹槽(5),中间设有定位销(6),所述定位销(6)在拧紧状态顶持滑轨(3)。

易拉宝

技术领域

[0001] 本实用新型展示器材领域,尤其是涉及一种易拉宝。

背景技术

[0002] 随着经济的发展,在各个大型展览会上展示自己已经成为很重要的宣传方式,因此而诞生的各种各样的展示器材也良莠不齐,那种可触及到的实体广告宣传已经成为很重要的宣传方式。在目前的展示方式中,大多数采用的是粘贴和悬挂横幅的方式,而这些方式操作不方便,且不够美观,因此提供一种组装简单的一种易拉宝具有很重要的意义。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为了有效的解决上述背景技术中的问题,提出了一种易拉宝,具体技术方案如下:

[0004] 一种易拉宝,包括对称设置的支架,所述支架包括底座(1)、设置在底座(1)上的支撑杆(2);所述支撑杆(2)内设有滑轨(3)且滑轨(3)内对称设有方向相对的卡接装置(4),所述卡接装置(4)的端部设有凹槽(5),中间设有定位销(6),所述定位销(6)在拧紧状态顶持滑轨(3);

[0005] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本装置通过将海报(7)的连接杆(8)搭载在上下对称设置的凹槽内实现卡接,并通过定位销的拧紧使卡接装置固定在滑轨上,本装置简单方便,实用性强。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型装配后示意图;

[0007] 图2为本实用新型支架示意图;

[0008] 图3为本实用新型卡接装置示意图。

[0009] 图中:底座1、支撑杆2、滑轨3、卡接装置4、凹槽5、定位销6、海报7、连接杆8。

具体实施方式

[0010] 为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步的详细说明;

[0011] 一种易拉宝,包括对称设置的支架,所述支架包括底座1、设置在底座1上的支撑杆2;所述支撑杆2内设有滑轨3且滑轨3内对称设有方向相对的卡接装置4,所述卡接装置4的端部设有凹槽5,中间设有定位销6,所述定位销6在拧紧状态顶持滑轨3;

[0012] 本装置通过将海报7的连接杆8搭载在上下对称设置的凹槽内实现卡接,并通过定位销的拧紧使卡接装置固定在滑轨上,本装置简单方便,实用性强。

[0013] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和

润饰也应视为实用新型的保护范围。




图1




图2




图3