

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2933**

(51) Klasyfikacja:
10-01

(21) Numer zgłoszenia: **21513**

(22) Data zgłoszenia: **09.04.2001**

(54)

Obudowa zegara

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Jacek Twaróg Fabryka Mebli – Twaróg
„Ludwik Styl”., Rogoźno Wlkp., (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Twaróg Jacek, Kobylec, (PL)

PL 2933

**Fabryka Mebli - Twaróg
"Ludwik Styl"
Rogoźno Wlkp., Polska**

Obudowa zegara

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa zegara szafkowego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii elementów obudowy zegara.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 przedstawia obudowę zegara szafkowego w widoku z przodu, fig. 2 - obudowę zegara przedstawionego na fig. 1 w widoku perspektywicznym.

Obudowa zegara szafkowego charakteryzuje się tym, że ma kształt graniastosłupa posiadającego stelaż z ramiaków z jednej strony przechodzących w nogi mebla, z drugiej zaś nakrytego płytą wieńczącą o obrysie większym od obrysu mebla i schodkowo frezowaną ku bryle mebla, przy czym między ramiakami dzielącymi bryłę mebla na segmenty, większy na dole i mniejszy na górze, na bokach są płyciny z desek zaś od frontu dwoje oszklonych drzwi, z czego górne, mniejsze, mają górny ramiak od wewnętrznej strony łukowato wycięty, zaś na frontowych ramiakach ze-

gara w miejscach łączenia z ramiakami boków są podłużne owalne czo-
py, natomiast między nogami jest łukowato wcinana listwa.

Zastrzeżenie ochronne

Obudowa zegara szafkowego znamieną tym, że ma kształt grania-
stosłupa posiadającego stelaż z ramiaków z jednej strony przechodzą-
cych w nogi mebla, z drugiej zaś nakrytego płytą wieńczącą o obrysie
większym od obrysu mebla i schodkowo frezowaną ku bryle mebla, przy
czym między ramiakami dzielącymi bryłę mebla na segmenty, większy
na dole i mniejszy na górze, na bokach są płyciny z desek zaś od frontu
dwoje oszklonych drzwi, z czego górne, mniejsze, mają górny ramiak od
wewnętrznej strony łukowato wycięty, zaś na frontowych ramiakach ze-
gara w miejscach łączenia z ramiakami boków są podłużne owalne czo-
py, natomiast między nogami jest łukowato wcinana listwa jak pokazano
na załączonej fotografii fig. 1 i fig. 2.

**Fabryka Mebli- Twaróg
Ludwik Styl
Rogoźno Wlkp.**

Pełnomocnik

**Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska**



Fig. 1

Fabryka Mebli - Twaróg
„Ludwik Styl”



Fig. 2

Pełnomocnik
[Signature]
Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska