(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206761081 U
(45)授权公告日 2017.12.19

(21)申请号 201720532849.2

(22)申请日 2017.05.15

(73)专利权人 广州番禺职业技术学院
地址 510000 广东省广州市番禺区沙湾镇青山湖

(72)发明人 段娜 许纳记

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) 44288
代理人 蔡碧慧 邓星文

(51)Int.Cl.
A45F 3/04(2006.01)
A45C 7/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54)实用新型名称

一种组合式背包

(57)摘要

一种组合式背包，组合式背包包括第一背包和第二背包；第一背包与第二背包上设置有相互配合的扣合结构，扣合结构使第一背包与第二背包固定连接或分离；第一背包与第二背包固定连接后，第一背包与第二背包完全重叠；第一背包远离第二背包的侧面上设置有双肩背带；第一背包上设置有第一收纳袋；第二背包上设置有第二收纳袋。该背包通过对第一背包和不同的第二背包进行组合，使该组合式背包能够满足出行时不同物件携带量以及应用在不同场合的需求。



CN 206761081 U

1.一种组合式背包,其特征在于:

所述组合式背包包括第一背包和第二背包;所述第一背包与第二背包上设置有相互配合的扣合结构,所述扣合结构使第一背包与第二背包固定连接或分离;所述第一背包与第二背包固定连接后,第一背包与第二背包完全重叠;

所述第一背包远离第二背包的侧面上设置有双肩背带;所述第一背包上设置有第一收纳袋;所述第二背包上设置有第二收纳袋。

2.如权利要求1所述的组合式背包,其特征在于:所述的扣合结构为拉链。

3.如权利要求1所述的组合式背包,其特征在于:所述第一背包上设置有第一提手。

4.如权利要求1所述的组合式背包,其特征在于:所述第二背包远离第一背包的侧面上设置有储物袋。

5.如权利要求1所述的组合式背包,其特征在于:所述第二收纳袋的开口设置于第二背包远离第一背包的侧面上。

6.如权利要求5所述的组合式背包,其特征在于:所述第二背包远离第一背包的侧面上设置有第二提手。

一种组合式背包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品，尤其涉及一种组合式背包。

背景技术

[0002] 人们的出行必不可少的需要携带行李，随着大家生活和消费水准不断地提升，出行要携带的物品也越来越都，如化妆品等等；如此，各式各样背包成为人们身边不可或缺的生活用品。大家要求箱包产品在实用性上有所加强。

[0003] 但是，现有的存在着以下的缺陷：

[0004] 现有的背包一般功能比较单一，大小也是固定的，无法满足所需携带不同的物件量的需求，时常出现一人需要多个背包来应对不同的需求，造成了浪费和不便。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术的不足，本发明的目的之一在于提供一种组合式背包，该背包通过对第一背包和不同的第二背包进行组合，使该组合式背包能够满足出行时不同物件携带量的需求。

[0006] 本发明的目的之一采用如下技术方案实现：

[0007] 一种组合式背包，所述组合式背包包括第一背包和第二背包；所述第一背包与第二背包上设置有相互配合的扣合结构，所述扣合结构使第一背包与第二背包固定连接或分离；所述第一背包与第二背包固定连接后，第一背包与第二背包完全重叠；

[0008] 所述第一背包远离第二背包的侧面上设置有双肩背带；所述第一背包上设置有第一收纳袋；所述第二背包上设置有第二收纳袋。

[0009] 进一步地，所述的扣合结构为拉链。

[0010] 进一步地，所述第一背包上设置有第一提手。

[0011] 进一步地，所述第二背包远离第一背包的侧面上设置有储物袋。

[0012] 进一步地，所述第二收纳袋的开口设置于第二背包远离第一背包的侧面上。

[0013] 进一步地，所述第二背包远离第一背包的侧面上设置有第二提手。

[0014] 相比现有技术，本发明的有益效果在于：

[0015] 本实用新型通过可拆卸的将第一背包和第二背包进行组合，使使用者在使用时能够根据所需携带不同的物件量而选择相应的第二背包；根据第二背包的外形不同也可以用于不同的场合；实现了一包多用的有益效果。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的第一背包的结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型的组合式背包的示意图；

[0018] 图3为本实用新型的第一种第二背包的结构示意图；

[0019] 图4为本实用新型的第二种第二背包的结构示意图。

[0020] 图中：1、第一背包；11、第一收纳袋；12、第一提手；13、双肩背带；2、第二背包；21、第二收纳袋；22、储物袋；23、第二提手；3、扣合结构。

具体实施方式

[0021] 下面，结合附图以及具体实施方式，对本发明做进一步描述，需要说明的是，在不相冲突的前提下，以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。

[0022] 如图1-4所示的组合式背包，组合式背包包括第一背包1和第二背包2；第一背包1与第二背包2上设置有相互配合的扣合结构3，扣合结构3使第一背包1与第二背包2固定连接或分离；第一背包1与第二背包2固定连接后，第一背包1与第二背包2完全重叠；

[0023] 第一背包1远离第二背包2的侧面上设置有双肩背带13；第一背包1上设置有第一收纳袋11；第二背包2上设置有第二收纳袋21。具体地，的扣合结构3为拉链。采用拉链具有牢固性好，安装简单的优点。作为优选地，第一背包1上设置有第一提手12；设置有第一提手12，当单独使用第一背包1时候可以用于提携第一背包1。第二背包2远离第一背包1的侧面上设置有储物袋22，设置储物袋22可以用于放置细小物件，具有使用方便的优点。

[0024] 作为优选的方案，第二收纳袋21的开口设置于第二背包2远离第一背包1的侧面上。该设置可以使组合式背包用作旅行袋，用于装更多的物件，第二背包2远离第一背包1的侧面上设置有第二提手23；设置第二提手23便于提携装有重物的背包，具有省力的作用。

[0025] 使用时，根据不同的需求对背包进行组合，当一般日常使用时，不需要装载过多的物件，则可以直接使用第一背包1，或者固定安装一个较小的第二背包2；若需要携带多件物品时，则扣合结构3固定安装一个较大的第二背包2，该第二背包2的第二收纳袋21的开口在背面，便于大件物品取放，同时设置了第二提手23，便于提携。

[0026] 上述实施方式仅为本发明的优选实施方式，不能以此来限定本发明保护的范围，本领域的技术人员在本发明的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本发明所要求保护的范围。




图1




图2




图3




图4